

製品型番	主な仕様	特長
5A3.3S	入力電圧5V、出力電圧3.3V、出力電力1W	小型
5A5S	入力電圧5V、出力電圧5V、出力電力1W	小型
5A5.2S	入力電圧5V、出力電圧5.2V、出力電力1W	小型
5A9S	入力電圧5V、出力電圧9V、出力電力1.25W	小型
5A12S	入力電圧5V、出力電圧12V、出力電力1.25W	小型
5A15S	入力電圧5V、出力電圧15V、出力電力1.25W	小型
5A24S	入力電圧5V、出力電圧24V、出力電力1.25W	小型
5A28S	入力電圧5V、出力電圧28V、出力電力1.25W	小型
5A48S	入力電圧5V、出力電圧48V、出力電力1.25W	小型
5A100St	入力電圧5V、出力電圧100V、出力電力1.25W	小型
5A150St	入力電圧5V、出力電圧150V、出力電力1.25W	小型
5A200St	入力電圧5V、出力電圧200V、出力電力1.25W	小型
5A250St	入力電圧5V、出力電圧250V、出力電力1.25W	小型
12A3.3S	入力電圧12V、出力電圧3.3V、出力電力1W	小型
12A5S	入力電圧12V、出力電圧5V、出力電力1W	小型
12A5.2S	入力電圧12V、出力電圧5.2V、出力電力1W	小型
12A9S	入力電圧12V、出力電圧9V、出力電力1.25W	小型
12A12S	入力電圧12V、出力電圧12V、出力電力1.25W	小型
12A15S	入力電圧12V、出力電圧15V、出力電力1.25W	小型
12A24S	入力電圧12V、出力電圧24V、出力電力1.25W	小型
12A28S	入力電圧12V、出力電圧28V、出力電力1.25W	小型
12A48S	入力電圧12V、出力電圧48V、出力電力1.25W	小型
12A100St	入力電圧12V、出力電圧100V、出力電力1.25W	小型
12A150St	入力電圧12V、出力電圧150V、出力電力1.25W	小型
12A200St	入力電圧12V、出力電圧200V、出力電力1.25W	小型
12A250St	入力電圧12V、出力電圧250V、出力電力1.25W	小型
15A3.3S	入力電圧15V、出力電圧3.3V、出力電力1W	小型
15A5S	入力電圧15V、出力電圧5V、出力電力1W	小型
15A5.2S	入力電圧15V、出力電圧5.2V、出力電力1W	小型
15A9S	入力電圧15V、出力電圧9V、出力電力1.25W	小型
15A12S	入力電圧15V、出力電圧12V、出力電力1.25W	小型
15A15S	入力電圧15V、出力電圧15V、出力電力1.25W	小型
15A24S	入力電圧15V、出力電圧24V、出力電力1.25W	小型
15A28S	入力電圧15V、出力電圧28V、出力電力1.25W	小型
15A48S	入力電圧15V、出力電圧48V、出力電力1.25W	小型
15A100St	入力電圧15V、出力電圧100V、出力電力1.25W	小型
15A150St	入力電圧15V、出力電圧150V、出力電力1.25W	小型
15A200St	入力電圧15V、出力電圧200V、出力電力1.25W	小型
15A250St	入力電圧15V、出力電圧250V、出力電力1.25W	小型
24A3.3S	入力電圧24V、出力電圧3.3V、出力電力1W	小型
24A5S	入力電圧24V、出力電圧5V、出力電力1W	小型
24A5.2S	入力電圧24V、出力電圧5.2V、出力電力1W	小型
24A9S	入力電圧24V、出力電圧9V、出力電力1.25W	小型
24A12S	入力電圧24V、出力電圧12V、出力電力1.25W	小型
24A15S	入力電圧24V、出力電圧15V、出力電力1.25W	小型
24A24S	入力電圧24V、出力電圧24V、出力電力1.25W	小型
24A28S	入力電圧24V、出力電圧28V、出力電力1.25W	小型
24A48S	入力電圧24V、出力電圧48V、出力電力1.25W	小型
24A100St	入力電圧24V、出力電圧100V、出力電力1.25W	小型
24A150St	入力電圧24V、出力電圧150V、出力電力1.25W	小型
24A200St	入力電圧24V、出力電圧200V、出力電力1.25W	小型
24A250St	入力電圧24V、出力電圧250V、出力電力1.25W	小型
28A3.3S	入力電圧28V、出力電圧3.3V、出力電力1W	小型
28A5S	入力電圧28V、出力電圧5V、出力電力1W	小型
28A5.2S	入力電圧28V、出力電圧5.2V、出力電力1W	小型
28A9S	入力電圧28V、出力電圧9V、出力電力1.25W	小型
28A12S	入力電圧28V、出力電圧12V、出力電力1.25W	小型
28A15S	入力電圧28V、出力電圧15V、出力電力1.25W	小型
28A24S	入力電圧28V、出力電圧24V、出力電力1.25W	小型
28A28S	入力電圧28V、出力電圧28V、出力電力1.25W	小型
28A48S	入力電圧28V、出力電圧48V、出力電力1.25W	小型
28A100St	入力電圧28V、出力電圧100V、出力電力1.25W	小型
28A150St	入力電圧28V、出力電圧150V、出力電力1.25W	小型
28A200St	入力電圧28V、出力電圧200V、出力電力1.25W	小型
28A250St	入力電圧28V、出力電圧250V、出力電力1.25W	小型
48A3.3S	入力電圧48V、出力電圧3.3V、出力電力1W	小型
48A5S	入力電圧48V、出力電圧5V、出力電力1W	小型
48A5.2S	入力電圧48V、出力電圧5.2V、出力電力1W	小型

製品型番	主な仕様	特長
48A9S	入力電圧48V、出力電圧9V、出力電力1.25W	小型
48A12S	入力電圧48V、出力電圧12V、出力電力1.25W	小型
48A15S	入力電圧48V、出力電圧15V、出力電力1.25W	小型
48A24S	入力電圧48V、出力電圧24V、出力電力1.25W	小型
48A28S	入力電圧48V、出力電圧28V、出力電力1.25W	小型
5A5D	入力電圧5V、出力電圧±5V、出力電力0.5W	小型
5A9D	入力電圧5V、出力電圧±9V、出力電力0.625W	小型
5A12D	入力電圧5V、出力電圧±12V、出力電力0.625W	小型
5A15D	入力電圧5V、出力電圧±15V、出力電力0.625W	小型
5A24D	入力電圧5V、出力電圧±24V、出力電力0.625W	小型
5A28D	入力電圧5V、出力電圧±28V、出力電力0.625W	小型
5A48D	入力電圧5V、出力電圧±48V、出力電力0.625W	小型
12A5D	入力電圧12V、出力電圧±5V、出力電力0.5W	小型
12A9D	入力電圧12V、出力電圧±9V、出力電力0.625W	小型
12A12D	入力電圧12V、出力電圧±12V、出力電力0.625W	小型
12A15D	入力電圧12V、出力電圧±15V、出力電力0.625W	小型
12A24D	入力電圧12V、出力電圧±24V、出力電力0.625W	小型
12A28D	入力電圧12V、出力電圧±28V、出力電力0.625W	小型
12A48D	入力電圧12V、出力電圧±48V、出力電力0.625W	小型
15A5D	入力電圧15V、出力電圧±5V、出力電力0.5W	小型
15A9D	入力電圧15V、出力電圧±9V、出力電力0.625W	小型
15A12D	入力電圧15V、出力電圧±12V、出力電力0.625W	小型
15A15D	入力電圧15V、出力電圧±15V、出力電力0.625W	小型
15A24D	入力電圧15V、出力電圧±24V、出力電力0.625W	小型
15A28D	入力電圧15V、出力電圧±28V、出力電力0.625W	小型
15A48D	入力電圧15V、出力電圧±48V、出力電力0.625W	小型
24A5D	入力電圧24V、出力電圧±5V、出力電力0.5W	小型
24A9D	入力電圧24V、出力電圧±9V、出力電力0.625W	小型
24A12D	入力電圧24V、出力電圧±12V、出力電力0.625W	小型
24A15D	入力電圧24V、出力電圧±15V、出力電力0.625W	小型
24A24D	入力電圧24V、出力電圧±24V、出力電力0.625W	小型
24A28D	入力電圧24V、出力電圧±28V、出力電力0.625W	小型
24A48D	入力電圧24V、出力電圧±48V、出力電力0.625W	小型
28A5D	入力電圧28V、出力電圧±5V、出力電力0.5W	小型
28A9D	入力電圧28V、出力電圧±9V、出力電力0.625W	小型
28A12D	入力電圧28V、出力電圧±12V、出力電力0.625W	小型
28A15D	入力電圧28V、出力電圧±15V、出力電力0.625W	小型
28A24D	入力電圧28V、出力電圧±24V、出力電力0.625W	小型
28A28D	入力電圧28V、出力電圧±28V、出力電力0.625W	小型
28A48D	入力電圧28V、出力電圧±48V、出力電力0.625W	小型
48A5D	入力電圧48V、出力電圧±5V、出力電力0.5W	小型
48A9D	入力電圧48V、出力電圧±9V、出力電力0.625W	小型
48A12D	入力電圧48V、出力電圧±12V、出力電力0.625W	小型
48A15D	入力電圧48V、出力電圧±15V、出力電力0.625W	小型
48A24D	入力電圧48V、出力電圧±24V、出力電力0.625W	小型
48A28D	入力電圧48V、出力電圧±28V、出力電力0.625W	小型
5SM3.3S	入力電圧5V、出力電圧3.3V、出力電力1W	小型
5SM5S	入力電圧5V、出力電圧5V、出力電力1W	小型
5SM5.2S	入力電圧5V、出力電圧5.2V、出力電力1W	小型
5SM9S	入力電圧5V、出力電圧9V、出力電力1.25W	小型
5SM12S	入力電圧5V、出力電圧12V、出力電力1.25W	小型
5SM15S	入力電圧5V、出力電圧15V、出力電力1.25W	小型
5SM24S	入力電圧5V、出力電圧24V、出力電力1.25W	小型
5SM28S	入力電圧5V、出力電圧28V、出力電力1.25W	小型
5SM48S	入力電圧5V、出力電圧48V、出力電力1.25W	小型
5SM100St	入力電圧5V、出力電圧100V、出力電力1.25W	小型
5SM150St	入力電圧5V、出力電圧150V、出力電力1.25W	小型
5SM200St	入力電圧5V、出力電圧200V、出力電力1.25W	小型
5SM250St	入力電圧5V、出力電圧250V、出力電力1.25W	小型
12SM3.3S	入力電圧12V、出力電圧3.3V、出力電力1W	小型
12SM5S	入力電圧12V、出力電圧5V、出力電力1W	小型
12SM5.2S	入力電圧12V、出力電圧5.2V、出力電力1W	小型
12SM9S	入力電圧12V、出力電圧9V、出力電力1.25W	小型
12SM12S	入力電圧12V、出力電圧12V、出力電力1.25W	小型
12SM15S	入力電圧12V、出力電圧15V、出力電力1.25W	小型
12SM24S	入力電圧12V、出力電圧24V、出力電力1.25W	小型
12SM28S	入力電圧12V、出力電圧28V、出力電力1.25W	小型
12SM48S	入力電圧12V、出力電圧48V、出力電力1.25W	小型

製品型番	主な仕様	特長
12SM100St	入力電圧12V、出力電圧100V、出力電力1.25W	小型
12SM150St	入力電圧12V、出力電圧150V、出力電力1.25W	小型
12SM200St	入力電圧12V、出力電圧200V、出力電力1.25W	小型
12SM250St	入力電圧12V、出力電圧250V、出力電力1.25W	小型
15SM3.3S	入力電圧15V、出力電圧3.3V、出力電力1W	小型
15SM5S	入力電圧15V、出力電圧5V、出力電力1W	小型
15SM5.2S	入力電圧15V、出力電圧5.2V、出力電力1W	小型
15SM9S	入力電圧15V、出力電圧9V、出力電力1.25W	小型
15SM12S	入力電圧15V、出力電圧12V、出力電力1.25W	小型
15SM15S	入力電圧15V、出力電圧15V、出力電力1.25W	小型
15SM24S	入力電圧15V、出力電圧24V、出力電力1.25W	小型
15SM28S	入力電圧15V、出力電圧28V、出力電力1.25W	小型
15SM48S	入力電圧15V、出力電圧48V、出力電力1.25W	小型
15SM100St	入力電圧15V、出力電圧100V、出力電力1.25W	小型
15SM150St	入力電圧15V、出力電圧150V、出力電力1.25W	小型
15SM200St	入力電圧15V、出力電圧200V、出力電力1.25W	小型
15SM250St	入力電圧15V、出力電圧250V、出力電力1.25W	小型
24SM3.3S	入力電圧24V、出力電圧3.3V、出力電力1W	小型
24SM5S	入力電圧24V、出力電圧5V、出力電力1W	小型
24SM5.2S	入力電圧24V、出力電圧5.2V、出力電力1W	小型
24SM9S	入力電圧24V、出力電圧9V、出力電力1.25W	小型
24SM12S	入力電圧24V、出力電圧12V、出力電力1.25W	小型
24SM15S	入力電圧24V、出力電圧15V、出力電力1.25W	小型
24SM24S	入力電圧24V、出力電圧24V、出力電力1.25W	小型
24SM28S	入力電圧24V、出力電圧28V、出力電力1.25W	小型
24SM48S	入力電圧24V、出力電圧48V、出力電力1.25W	小型
24SM100St	入力電圧24V、出力電圧100V、出力電力1.25W	小型
24SM150St	入力電圧24V、出力電圧150V、出力電力1.25W	小型
24SM200St	入力電圧24V、出力電圧200V、出力電力1.25W	小型
24SM250St	入力電圧24V、出力電圧250V、出力電力1.25W	小型
28SM3.3S	入力電圧28V、出力電圧3.3V、出力電力1W	小型
28SM5S	入力電圧28V、出力電圧5V、出力電力1W	小型
28SM5.2S	入力電圧28V、出力電圧5.2V、出力電力1W	小型
28SM9S	入力電圧28V、出力電圧9V、出力電力1.25W	小型
28SM12S	入力電圧28V、出力電圧12V、出力電力1.25W	小型
28SM15S	入力電圧28V、出力電圧15V、出力電力1.25W	小型
28SM24S	入力電圧28V、出力電圧24V、出力電力1.25W	小型
28SM28S	入力電圧28V、出力電圧28V、出力電力1.25W	小型
28SM48S	入力電圧28V、出力電圧48V、出力電力1.25W	小型
28SM100St	入力電圧28V、出力電圧100V、出力電力1.25W	小型
28SM150St	入力電圧28V、出力電圧150V、出力電力1.25W	小型
28SM200St	入力電圧28V、出力電圧200V、出力電力1.25W	小型
28SM250St	入力電圧28V、出力電圧250V、出力電力1.25W	小型
48SM3.3S	入力電圧48V、出力電圧3.3V、出力電力1W	小型
48SM5S	入力電圧48V、出力電圧5V、出力電力1W	小型
48SM5.2S	入力電圧48V、出力電圧5.2V、出力電力1W	小型
48SM9S	入力電圧48V、出力電圧9V、出力電力1.25W	小型
48SM12S	入力電圧48V、出力電圧12V、出力電力1.25W	小型
48SM15S	入力電圧48V、出力電圧15V、出力電力1.25W	小型
48SM24S	入力電圧48V、出力電圧24V、出力電力1.25W	小型
48SM28S	入力電圧48V、出力電圧28V、出力電力1.25W	小型
5SM5D	入力電圧5V、出力電圧±5V、出力電力0.5W	小型
5SM9D	入力電圧5V、出力電圧±9V、出力電力0.625W	小型
5SM12D	入力電圧5V、出力電圧±12V、出力電力0.625W	小型
5SM15D	入力電圧5V、出力電圧±15V、出力電力0.625W	小型
5SM24D	入力電圧5V、出力電圧±24V、出力電力0.625W	小型
5SM28D	入力電圧5V、出力電圧±28V、出力電力0.625W	小型
5SM48D	入力電圧5V、出力電圧±48V、出力電力0.625W	小型
12SM5D	入力電圧12V、出力電圧±5V、出力電力0.5W	小型
12SM9D	入力電圧12V、出力電圧±9V、出力電力0.625W	小型
12SM12D	入力電圧12V、出力電圧±12V、出力電力0.625W	小型
12SM15D	入力電圧12V、出力電圧±15V、出力電力0.625W	小型
12SM24D	入力電圧12V、出力電圧±24V、出力電力0.625W	小型
12SM28D	入力電圧12V、出力電圧±28V、出力電力0.625W	小型
12SM48D	入力電圧12V、出力電圧±48V、出力電力0.625W	小型
15SM5D	入力電圧15V、出力電圧±5V、出力電力0.5W	小型
15SM9D	入力電圧15V、出力電圧±9V、出力電力0.625W	小型
15SM12D	入力電圧15V、出力電圧±12V、出力電力0.625W	小型

製品型番	主な仕様	特長
15SM15D	入力電圧15V、出力電圧±15V、出力電力0.625W	小型
15SM24D	入力電圧15V、出力電圧±24V、出力電力0.625W	小型
15SM28D	入力電圧15V、出力電圧±28V、出力電力0.625W	小型
15SM48D	入力電圧15V、出力電圧±48V、出力電力0.625W	小型
24SM5D	入力電圧24V、出力電圧±5V、出力電力0.5W	小型
24SM9D	入力電圧24V、出力電圧±9V、出力電力0.625W	小型
24SM12D	入力電圧24V、出力電圧±12V、出力電力0.625W	小型
24SM15D	入力電圧24V、出力電圧±15V、出力電力0.625W	小型
24SM24D	入力電圧24V、出力電圧±24V、出力電力0.625W	小型
24SM28D	入力電圧24V、出力電圧±28V、出力電力0.625W	小型
24SM48D	入力電圧24V、出力電圧±48V、出力電力0.625W	小型
28SM5D	入力電圧28V、出力電圧±5V、出力電力0.5W	小型
28SM9D	入力電圧28V、出力電圧±9V、出力電力0.625W	小型
28SM12D	入力電圧28V、出力電圧±12V、出力電力0.625W	小型
28SM15D	入力電圧28V、出力電圧±15V、出力電力0.625W	小型
28SM24D	入力電圧28V、出力電圧±24V、出力電力0.625W	小型
28SM28D	入力電圧28V、出力電圧±28V、出力電力0.625W	小型
28SM48D	入力電圧28V、出力電圧±48V、出力電力0.625W	小型
48SM5D	入力電圧48V、出力電圧±5V、出力電力0.5W	小型
48SM9D	入力電圧48V、出力電圧±9V、出力電力0.625W	小型
48SM12D	入力電圧48V、出力電圧±12V、出力電力0.625W	小型
48SM15D	入力電圧48V、出力電圧±15V、出力電力0.625W	小型
48SM24D	入力電圧48V、出力電圧±24V、出力電力0.625W	小型
48SM28D	入力電圧48V、出力電圧±28V、出力電力0.625W	小型
3AT3.3S	入力電圧3V、出力電圧3.3V、出力電力0.65W	小型
3AT5S	入力電圧3V、出力電圧5V、出力電力0.65W	小型
3AT5.2S	入力電圧3V、出力電圧5.2V、出力電力0.65W	小型
3AT9S	入力電圧3V、出力電圧9V、出力電力0.75W	小型
3AT12S	入力電圧3V、出力電圧12V、出力電力0.75W	小型
3AT15S	入力電圧3V、出力電圧15V、出力電力0.75W	小型
5AT3.3S	入力電圧5V、出力電圧3.3V、出力電力0.75W	小型
5AT5S	入力電圧5V、出力電圧5V、出力電力0.75W	小型
5AT5.2S	入力電圧5V、出力電圧5.2V、出力電力0.75W	小型
5AT9S	入力電圧5V、出力電圧9V、出力電力0.75W	小型
5AT12S	入力電圧5V、出力電圧12V、出力電力0.75W	小型
5AT15S	入力電圧5V、出力電圧15V、出力電力0.75W	小型
9AT3.3S	入力電圧9V、出力電圧3.3V、出力電力0.75W	小型
9AT5S	入力電圧9V、出力電圧5V、出力電力0.75W	小型
9AT5.2S	入力電圧9V、出力電圧5.2V、出力電力0.75W	小型
9AT9S	入力電圧9V、出力電圧9V、出力電力0.75W	小型
9AT12S	入力電圧9V、出力電圧12V、出力電力0.75W	小型
9AT15S	入力電圧9V、出力電圧15V、出力電力0.75W	小型
12AT3.3S	入力電圧12V、出力電圧3.3V、出力電力0.75W	小型
12AT5S	入力電圧12V、出力電圧5V、出力電力0.75W	小型
12AT5.2S	入力電圧12V、出力電圧5.2V、出力電力0.75W	小型
12AT9S	入力電圧12V、出力電圧9V、出力電力0.75W	小型
12AT12S	入力電圧12V、出力電圧12V、出力電力0.75W	小型
12AT15S	入力電圧12V、出力電圧15V、出力電力0.75W	小型
3DT3.3S	入力電圧3V、出力電圧3.3V、出力電力0.65W	小型
3DT5S	入力電圧3V、出力電圧5V、出力電力0.65W	小型
3DT5.2S	入力電圧3V、出力電圧5.2V、出力電力0.65W	小型
3DT9S	入力電圧3V、出力電圧9V、出力電力0.75W	小型
3DT12S	入力電圧3V、出力電圧12V、出力電力0.75W	小型
3DT15S	入力電圧3V、出力電圧15V、出力電力0.75W	小型
5DT3.3S	入力電圧5V、出力電圧3.3V、出力電力0.75W	小型
5DT5S	入力電圧5V、出力電圧5V、出力電力0.75W	小型
5DT5.2S	入力電圧5V、出力電圧5.2V、出力電力0.75W	小型
5DT9S	入力電圧5V、出力電圧9V、出力電力0.75W	小型
5DT12S	入力電圧5V、出力電圧12V、出力電力0.75W	小型
5DT15S	入力電圧5V、出力電圧15V、出力電力0.75W	小型
9DT3.3S	入力電圧9V、出力電圧3.3V、出力電力0.75W	小型
9DT5S	入力電圧9V、出力電圧5V、出力電力0.75W	小型
9DT5.2S	入力電圧9V、出力電圧5.2V、出力電力0.75W	小型
9DT9S	入力電圧9V、出力電圧9V、出力電力0.75W	小型
9DT12S	入力電圧9V、出力電圧12V、出力電力0.75W	小型
9DT15S	入力電圧9V、出力電圧15V、出力電力0.75W	小型
12DT3.3S	入力電圧12V、出力電圧3.3V、出力電力0.75W	小型
12DT5S	入力電圧12V、出力電圧5V、出力電力0.75W	小型

製品型番	主な仕様	特長
12DT5.2S	入力電圧12V、出力電圧5.2V、出力電力0.75W	小型
12DT9S	入力電圧12V、出力電圧9V、出力電力0.75W	小型
12DT12S	入力電圧12V、出力電圧12V、出力電力0.75W	小型
12DT15S	入力電圧12V、出力電圧15V、出力電力0.75W	小型
3AT5D	入力電圧3V、出力電圧±5V、出力電力0.325W	小型
3AT9D	入力電圧3V、出力電圧±9V、出力電力0.375W	小型
3AT12D	入力電圧3V、出力電圧±12V、出力電力0.375W	小型
3AT15D	入力電圧3V、出力電圧±15V、出力電力0.375W	小型
5AT5D	入力電圧5V、出力電圧±5V、出力電力0.375W	小型
5AT9D	入力電圧5V、出力電圧±9V、出力電力0.375W	小型
5AT12D	入力電圧5V、出力電圧±12V、出力電力0.375W	小型
5AT15D	入力電圧5V、出力電圧±15V、出力電力0.375W	小型
9AT5D	入力電圧9V、出力電圧±5V、出力電力0.375W	小型
9AT9D	入力電圧9V、出力電圧±9V、出力電力0.375W	小型
9AT12D	入力電圧9V、出力電圧±12V、出力電力0.375W	小型
9AT15D	入力電圧9V、出力電圧±15V、出力電力0.375W	小型
12AT5D	入力電圧12V、出力電圧±5V、出力電力0.375W	小型
12AT9D	入力電圧12V、出力電圧±9V、出力電力0.375W	小型
12AT12D	入力電圧12V、出力電圧±12V、出力電力0.375W	小型
12AT15D	入力電圧12V、出力電圧±15V、出力電力0.375W	小型
3DT5D	入力電圧3V、出力電圧±5V、出力電力0.325W	小型
3DT9D	入力電圧3V、出力電圧±9V、出力電力0.375W	小型
3DT12D	入力電圧3V、出力電圧±12V、出力電力0.375W	小型
3DT15D	入力電圧3V、出力電圧±15V、出力電力0.375W	小型
5DT5D	入力電圧5V、出力電圧±5V、出力電力0.375W	小型
5DT9D	入力電圧5V、出力電圧±9V、出力電力0.375W	小型
5DT12D	入力電圧5V、出力電圧±12V、出力電力0.375W	小型
5DT15D	入力電圧5V、出力電圧±15V、出力電力0.375W	小型
9DT5D	入力電圧9V、出力電圧±5V、出力電力0.375W	小型
9DT9D	入力電圧9V、出力電圧±9V、出力電力0.375W	小型
9DT12D	入力電圧9V、出力電圧±12V、出力電力0.375W	小型
9DT15D	入力電圧9V、出力電圧±15V、出力電力0.375W	小型
12DT5D	入力電圧12V、出力電圧±5V、出力電力0.375W	小型
12DT9D	入力電圧12V、出力電圧±9V、出力電力0.375W	小型
12DT12D	入力電圧12V、出力電圧±12V、出力電力0.375W	小型
12DT15D	入力電圧12V、出力電圧±15V、出力電力0.375W	小型
3SAT3.3S	入力電圧3V、出力電圧3.3V、出力電力0.65W	小型
3SAT5S	入力電圧3V、出力電圧5V、出力電力0.65W	小型
3SAT5.2S	入力電圧3V、出力電圧5.2V、出力電力0.65W	小型
3SAT9S	入力電圧3V、出力電圧9V、出力電力0.75W	小型
3SAT12S	入力電圧3V、出力電圧12V、出力電力0.75W	小型
3SAT15S	入力電圧3V、出力電圧15V、出力電力0.75W	小型
5SAT3.3S	入力電圧5V、出力電圧3.3V、出力電力0.75W	小型
5SAT5S	入力電圧5V、出力電圧5V、出力電力0.75W	小型
5SAT5.2S	入力電圧5V、出力電圧5.2V、出力電力0.75W	小型
5SAT9S	入力電圧5V、出力電圧9V、出力電力0.75W	小型
5SAT12S	入力電圧5V、出力電圧12V、出力電力0.75W	小型
5SAT15S	入力電圧5V、出力電圧15V、出力電力0.75W	小型
9SAT3.3S	入力電圧9V、出力電圧3.3V、出力電力0.75W	小型
9SAT5S	入力電圧9V、出力電圧5V、出力電力0.75W	小型
9SAT5.2S	入力電圧9V、出力電圧5.2V、出力電力0.75W	小型
9SAT9S	入力電圧9V、出力電圧9V、出力電力0.75W	小型
9SAT12S	入力電圧9V、出力電圧12V、出力電力0.75W	小型
9SAT15S	入力電圧9V、出力電圧15V、出力電力0.75W	小型
12SAT3.3S	入力電圧12V、出力電圧3.3V、出力電力0.75W	小型
12SAT5S	入力電圧12V、出力電圧5V、出力電力0.75W	小型
12SAT5.2S	入力電圧12V、出力電圧5.2V、出力電力0.75W	小型
12SAT9S	入力電圧12V、出力電圧9V、出力電力0.75W	小型
12SAT12S	入力電圧12V、出力電圧12V、出力電力0.75W	小型
12SAT15S	入力電圧12V、出力電圧15V、出力電力0.75W	小型
3SDT3.3S	入力電圧3V、出力電圧3.3V、出力電力0.65W	小型
3SDT5S	入力電圧3V、出力電圧5V、出力電力0.65W	小型
3SDT5.2S	入力電圧3V、出力電圧5.2V、出力電力0.65W	小型
3SDT9S	入力電圧3V、出力電圧9V、出力電力0.75W	小型
3SDT12S	入力電圧3V、出力電圧12V、出力電力0.75W	小型
3SDT15S	入力電圧3V、出力電圧15V、出力電力0.75W	小型
5SDT3.3S	入力電圧5V、出力電圧3.3V、出力電力0.75W	小型
5SDT5S	入力電圧5V、出力電圧5V、出力電力0.75W	小型

製品型番	主な仕様	特長
5SDT5.2S	入力電圧5V、出力電圧5.2V、出力電力0.75W	小型
5SDT9S	入力電圧5V、出力電圧9V、出力電力0.75W	小型
5SDT12S	入力電圧5V、出力電圧12V、出力電力0.75W	小型
5SDT15S	入力電圧5V、出力電圧15V、出力電力0.75W	小型
9SDT3.3S	入力電圧9V、出力電圧3.3V、出力電力0.75W	小型
9SDT5S	入力電圧9V、出力電圧5V、出力電力0.75W	小型
9SDT5.2	入力電圧9V、出力電圧5.2V、出力電力0.75W	小型
9SDT9S	入力電圧9V、出力電圧9V、出力電力0.75W	小型
9SDT12S	入力電圧9V、出力電圧12V、出力電力0.75W	小型
9SDT15S	入力電圧9V、出力電圧15V、出力電力0.75W	小型
12SDT3.3S	入力電圧12V、出力電圧3.3V、出力電力0.75W	小型
12SDT5S	入力電圧12V、出力電圧5V、出力電力0.75W	小型
12SDT5.2	入力電圧12V、出力電圧5.2V、出力電力0.75W	小型
12SDT9S	入力電圧12V、出力電圧9V、出力電力0.75W	小型
12SDT12S	入力電圧12V、出力電圧12V、出力電力0.75W	小型
12SDT15S	入力電圧12V、出力電圧15V、出力電力0.75W	小型
3SAT5D	入力電圧3V、出力電圧±5V、出力電力0.325W	小型
3SAT9D	入力電圧3V、出力電圧±9V、出力電力0.375W	小型
3SAT12D	入力電圧3V、出力電圧±12V、出力電力0.375W	小型
3SAT15D	入力電圧3V、出力電圧±15V、出力電力0.375W	小型
5SAT5D	入力電圧5V、出力電圧±5V、出力電力0.375W	小型
5SAT9D	入力電圧5V、出力電圧±9V、出力電力0.375W	小型
5SAT12D	入力電圧5V、出力電圧±12V、出力電力0.375W	小型
5SAT15D	入力電圧5V、出力電圧±15V、出力電力0.375W	小型
9SAT5D	入力電圧9V、出力電圧±5V、出力電力0.375W	小型
9SAT9D	入力電圧9V、出力電圧±9V、出力電力0.375W	小型
9SAT12D	入力電圧9V、出力電圧±12V、出力電力0.375W	小型
9SAT15D	入力電圧9V、出力電圧±15V、出力電力0.375W	小型
12SAT5D	入力電圧12V、出力電圧±5V、出力電力0.375W	小型
12SAT9D	入力電圧12V、出力電圧±9V、出力電力0.375W	小型
12SAT12D	入力電圧12V、出力電圧±12V、出力電力0.375W	小型
12SAT15D	入力電圧12V、出力電圧±15V、出力電力0.375W	小型
3SDT5D	入力電圧3V、出力電圧±5V、出力電力0.325W	小型
3SDT9D	入力電圧3V、出力電圧±9V、出力電力0.375W	小型
3SDT12D	入力電圧3V、出力電圧±12V、出力電力0.375W	小型
3SDT15D	入力電圧3V、出力電圧±15V、出力電力0.375W	小型
5SDT5D	入力電圧5V、出力電圧±5V、出力電力0.375W	小型
5SDT9D	入力電圧5V、出力電圧±9V、出力電力0.375W	小型
5SDT12D	入力電圧5V、出力電圧±12V、出力電力0.375W	小型
5SDT15D	入力電圧5V、出力電圧±15V、出力電力0.375W	小型
9SDT5D	入力電圧9V、出力電圧±5V、出力電力0.375W	小型
9SDT9D	入力電圧9V、出力電圧±9V、出力電力0.375W	小型
9SDT12D	入力電圧9V、出力電圧±12V、出力電力0.375W	小型
9SDT15D	入力電圧9V、出力電圧±15V、出力電力0.375W	小型
12SDT5D	入力電圧12V、出力電圧±5V、出力電力0.375W	小型
12SDT9D	入力電圧12V、出力電圧±9V、出力電力0.375W	小型
12SDT12D	入力電圧12V、出力電圧±12V、出力電力0.375W	小型
12SDT15D	入力電圧12V、出力電圧±15V、出力電力0.375W	小型
5AV100	入力電圧5V、出力電圧100V、出力電力1.25W	小型
5AV150	入力電圧5V、出力電圧150V、出力電力1.25W	小型
5AV200	入力電圧5V、出力電圧200V、出力電力1.25W	小型
5AV250	入力電圧5V、出力電圧250V、出力電力1.25W	小型
5AV300	入力電圧5V、出力電圧300V、出力電力1.25W	小型
5AV350	入力電圧5V、出力電圧350V、出力電力1.25W	小型
5AV400	入力電圧5V、出力電圧400V、出力電力1.25W	小型
5AV450	入力電圧5V、出力電圧450V、出力電力1.25W	小型
5AV500	入力電圧5V、出力電圧500V、出力電力1.25W	小型
12AV100	入力電圧12V、出力電圧100V、出力電力1.25W	小型
12AV150	入力電圧12V、出力電圧150V、出力電力1.25W	小型
12AV200	入力電圧12V、出力電圧200V、出力電力1.25W	小型
12AV250	入力電圧12V、出力電圧250V、出力電力1.25W	小型
12AV300	入力電圧12V、出力電圧300V、出力電力1.25W	小型
12AV350	入力電圧12V、出力電圧350V、出力電力1.25W	小型
12AV400	入力電圧12V、出力電圧400V、出力電力1.25W	小型
12AV450	入力電圧12V、出力電圧450V、出力電力1.25W	小型
12AV500	入力電圧12V、出力電圧500V、出力電力1.25W	小型
15AV100	入力電圧15V、出力電圧100V、出力電力1.25W	小型
15AV150	入力電圧15V、出力電圧150V、出力電力1.25W	小型

製品型番	主な仕様	特長
15AV200	入力電圧15V、出力電圧200V、出力電力1.25W	小型
15AV250	入力電圧15V、出力電圧250V、出力電力1.25W	小型
15AV300	入力電圧15V、出力電圧300V、出力電力1.25W	小型
15AV350	入力電圧15V、出力電圧350V、出力電力1.25W	小型
15AV400	入力電圧15V、出力電圧400V、出力電力1.25W	小型
15AV450	入力電圧15V、出力電圧450V、出力電力1.25W	小型
15AV500	入力電圧15V、出力電圧500V、出力電力1.25W	小型
24AV100	入力電圧24V、出力電圧100V、出力電力1.25W	小型
24AV150	入力電圧24V、出力電圧150V、出力電力1.25W	小型
24AV200	入力電圧24V、出力電圧200V、出力電力1.25W	小型
24AV250	入力電圧24V、出力電圧250V、出力電力1.25W	小型
24AV300	入力電圧24V、出力電圧300V、出力電力1.25W	小型
24AV350	入力電圧24V、出力電圧350V、出力電力1.25W	小型
24AV400	入力電圧24V、出力電圧400V、出力電力1.25W	小型
24AV450	入力電圧24V、出力電圧450V、出力電力1.25W	小型
24AV500	入力電圧24V、出力電圧500V、出力電力1.25W	小型
28AV100	入力電圧28V、出力電圧100V、出力電力1.25W	小型
28AV150	入力電圧28V、出力電圧150V、出力電力1.25W	小型
28AV200	入力電圧28V、出力電圧200V、出力電力1.25W	小型
28AV250	入力電圧28V、出力電圧250V、出力電力1.25W	小型
28AV300	入力電圧28V、出力電圧300V、出力電力1.25W	小型
28AV350	入力電圧28V、出力電圧350V、出力電力1.25W	小型
28AV400	入力電圧28V、出力電圧400V、出力電力1.25W	小型
28AV450	入力電圧28V、出力電圧450V、出力電力1.25W	小型
28AV500	入力電圧28V、出力電圧500V、出力電力1.25W	小型
5AV100D	入力電圧5V、出力電圧±100V、出力電力0.625W	小型
5AV150D	入力電圧5V、出力電圧±150V、出力電力0.625W	小型
5AV200D	入力電圧5V、出力電圧±200V、出力電力0.625W	小型
5AV250D	入力電圧5V、出力電圧±250V、出力電力0.625W	小型
12AV100D	入力電圧12V、出力電圧±100V、出力電力0.625W	小型
12AV150D	入力電圧12V、出力電圧±150V、出力電力0.625W	小型
12AV200D	入力電圧12V、出力電圧±200V、出力電力0.625W	小型
12AV250D	入力電圧12V、出力電圧±250V、出力電力0.625W	小型
15AV100D	入力電圧15V、出力電圧±100V、出力電力0.625W	小型
15AV150D	入力電圧15V、出力電圧±150V、出力電力0.625W	小型
15AV200D	入力電圧15V、出力電圧±200V、出力電力0.625W	小型
15AV250D	入力電圧15V、出力電圧±250V、出力電力0.625W	小型
24AV100D	入力電圧24V、出力電圧±100V、出力電力0.625W	小型
24AV150D	入力電圧24V、出力電圧±150V、出力電力0.625W	小型
24AV200D	入力電圧24V、出力電圧±200V、出力電力0.625W	小型
24AV250D	入力電圧24V、出力電圧±250V、出力電力0.625W	小型
28AV100D	入力電圧28V、出力電圧±100V、出力電力0.625W	小型
28AV150D	入力電圧28V、出力電圧±150V、出力電力0.625W	小型
28AV200D	入力電圧28V、出力電圧±200V、出力電力0.625W	小型
28AV250D	入力電圧28V、出力電圧±250V、出力電力0.625W	小型
5SMV100	入力電圧5V、出力電圧100V、出力電力1.25W	小型
5SMV150	入力電圧5V、出力電圧150V、出力電力1.25W	小型
5SMV200	入力電圧5V、出力電圧200V、出力電力1.25W	小型
5SMV250	入力電圧5V、出力電圧250V、出力電力1.25W	小型
5SMV300	入力電圧5V、出力電圧300V、出力電力1.25W	小型
5SMV350	入力電圧5V、出力電圧350V、出力電力1.25W	小型
5SMV400	入力電圧5V、出力電圧400V、出力電力1.25W	小型
5SMV450	入力電圧5V、出力電圧450V、出力電力1.25W	小型
5SMV500	入力電圧5V、出力電圧500V、出力電力1.25W	小型
12SMV100	入力電圧12V、出力電圧100V、出力電力1.25W	小型
12SMV150	入力電圧12V、出力電圧150V、出力電力1.25W	小型
12SMV200	入力電圧12V、出力電圧200V、出力電力1.25W	小型
12SMV250	入力電圧12V、出力電圧250V、出力電力1.25W	小型
12SMV300	入力電圧12V、出力電圧300V、出力電力1.25W	小型
12SMV350	入力電圧12V、出力電圧350V、出力電力1.25W	小型
12SMV400	入力電圧12V、出力電圧400V、出力電力1.25W	小型
12SMV450	入力電圧12V、出力電圧450V、出力電力1.25W	小型
12SMV500	入力電圧12V、出力電圧500V、出力電力1.25W	小型
15SMV100	入力電圧15V、出力電圧100V、出力電力1.25W	小型
15SMV150	入力電圧15V、出力電圧150V、出力電力1.25W	小型
15SMV200	入力電圧15V、出力電圧200V、出力電力1.25W	小型
15SMV250	入力電圧15V、出力電圧250V、出力電力1.25W	小型
15SMV300	入力電圧15V、出力電圧300V、出力電力1.25W	小型

製品型番	主な仕様	特長
15SMV350	入力電圧15V、出力電圧350V、出力電力1.25W	小型
15SMV400	入力電圧15V、出力電圧400V、出力電力1.25W	小型
15SMV450	入力電圧15V、出力電圧450V、出力電力1.25W	小型
15SMV500	入力電圧15V、出力電圧500V、出力電力1.25W	小型
24SMV100	入力電圧24V、出力電圧100V、出力電力1.25W	小型
24SMV150	入力電圧24V、出力電圧150V、出力電力1.25W	小型
24SMV200	入力電圧24V、出力電圧200V、出力電力1.25W	小型
24SMV250	入力電圧24V、出力電圧250V、出力電力1.25W	小型
24SMV300	入力電圧24V、出力電圧300V、出力電力1.25W	小型
24SMV350	入力電圧24V、出力電圧350V、出力電力1.25W	小型
24SMV400	入力電圧24V、出力電圧400V、出力電力1.25W	小型
24SMV450	入力電圧24V、出力電圧450V、出力電力1.25W	小型
24SMV500	入力電圧24V、出力電圧500V、出力電力1.25W	小型
28SMV100	入力電圧28V、出力電圧100V、出力電力1.25W	小型
28SMV150	入力電圧28V、出力電圧150V、出力電力1.25W	小型
28SMV200	入力電圧28V、出力電圧200V、出力電力1.25W	小型
28SMV250	入力電圧28V、出力電圧250V、出力電力1.25W	小型
28SMV300	入力電圧28V、出力電圧300V、出力電力1.25W	小型
28SMV350	入力電圧28V、出力電圧350V、出力電力1.25W	小型
28SMV400	入力電圧28V、出力電圧400V、出力電力1.25W	小型
28SMV450	入力電圧28V、出力電圧450V、出力電力1.25W	小型
28SMV500	入力電圧28V、出力電圧500V、出力電力1.25W	小型
5SMV100D	入力電圧5V、出力電圧±100V、出力電力0.625W	小型
5SMV150D	入力電圧5V、出力電圧±150V、出力電力0.625W	小型
5SMV200D	入力電圧5V、出力電圧±200V、出力電力0.625W	小型
5SMV250D	入力電圧5V、出力電圧±250V、出力電力0.625W	小型
12SMV100D	入力電圧12V、出力電圧±100V、出力電力0.625W	小型
12SMV150D	入力電圧12V、出力電圧±150V、出力電力0.625W	小型
12SMV200D	入力電圧12V、出力電圧±200V、出力電力0.625W	小型
12SMV250D	入力電圧12V、出力電圧±250V、出力電力0.625W	小型
15SMV100D	入力電圧15V、出力電圧±100V、出力電力0.625W	小型
15SMV150D	入力電圧15V、出力電圧±150V、出力電力0.625W	小型
15SMV200D	入力電圧15V、出力電圧±200V、出力電力0.625W	小型
15SMV250D	入力電圧15V、出力電圧±250V、出力電力0.625W	小型
24SMV100D	入力電圧24V、出力電圧±100V、出力電力0.625W	小型
24SMV150D	入力電圧24V、出力電圧±150V、出力電力0.625W	小型
24SMV200D	入力電圧24V、出力電圧±200V、出力電力0.625W	小型
24SMV250D	入力電圧24V、出力電圧±250V、出力電力0.625W	小型
28SMV100D	入力電圧28V、出力電圧±100V、出力電力0.625W	小型
28SMV150D	入力電圧28V、出力電圧±150V、出力電力0.625W	小型
28SMV200D	入力電圧28V、出力電圧±200V、出力電力0.625W	小型
28SMV250D	入力電圧28V、出力電圧±250V、出力電力0.625W	小型
5AV600	入力電圧5V、出力電圧600V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5AV700	入力電圧5V、出力電圧700V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5AV800	入力電圧5V、出力電圧800V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5AV900	入力電圧5V、出力電圧900V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5AV1000	入力電圧5V、出力電圧1000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
12AV600	入力電圧12V、出力電圧600V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
12AV700	入力電圧12V、出力電圧700V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
12AV800	入力電圧12V、出力電圧800V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
12AV900	入力電圧12V、出力電圧900V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
12AV1000	入力電圧12V、出力電圧1000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
15AV600	入力電圧15V、出力電圧600V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
15AV700	入力電圧15V、出力電圧700V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
15AV800	入力電圧15V、出力電圧800V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
15AV900	入力電圧15V、出力電圧900V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
15AV1000	入力電圧15V、出力電圧1000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
24AV600	入力電圧24V、出力電圧600V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
24AV700	入力電圧24V、出力電圧700V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
24AV800	入力電圧24V、出力電圧800V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
24AV900	入力電圧24V、出力電圧900V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
24AV1000	入力電圧24V、出力電圧1000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
28AV600	入力電圧28V、出力電圧600V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
28AV700	入力電圧28V、出力電圧700V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
28AV800	入力電圧28V、出力電圧800V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
28AV900	入力電圧28V、出力電圧900V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
28AV1000	入力電圧28V、出力電圧1000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5SMV600	入力電圧5V、出力電圧600V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力

製品型番	主な仕様	特長
5SMV700	入力電圧5V、出力電圧700V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5SMV800	入力電圧5V、出力電圧800V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5SMV900	入力電圧5V、出力電圧900V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5SMV1000	入力電圧5V、出力電圧1000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
12SMV600	入力電圧12V、出力電圧600V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
12SMV700	入力電圧12V、出力電圧700V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
12SMV800	入力電圧12V、出力電圧800V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
12SMV900	入力電圧12V、出力電圧900V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
12SMV1000	入力電圧12V、出力電圧1000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
15SMV600	入力電圧15V、出力電圧600V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
15SMV700	入力電圧15V、出力電圧700V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
15SMV800	入力電圧15V、出力電圧800V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
15SMV900	入力電圧15V、出力電圧900V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
15SMV1000	入力電圧15V、出力電圧1000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5SMV600	入力電圧24V、出力電圧600V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
24SMV700	入力電圧24V、出力電圧700V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
24SMV800	入力電圧24V、出力電圧800V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
24SMV900	入力電圧24V、出力電圧900V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
24SMV1000	入力電圧24V、出力電圧1000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
28SMV600	入力電圧28V、出力電圧600V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
28SMV700	入力電圧28V、出力電圧700V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
28SMV800	入力電圧28V、出力電圧800V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
28SMV900	入力電圧28V、出力電圧900V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
28SMV1000	入力電圧28V、出力電圧1000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5SA100	入力電圧5V、出力電圧100V、出力電力3W	小型 高電圧出力
5SA150	入力電圧5V、出力電圧150V、出力電力3W	小型 高電圧出力
5SA200	入力電圧5V、出力電圧200V、出力電力3W	小型 高電圧出力
5SA250	入力電圧5V、出力電圧250V、出力電力3W	小型 高電圧出力
5SA300	入力電圧5V、出力電圧300V、出力電力3W	小型 高電圧出力
5SA350	入力電圧5V、出力電圧350V、出力電力3W	小型 高電圧出力
5SA400	入力電圧5V、出力電圧400V、出力電力3W	小型 高電圧出力
5SA450	入力電圧5V、出力電圧450V、出力電力3W	小型 高電圧出力
5SA500	入力電圧5V、出力電圧500V、出力電力3W	小型 高電圧出力
5SA600	入力電圧5V、出力電圧600V、出力電力3W	小型 高電圧出力
5SA700	入力電圧5V、出力電圧700V、出力電力3W	小型 高電圧出力
5SA800	入力電圧5V、出力電圧800V、出力電力3W	小型 高電圧出力
5SA900	入力電圧5V、出力電圧900V、出力電力3W	小型 高電圧出力
5SA1000	入力電圧5V、出力電圧1000V、出力電力3W	小型 高電圧出力
12SA100	入力電圧12V、出力電圧100V、出力電力3W	小型 高電圧出力
12SA150	入力電圧12V、出力電圧150V、出力電力3W	小型 高電圧出力
12SA200	入力電圧12V、出力電圧200V、出力電力3W	小型 高電圧出力
12SA250	入力電圧12V、出力電圧250V、出力電力3W	小型 高電圧出力
12SA300	入力電圧12V、出力電圧300V、出力電力3W	小型 高電圧出力
12SA350	入力電圧12V、出力電圧350V、出力電力3W	小型 高電圧出力
12SA400	入力電圧12V、出力電圧400V、出力電力3W	小型 高電圧出力
12SA450	入力電圧12V、出力電圧450V、出力電力3W	小型 高電圧出力
12SA500	入力電圧12V、出力電圧500V、出力電力3W	小型 高電圧出力
12SA600	入力電圧12V、出力電圧600V、出力電力3W	小型 高電圧出力
12SA700	入力電圧12V、出力電圧700V、出力電力3W	小型 高電圧出力
12SA800	入力電圧12V、出力電圧800V、出力電力3W	小型 高電圧出力
12SA900	入力電圧12V、出力電圧900V、出力電力3W	小型 高電圧出力
12SA1000	入力電圧12V、出力電圧1000V、出力電力3W	小型 高電圧出力
24SA100	入力電圧24V、出力電圧100V、出力電力3W	小型 高電圧出力
24SA150	入力電圧24V、出力電圧150V、出力電力3W	小型 高電圧出力
24SA200	入力電圧24V、出力電圧200V、出力電力3W	小型 高電圧出力
24SA250	入力電圧24V、出力電圧250V、出力電力3W	小型 高電圧出力
24SA300	入力電圧24V、出力電圧300V、出力電力3W	小型 高電圧出力
24SA350	入力電圧24V、出力電圧350V、出力電力3W	小型 高電圧出力
24SA400	入力電圧24V、出力電圧400V、出力電力3W	小型 高電圧出力
24SA450	入力電圧24V、出力電圧450V、出力電力3W	小型 高電圧出力
24SA500	入力電圧24V、出力電圧500V、出力電力3W	小型 高電圧出力
24SA600	入力電圧24V、出力電圧600V、出力電力3W	小型 高電圧出力
24SA700	入力電圧24V、出力電圧700V、出力電力3W	小型 高電圧出力
24SA800	入力電圧24V、出力電圧800V、出力電力3W	小型 高電圧出力
24SA900	入力電圧24V、出力電圧900V、出力電力3W	小型 高電圧出力
24SA1000	入力電圧24V、出力電圧1000V、出力電力3W	小型 高電圧出力
28SA100	入力電圧28V、出力電圧100V、出力電力3W	小型 高電圧出力
28SA150	入力電圧28V、出力電圧150V、出力電力3W	小型 高電圧出力



製品型番	主な仕様	特長
5VV100S	入力電圧2.5~5V、出力電圧47~100V、出力電力4W	小型 アイソレーション
5VV200S	入力電圧2.5~5V、出力電圧90~200V、出力電力4W	小型 アイソレーション
5VV300S	入力電圧2.5~5V、出力電圧130~300V、出力電力4W	小型 アイソレーション
5VV400S	入力電圧2.5~5V、出力電圧175~400V、出力電力4W	小型 アイソレーション
5VV500S	入力電圧2.5~5V、出力電圧220~500V、出力電力4W	小型 アイソレーション
12VV100S	入力電圧4~12V、出力電圧30~100V、出力電力4W	小型 アイソレーション
12VV200S	入力電圧4~12V、出力電圧60~200V、出力電力4W	小型 アイソレーション
12VV300S	入力電圧4~12V、出力電圧90~300V、出力電力4W	小型 アイソレーション
12VV400S	入力電圧4~12V、出力電圧120~400V、出力電力4W	小型 アイソレーション
12VV500S	入力電圧4~12V、出力電圧150~500V、出力電力4W	小型 アイソレーション
24VV100S	入力電圧6~24V、出力電圧23~100V、出力電力4W	小型 アイソレーション
24VV200S	入力電圧6~24V、出力電圧48~200V、出力電力4W	小型 アイソレーション
24VV300S	入力電圧6~24V、出力電圧70~300V、出力電力4W	小型 アイソレーション
24VV400S	入力電圧6~24V、出力電圧95~400V、出力電力4W	小型 アイソレーション
24VV500S	入力電圧6~24V、出力電圧120~500V、出力電力4W	小型 アイソレーション
28VV100S	入力電圧7~28V、出力電圧23~100V、出力電力4W	小型 アイソレーション
28VV200S	入力電圧7~28V、出力電圧48~200V、出力電力4W	小型 アイソレーション
28VV300S	入力電圧7~28V、出力電圧70~300V、出力電力4W	小型 アイソレーション
28VV400S	入力電圧7~28V、出力電圧95~400V、出力電力4W	小型 アイソレーション
28VV500S	入力電圧7~28V、出力電圧120~500V、出力電力4W	小型 アイソレーション
48VV100S	入力電圧14~48V、出力電圧27~100V、出力電力4W	小型 アイソレーション
48VV200S	入力電圧14~48V、出力電圧50~200V、出力電力4W	小型 アイソレーション
48VV300S	入力電圧14~48V、出力電圧73~300V、出力電力4W	小型 アイソレーション
48VV400S	入力電圧14~48V、出力電圧98~400V、出力電力4W	小型 アイソレーション
48VV500S	入力電圧14~48V、出力電圧130~500V、出力電力4W	小型 アイソレーション
5SVV100S	入力電圧2.5~5V、出力電圧47~100V、出力電力4W	小型 アイソレーション
5SVV200S	入力電圧2.5~5V、出力電圧90~200V、出力電力4W	小型 アイソレーション
5SVV300S	入力電圧2.5~5V、出力電圧130~300V、出力電力4W	小型 アイソレーション
5SVV400S	入力電圧2.5~5V、出力電圧175~400V、出力電力4W	小型 アイソレーション
5SVV500S	入力電圧2.5~5V、出力電圧220~500V、出力電力4W	小型 アイソレーション
12SVV100S	入力電圧4~12V、出力電圧30~100V、出力電力4W	小型 アイソレーション
12SVV200S	入力電圧4~12V、出力電圧60~200V、出力電力4W	小型 アイソレーション
12SVV300S	入力電圧4~12V、出力電圧90~300V、出力電力4W	小型 アイソレーション
12SVV400S	入力電圧4~12V、出力電圧120~400V、出力電力4W	小型 アイソレーション
12SVV500S	入力電圧4~12V、出力電圧150~500V、出力電力4W	小型 アイソレーション
24SVV100S	入力電圧6~24V、出力電圧23~100V、出力電力4W	小型 アイソレーション
24SVV200S	入力電圧6~24V、出力電圧48~200V、出力電力4W	小型 アイソレーション
24SVV300S	入力電圧6~24V、出力電圧70~300V、出力電力4W	小型 アイソレーション
24SVV400S	入力電圧6~24V、出力電圧95~400V、出力電力4W	小型 アイソレーション
24SVV500S	入力電圧6~24V、出力電圧120~500V、出力電力4W	小型 アイソレーション
28SVV100S	入力電圧7~28V、出力電圧23~100V、出力電力4W	小型 アイソレーション
28SVV200S	入力電圧7~28V、出力電圧48~200V、出力電力4W	小型 アイソレーション
28SVV300S	入力電圧7~28V、出力電圧70~300V、出力電力4W	小型 アイソレーション
28SVV400S	入力電圧7~28V、出力電圧95~400V、出力電力4W	小型 アイソレーション
28SVV500S	入力電圧7~28V、出力電圧120~500V、出力電力4W	小型 アイソレーション
48SVV100S	入力電圧14~48V、出力電圧27~100V、出力電力4W	小型 アイソレーション
48SVV200S	入力電圧14~48V、出力電圧50~200V、出力電力4W	小型 アイソレーション
48SVV300S	入力電圧14~48V、出力電圧73~300V、出力電力4W	小型 アイソレーション
48SVV400S	入力電圧14~48V、出力電圧98~400V、出力電力4W	小型 アイソレーション
48SVV500S	入力電圧14~48V、出力電圧130~500V、出力電力4W	小型 アイソレーション
5B3.3S	入力電圧5V、出力電圧3.3V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5B5S	入力電圧5V、出力電圧5V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5B5.2S	入力電圧5V、出力電圧5.2V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5B9S	入力電圧5V、出力電圧9V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5B12S	入力電圧5V、出力電圧12V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5B15S	入力電圧5V、出力電圧15V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5B24S	入力電圧5V、出力電圧24V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5B28S	入力電圧5V、出力電圧28V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5B48S	入力電圧5V、出力電圧48V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
12B3.3S	入力電圧12V、出力電圧3.3V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
12B5S	入力電圧12V、出力電圧5V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
12B5.2S	入力電圧12V、出力電圧5.2V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
12B9S	入力電圧12V、出力電圧9V、出力電力2W	小型 アイソレーション
12B12S	入力電圧12V、出力電圧12V、出力電力2W	小型 アイソレーション
12B15S	入力電圧12V、出力電圧15V、出力電力2W	小型 アイソレーション
12B24S	入力電圧12V、出力電圧24V、出力電力2W	小型 アイソレーション
12B28S	入力電圧12V、出力電圧28V、出力電力2W	小型 アイソレーション
12B48S	入力電圧12V、出力電圧48V、出力電力2W	小型 アイソレーション

製品型番	主な仕様	特長
15B3.3S	入力電圧15V、出力電圧3.3V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
15B5S	入力電圧15V、出力電圧5V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
15B5.2S	入力電圧15V、出力電圧5.2V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
15B9S	入力電圧15V、出力電圧9V、出力電力2W	小型 アイソレーション
15B12S	入力電圧15V、出力電圧12V、出力電力2W	小型 アイソレーション
15B15S	入力電圧15V、出力電圧15V、出力電力2W	小型 アイソレーション
15B24S	入力電圧15V、出力電圧24V、出力電力2W	小型 アイソレーション
15B28S	入力電圧15V、出力電圧28V、出力電力2W	小型 アイソレーション
15B48S	入力電圧15V、出力電圧48V、出力電力2W	小型 アイソレーション
24B3.3S	入力電圧24V、出力電圧3.3V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
24B5S	入力電圧24V、出力電圧5V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
24B5.2S	入力電圧24V、出力電圧5.2V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
24B9S	入力電圧24V、出力電圧9V、出力電力2W	小型 アイソレーション
24B12S	入力電圧24V、出力電圧12V、出力電力2W	小型 アイソレーション
24B15S	入力電圧24V、出力電圧15V、出力電力2W	小型 アイソレーション
24B24S	入力電圧24V、出力電圧24V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
24B28S	入力電圧24V、出力電圧28V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
24B48S	入力電圧24V、出力電圧48V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
28B3.3S	入力電圧28V、出力電圧3.3V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
28B5S	入力電圧28V、出力電圧5V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
28B5.2S	入力電圧28V、出力電圧5.2V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
28B9S	入力電圧28V、出力電圧9V、出力電力2W	小型 アイソレーション
28B12S	入力電圧28V、出力電圧12V、出力電力2W	小型 アイソレーション
28B15S	入力電圧28V、出力電圧15V、出力電力2W	小型 アイソレーション
28B24S	入力電圧28V、出力電圧24V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
28B28S	入力電圧28V、出力電圧28V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
28B48S	入力電圧28V、出力電圧48V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
48B3.3S	入力電圧48V、出力電圧3.3V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
48B5S	入力電圧48V、出力電圧5V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
485.2S	入力電圧48V、出力電圧5.2V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
48B9S	入力電圧48V、出力電圧9V、出力電力2W	小型 アイソレーション
48B12S	入力電圧48V、出力電圧12V、出力電力2W	小型 アイソレーション
48B15S	入力電圧48V、出力電圧15V、出力電力2W	小型 アイソレーション
48B24S	入力電圧48V、出力電圧24V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
48B28S	入力電圧48V、出力電圧28V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
5B5D	入力電圧5V、出力電圧±5V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
5B9D	入力電圧5V、出力電圧±9V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
5B12D	入力電圧5V、出力電圧±12V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
5B15D	入力電圧5V、出力電圧±15V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
5B24D	入力電圧5V、出力電圧±24V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
5B28D	入力電圧5V、出力電圧±28V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
5B48D	入力電圧5V、出力電圧±48V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
12B5D	入力電圧12V、出力電圧±5V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
12B9D	入力電圧12V、出力電圧±9V、出力電力1W	小型 アイソレーション
12B12D	入力電圧12V、出力電圧±12V、出力電力1W	小型 アイソレーション
12B15D	入力電圧12V、出力電圧±15V、出力電力1W	小型 アイソレーション
12B24D	入力電圧12V、出力電圧±24V、出力電力1W	小型 アイソレーション
12B28D	入力電圧12V、出力電圧±28V、出力電力1W	小型 アイソレーション
12B48D	入力電圧12V、出力電圧±48V、出力電力1W	小型 アイソレーション
15B5D	入力電圧15V、出力電圧±5V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
15B9D	入力電圧15V、出力電圧±9V、出力電力1W	小型 アイソレーション
15B12D	入力電圧15V、出力電圧±12V、出力電力1W	小型 アイソレーション
15B15D	入力電圧15V、出力電圧±15V、出力電力1W	小型 アイソレーション
15B24D	入力電圧15V、出力電圧±24V、出力電力1W	小型 アイソレーション
15B28D	入力電圧15V、出力電圧±28V、出力電力1W	小型 アイソレーション
15B48D	入力電圧15V、出力電圧±48V、出力電力1W	小型 アイソレーション
24B5D	入力電圧24V、出力電圧±5V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
24B9D	入力電圧24V、出力電圧±9V、出力電力1W	小型 アイソレーション
24B12D	入力電圧24V、出力電圧±12V、出力電力1W	小型 アイソレーション
24B15D	入力電圧24V、出力電圧±15V、出力電力1W	小型 アイソレーション
24B24D	入力電圧24V、出力電圧±24V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
24B28D	入力電圧24V、出力電圧±28V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
24B48D	入力電圧24V、出力電圧±48V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
28B5D	入力電圧28V、出力電圧±5V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
28B9D	入力電圧28V、出力電圧±9V、出力電力1W	小型 アイソレーション
28B12D	入力電圧28V、出力電圧±12V、出力電力1W	小型 アイソレーション
28B15D	入力電圧28V、出力電圧±15V、出力電力1W	小型 アイソレーション
28B24D	入力電圧28V、出力電圧±24V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション

製品型番	主な仕様	特長
28B28D	入力電圧28V、出力電圧±28V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
28B48D	入力電圧28V、出力電圧±48V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
48B5D	入力電圧48V、出力電圧±5V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
48B9D	入力電圧48V、出力電圧±9V、出力電力1W	小型 アイソレーション
48B12D	入力電圧48V、出力電圧±12V、出力電力1W	小型 アイソレーション
48B15D	入力電圧48V、出力電圧±15V、出力電力1W	小型 アイソレーション
48B24D	入力電圧48V、出力電圧±24V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
48B28D	入力電圧48V、出力電圧±28V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
5SB3.3S	入力電圧5V、出力電圧3.3V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5SB5S	入力電圧5V、出力電圧5V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5SB5.2S	入力電圧5V、出力電圧5.2V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5SB9S	入力電圧5V、出力電圧9V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5SB12S	入力電圧5V、出力電圧12V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5SB15S	入力電圧5V、出力電圧15V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5SB24S	入力電圧5V、出力電圧24V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5SB28S	入力電圧5V、出力電圧28V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5SB48S	入力電圧5V、出力電圧48V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
12SB3.3S	入力電圧12V、出力電圧3.3V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
12SB5S	入力電圧12V、出力電圧5V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
12SB5.2S	入力電圧12V、出力電圧5.2V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
12SB9S	入力電圧12V、出力電圧9V、出力電力2W	小型 アイソレーション
12SB12S	入力電圧12V、出力電圧12V、出力電力2W	小型 アイソレーション
12SB15S	入力電圧12V、出力電圧15V、出力電力2W	小型 アイソレーション
12SB24S	入力電圧12V、出力電圧24V、出力電力2W	小型 アイソレーション
12SB28S	入力電圧12V、出力電圧28V、出力電力2W	小型 アイソレーション
12SB48S	入力電圧12V、出力電圧48V、出力電力2W	小型 アイソレーション
15SB3.3S	入力電圧15V、出力電圧3.3V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
15SB5S	入力電圧15V、出力電圧5V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
15SB5.2S	入力電圧15V、出力電圧5.2V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
15SB9S	入力電圧15V、出力電圧9V、出力電力2W	小型 アイソレーション
15SB12S	入力電圧15V、出力電圧12V、出力電力2W	小型 アイソレーション
15SB15S	入力電圧15V、出力電圧15V、出力電力2W	小型 アイソレーション
15SB24S	入力電圧15V、出力電圧24V、出力電力2W	小型 アイソレーション
15SB28S	入力電圧15V、出力電圧28V、出力電力2W	小型 アイソレーション
15SB48S	入力電圧15V、出力電圧48V、出力電力2W	小型 アイソレーション
24SB3.3S	入力電圧24V、出力電圧3.3V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
24SB5S	入力電圧24V、出力電圧5V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
24SB5.2S	入力電圧24V、出力電圧5.2V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
24SB9S	入力電圧24V、出力電圧9V、出力電力2W	小型 アイソレーション
24SB12S	入力電圧24V、出力電圧12V、出力電力2W	小型 アイソレーション
24SB15S	入力電圧24V、出力電圧15V、出力電力2W	小型 アイソレーション
24SB24S	入力電圧24V、出力電圧24V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
24SB28S	入力電圧24V、出力電圧28V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
24SB48S	入力電圧24V、出力電圧48V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
28SB3.3S	入力電圧28V、出力電圧3.3V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
28SB5S	入力電圧28V、出力電圧5V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
28SB5.2S	入力電圧28V、出力電圧5.2V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
28SB9S	入力電圧28V、出力電圧9V、出力電力2W	小型 アイソレーション
28SB12S	入力電圧28V、出力電圧12V、出力電力2W	小型 アイソレーション
28SB15S	入力電圧28V、出力電圧15V、出力電力2W	小型 アイソレーション
28SB24S	入力電圧28V、出力電圧24V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
28SB28S	入力電圧28V、出力電圧28V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
28SB48S	入力電圧28V、出力電圧48V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
48SB3.3S	入力電圧48V、出力電圧3.3V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
48SB5S	入力電圧48V、出力電圧5V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
48SB5.2S	入力電圧48V、出力電圧5.2V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
48SB9S	入力電圧48V、出力電圧9V、出力電力2W	小型 アイソレーション
48SB12S	入力電圧48V、出力電圧12V、出力電力2W	小型 アイソレーション
48SB15S	入力電圧48V、出力電圧15V、出力電力2W	小型 アイソレーション
48SB24S	入力電圧48V、出力電圧24V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
48SB28S	入力電圧48V、出力電圧28V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
5SB5D	入力電圧5V、出力電圧±5V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
5SB9D	入力電圧5V、出力電圧±9V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
5SB12D	入力電圧5V、出力電圧±12V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
5SB15D	入力電圧5V、出力電圧±15V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
5SB24D	入力電圧5V、出力電圧±24V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
5SB28D	入力電圧5V、出力電圧±28V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
5SB48D	入力電圧5V、出力電圧±48V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション

製品型番	主な仕様	特長
12SB5D	入力電圧12V、出力電圧±5V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
12SB9D	入力電圧12V、出力電圧±9V、出力電力1W	小型 アイソレーション
12SB12D	入力電圧12V、出力電圧±12V、出力電力1W	小型 アイソレーション
12SB15D	入力電圧12V、出力電圧±15V、出力電力1W	小型 アイソレーション
12SB24D	入力電圧12V、出力電圧±24V、出力電力1W	小型 アイソレーション
12SB28D	入力電圧12V、出力電圧±28V、出力電力1W	小型 アイソレーション
12SB48D	入力電圧12V、出力電圧±48V、出力電力1W	小型 アイソレーション
15SB5D	入力電圧15V、出力電圧±5V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
15SB9D	入力電圧15V、出力電圧±9V、出力電力1W	小型 アイソレーション
15SB12D	入力電圧15V、出力電圧±12V、出力電力1W	小型 アイソレーション
15SB15D	入力電圧15V、出力電圧±15V、出力電力1W	小型 アイソレーション
15SB24D	入力電圧15V、出力電圧±24V、出力電力1W	小型 アイソレーション
15SB28D	入力電圧15V、出力電圧±28V、出力電力1W	小型 アイソレーション
15SB48D	入力電圧15V、出力電圧±48V、出力電力1W	小型 アイソレーション
24SB5D	入力電圧24V、出力電圧±5V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
24SB9D	入力電圧24V、出力電圧±9V、出力電力1W	小型 アイソレーション
24SB12D	入力電圧24V、出力電圧±12V、出力電力1W	小型 アイソレーション
24SB15D	入力電圧24V、出力電圧±15V、出力電力1W	小型 アイソレーション
24SB24D	入力電圧24V、出力電圧±24V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
24SB28D	入力電圧24V、出力電圧±28V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
24SB48D	入力電圧24V、出力電圧±48V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
28SB5D	入力電圧28V、出力電圧±5V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
28SB9D	入力電圧28V、出力電圧±9V、出力電力1W	小型 アイソレーション
28SB12D	入力電圧28V、出力電圧±12V、出力電力1W	小型 アイソレーション
28SB15D	入力電圧28V、出力電圧±15V、出力電力1W	小型 アイソレーション
28SB24D	入力電圧28V、出力電圧±24V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
28SB28D	入力電圧28V、出力電圧±28V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
28SB48D	入力電圧28V、出力電圧±48V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
48SB5D	入力電圧48V、出力電圧±5V、出力電力0.75W	小型 アイソレーション
48SB9D	入力電圧48V、出力電圧±9V、出力電力1W	小型 アイソレーション
48SB12D	入力電圧48V、出力電圧±12V、出力電力1W	小型 アイソレーション
48SB15D	入力電圧48V、出力電圧±15V、出力電力1W	小型 アイソレーション
48SB24D	入力電圧48V、出力電圧±24V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
48SB28D	入力電圧48V、出力電圧±28V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
5C3.3S	入力電圧5V、出力電圧3.3V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
5C5S	入力電圧5V、出力電圧5V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
5C5.2S	入力電圧5V、出力電圧5.2V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
5C9S	入力電圧5V、出力電圧9V、出力電力3W	小型 アイソレーション
5C12S	入力電圧5V、出力電圧12V、出力電力3W	小型 アイソレーション
5C15S	入力電圧5V、出力電圧15V、出力電力3W	小型 アイソレーション
5C24S	入力電圧5V、出力電圧24V、出力電力3W	小型 アイソレーション
5C28S	入力電圧5V、出力電圧28V、出力電力3W	小型 アイソレーション
5C48S	入力電圧5V、出力電圧48V、出力電力3W	小型 アイソレーション
12C3.3S	入力電圧12V、出力電圧3.3V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
12C5S	入力電圧12V、出力電圧5V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
12C5.2S	入力電圧12V、出力電圧5.2V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
12C9S	入力電圧12V、出力電圧9V、出力電力3W	小型 アイソレーション
12C12S	入力電圧12V、出力電圧12V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
12C15S	入力電圧12V、出力電圧15V、出力電力4W	小型 アイソレーション
12C24S	入力電圧12V、出力電圧24V、出力電力4W	小型 アイソレーション
12C28S	入力電圧12V、出力電圧28V、出力電力4W	小型 アイソレーション
12C48S	入力電圧12V、出力電圧48V、出力電力4W	小型 アイソレーション
15C3.3S	入力電圧15V、出力電圧3.3V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
15C5S	入力電圧15V、出力電圧5V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
15C5.2S	入力電圧15V、出力電圧5.2V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
15C9S	入力電圧15V、出力電圧9V、出力電力3W	小型 アイソレーション
15C12S	入力電圧15V、出力電圧12V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
15C15S	入力電圧15V、出力電圧15V、出力電力4W	小型 アイソレーション
15C24S	入力電圧15V、出力電圧24V、出力電力4W	小型 アイソレーション
15C28S	入力電圧15V、出力電圧28V、出力電力4W	小型 アイソレーション
15C48S	入力電圧15V、出力電圧48V、出力電力4W	小型 アイソレーション
24C3.3S	入力電圧24V、出力電圧3.3V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
24C5S	入力電圧24V、出力電圧5V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
24C5.2S	入力電圧24V、出力電圧5.2V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
24C9S	入力電圧24V、出力電圧9V、出力電力3W	小型 アイソレーション
24C12S	入力電圧24V、出力電圧12V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
24C15S	入力電圧24V、出力電圧15V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
24C24S	入力電圧24V、出力電圧24V、出力電力4W	小型 アイソレーション

製品型番	主な仕様	特長
24C28S	入力電圧24V、出力電圧28V、出力電力4W	小型 アイソレーション
24C48S	入力電圧24V、出力電圧48V、出力電力4W	小型 アイソレーション
28C3.3S	入力電圧28V、出力電圧3.3V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
28C5S	入力電圧28V、出力電圧5V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
28C5.2S	入力電圧28V、出力電圧5.2V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
28C9S	入力電圧28V、出力電圧9V、出力電力3W	小型 アイソレーション
28C12S	入力電圧28V、出力電圧12V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
28C15S	入力電圧28V、出力電圧15V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
28C24S	入力電圧28V、出力電圧24V、出力電力4W	小型 アイソレーション
28C28S	入力電圧28V、出力電圧28V、出力電力4W	小型 アイソレーション
28C48S	入力電圧28V、出力電圧48V、出力電力4W	小型 アイソレーション
48C3.3S	入力電圧48V、出力電圧3.3V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
48C5S	入力電圧48V、出力電圧5V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
48C5.2S	入力電圧48V、出力電圧5.2V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
48C9S	入力電圧48V、出力電圧9V、出力電力3W	小型 アイソレーション
48C12S	入力電圧48V、出力電圧12V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
48C15S	入力電圧48V、出力電圧15V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
48C24S	入力電圧48V、出力電圧24V、出力電力4W	小型 アイソレーション
48C28S	入力電圧48V、出力電圧28V、出力電力4W	小型 アイソレーション
5C5D	入力電圧5V、出力電圧±5V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
5C9D	入力電圧5V、出力電圧±9V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5C12D	入力電圧5V、出力電圧±12V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5C15D	入力電圧5V、出力電圧±15V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5C24D	入力電圧5V、出力電圧±24V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5C28D	入力電圧5V、出力電圧±28V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5C48D	入力電圧5V、出力電圧±48V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
12C5D	入力電圧12V、出力電圧±5V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
12C9D	入力電圧12V、出力電圧±9V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
12C12D	入力電圧12V、出力電圧±12V、出力電力1.75W	小型 アイソレーション
12C15D	入力電圧12V、出力電圧±15V、出力電力2W	小型 アイソレーション
12C24D	入力電圧12V、出力電圧±24V、出力電力2W	小型 アイソレーション
12C28D	入力電圧12V、出力電圧±28V、出力電力2W	小型 アイソレーション
12C48D	入力電圧12V、出力電圧±48V、出力電力2W	小型 アイソレーション
15C5D	入力電圧15V、出力電圧±5V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
15C9D	入力電圧15V、出力電圧±9V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
15C12D	入力電圧15V、出力電圧±12V、出力電力1.75W	小型 アイソレーション
15C15D	入力電圧15V、出力電圧±15V、出力電力2W	小型 アイソレーション
15C24D	入力電圧15V、出力電圧±24V、出力電力2W	小型 アイソレーション
15C28D	入力電圧15V、出力電圧±28V、出力電力2W	小型 アイソレーション
15C48D	入力電圧15V、出力電圧±48V、出力電力2W	小型 アイソレーション
24C5D	入力電圧24V、出力電圧±5V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
24C9D	入力電圧24V、出力電圧±9V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
24C12D	入力電圧24V、出力電圧±12V、出力電力1.75W	小型 アイソレーション
24C15D	入力電圧24V、出力電圧±15V、出力電力1.75W	小型 アイソレーション
24C24D	入力電圧24V、出力電圧±24V、出力電力2W	小型 アイソレーション
24C28D	入力電圧24V、出力電圧±28V、出力電力2W	小型 アイソレーション
24C48D	入力電圧24V、出力電圧±48V、出力電力2W	小型 アイソレーション
28C5D	入力電圧28V、出力電圧±5V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
28C9D	入力電圧28V、出力電圧±9V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
28C12D	入力電圧28V、出力電圧±12V、出力電力1.75W	小型 アイソレーション
28C15D	入力電圧28V、出力電圧±15V、出力電力1.75W	小型 アイソレーション
28C24D	入力電圧28V、出力電圧±24V、出力電力2W	小型 アイソレーション
28C28D	入力電圧28V、出力電圧±28V、出力電力2W	小型 アイソレーション
28C48D	入力電圧28V、出力電圧±48V、出力電力2W	小型 アイソレーション
48C5D	入力電圧48V、出力電圧±5V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
48C9D	入力電圧48V、出力電圧±9V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
48C12D	入力電圧48V、出力電圧±12V、出力電力1.75W	小型 アイソレーション
48C15D	入力電圧48V、出力電圧±15V、出力電力1.75W	小型 アイソレーション
48C24D	入力電圧48V、出力電圧±24V、出力電力2W	小型 アイソレーション
48C28D	入力電圧48V、出力電圧±28V、出力電力2W	小型 アイソレーション
5SC3.3S	入力電圧5V、出力電圧3.3V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
5SC5S	入力電圧5V、出力電圧5V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
5SC5.2S	入力電圧5V、出力電圧5.2V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
5SC9S	入力電圧5V、出力電圧9V、出力電力3W	小型 アイソレーション
5SC12S	入力電圧5V、出力電圧12V、出力電力3W	小型 アイソレーション
5SC15S	入力電圧5V、出力電圧15V、出力電力3W	小型 アイソレーション
5SC24S	入力電圧5V、出力電圧24V、出力電力3W	小型 アイソレーション
5SC28S	入力電圧5V、出力電圧28V、出力電力3W	小型 アイソレーション

製品型番	主な仕様	特長
5SC48S	入力電圧5V、出力電圧48V、出力電力3W	小型 アイソレーション
12SC3.3S	入力電圧12V、出力電圧3.3V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
12SC5S	入力電圧12V、出力電圧5V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
12SC5.2S	入力電圧12V、出力電圧5.2V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
12SC9S	入力電圧12V、出力電圧9V、出力電力3W	小型 アイソレーション
12SC12S	入力電圧12V、出力電圧12V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
12SC15S	入力電圧12V、出力電圧15V、出力電力4W	小型 アイソレーション
12SC24S	入力電圧12V、出力電圧24V、出力電力4W	小型 アイソレーション
12SC28S	入力電圧12V、出力電圧28V、出力電力4W	小型 アイソレーション
12SC48S	入力電圧12V、出力電圧48V、出力電力4W	小型 アイソレーション
15SC3.3S	入力電圧15V、出力電圧3.3V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
15SC5S	入力電圧15V、出力電圧5V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
15SC5.2S	入力電圧15V、出力電圧5.2V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
15SC9S	入力電圧15V、出力電圧9V、出力電力3W	小型 アイソレーション
15SC12S	入力電圧15V、出力電圧12V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
15SC15S	入力電圧15V、出力電圧15V、出力電力4W	小型 アイソレーション
15SC24S	入力電圧15V、出力電圧24V、出力電力4W	小型 アイソレーション
15SC28S	入力電圧15V、出力電圧28V、出力電力4W	小型 アイソレーション
15SC48S	入力電圧15V、出力電圧48V、出力電力4W	小型 アイソレーション
24SC3.3S	入力電圧24V、出力電圧3.3V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
24SC5S	入力電圧24V、出力電圧5V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
24SC5.2S	入力電圧24V、出力電圧5.2V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
24SC9S	入力電圧24V、出力電圧9V、出力電力3W	小型 アイソレーション
24SC12S	入力電圧24V、出力電圧12V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
24SC15S	入力電圧24V、出力電圧15V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
24SC24S	入力電圧24V、出力電圧24V、出力電力4W	小型 アイソレーション
24SC28S	入力電圧24V、出力電圧28V、出力電力4W	小型 アイソレーション
24SC48S	入力電圧24V、出力電圧48V、出力電力4W	小型 アイソレーション
28SC3.3S	入力電圧28V、出力電圧3.3V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
28SC5S	入力電圧28V、出力電圧5V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
28SC5.2S	入力電圧28V、出力電圧5.2V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
28SC9S	入力電圧28V、出力電圧9V、出力電力3W	小型 アイソレーション
28SC12S	入力電圧28V、出力電圧12V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
28SC15S	入力電圧28V、出力電圧15V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
28SC24S	入力電圧28V、出力電圧24V、出力電力4W	小型 アイソレーション
28SC28S	入力電圧28V、出力電圧28V、出力電力4W	小型 アイソレーション
28SC48S	入力電圧28V、出力電圧48V、出力電力4W	小型 アイソレーション
48SC3.3S	入力電圧48V、出力電圧3.3V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
48SC5S	入力電圧48V、出力電圧5V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
48SC5.2S	入力電圧48V、出力電圧5.2V、出力電力2.5W	小型 アイソレーション
48SC9S	入力電圧48V、出力電圧9V、出力電力3W	小型 アイソレーション
48SC12S	入力電圧48V、出力電圧12V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
48SC15S	入力電圧48V、出力電圧15V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
48SC24S	入力電圧48V、出力電圧24V、出力電力4W	小型 アイソレーション
48SC28S	入力電圧48V、出力電圧28V、出力電力4W	小型 アイソレーション
5SC5D	入力電圧5V、出力電圧±5V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
5SC9D	入力電圧5V、出力電圧±9V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5SC12D	入力電圧5V、出力電圧±12V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5SC15D	入力電圧5V、出力電圧±15V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5SC24D	入力電圧5V、出力電圧±24V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5SC28D	入力電圧5V、出力電圧±28V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
5SC48D	入力電圧5V、出力電圧±48V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
12SC5D	入力電圧12V、出力電圧±5V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
12SC9D	入力電圧12V、出力電圧±9V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
12SC12D	入力電圧12V、出力電圧±12V、出力電力1.75W	小型 アイソレーション
12SC15D	入力電圧12V、出力電圧±15V、出力電力2W	小型 アイソレーション
12SC24D	入力電圧12V、出力電圧±24V、出力電力2W	小型 アイソレーション
12SC28D	入力電圧12V、出力電圧±28V、出力電力2W	小型 アイソレーション
12SC48D	入力電圧12V、出力電圧±48V、出力電力2W	小型 アイソレーション
15SC5D	入力電圧15V、出力電圧±5V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
15SC9D	入力電圧15V、出力電圧±9V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
15SC12D	入力電圧15V、出力電圧±12V、出力電力1.75W	小型 アイソレーション
15SC15D	入力電圧15V、出力電圧±15V、出力電力2W	小型 アイソレーション
15SC24D	入力電圧15V、出力電圧±24V、出力電力2W	小型 アイソレーション
15SC28D	入力電圧15V、出力電圧±28V、出力電力2W	小型 アイソレーション
15SC48D	入力電圧15V、出力電圧±48V、出力電力2W	小型 アイソレーション
24SC5D	入力電圧24V、出力電圧±5V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
24SC9D	入力電圧24V、出力電圧±9V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション

製品型番	主な仕様	特長
24SC12D	入力電圧24V、出力電圧±12V、出力電力1.75W	小型 アイソレーション
24SC15D	入力電圧24V、出力電圧±15V、出力電力1.75W	小型 アイソレーション
24SC24D	入力電圧24V、出力電圧±24V、出力電力2W	小型 アイソレーション
24SC28D	入力電圧24V、出力電圧±28V、出力電力2W	小型 アイソレーション
24SC48D	入力電圧24V、出力電圧±48V、出力電力2W	小型 アイソレーション
28SC5D	入力電圧28V、出力電圧±5V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
28SC9D	入力電圧28V、出力電圧±9V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
28SC12D	入力電圧28V、出力電圧±12V、出力電力1.75W	小型 アイソレーション
28SC15D	入力電圧28V、出力電圧±15V、出力電力1.75W	小型 アイソレーション
28SC24D	入力電圧28V、出力電圧±24V、出力電力2W	小型 アイソレーション
28SC28D	入力電圧28V、出力電圧±28V、出力電力2W	小型 アイソレーション
28SC48D	入力電圧28V、出力電圧±48V、出力電力2W	小型 アイソレーション
48SC5D	入力電圧48V、出力電圧±5V、出力電力1.25W	小型 アイソレーション
48SC9D	入力電圧48V、出力電圧±9V、出力電力1.5W	小型 アイソレーション
48SC12D	入力電圧48V、出力電圧±12V、出力電力1.75W	小型 アイソレーション
48SC15D	入力電圧48V、出力電圧±15V、出力電力1.75W	小型 アイソレーション
48SC24D	入力電圧48V、出力電圧±24V、出力電力2W	小型 アイソレーション
48SC28D	入力電圧48V、出力電圧±28V、出力電力2W	小型 アイソレーション
5E3.3S	入力電圧5V、出力電圧3.3V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
5E5S	入力電圧5V、出力電圧5V、出力電力4W	小型 アイソレーション
5E5.2S	入力電圧5V、出力電圧5.2V、出力電力4W	小型 アイソレーション
5E9S	入力電圧5V、出力電圧9V、出力電力4.5W	小型 アイソレーション
5E12S	入力電圧5V、出力電圧12V、出力電力4.5W	小型 アイソレーション
5E15S	入力電圧5V、出力電圧15V、出力電力4.5W	小型 アイソレーション
5E24S	入力電圧5V、出力電圧24V、出力電力4.5W	小型 アイソレーション
5E28S	入力電圧5V、出力電圧28V、出力電力4.5W	小型 アイソレーション
5E48S	入力電圧5V、出力電圧48V、出力電力4.5W	小型 アイソレーション
12E3.3S	入力電圧12V、出力電圧3.3V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
12E5S	入力電圧12V、出力電圧5V、出力電力4W	小型 アイソレーション
12E5.2S	入力電圧12V、出力電圧5.2V、出力電力4W	小型 アイソレーション
12E9S	入力電圧12V、出力電圧9V、出力電力6W	小型 アイソレーション
12E12S	入力電圧12V、出力電圧12V、出力電力6.5W	小型 アイソレーション
12E15S	入力電圧12V、出力電圧15V、出力電力6.5W	小型 アイソレーション
12E24S	入力電圧12V、出力電圧24V、出力電力6.75W	小型 アイソレーション
12E28S	入力電圧12V、出力電圧28V、出力電力6.75W	小型 アイソレーション
12E48S	入力電圧12V、出力電圧48V、出力電力6.75W	小型 アイソレーション
15E3.3S	入力電圧15V、出力電圧3.3V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
15E5S	入力電圧15V、出力電圧5V、出力電力4W	小型 アイソレーション
15E5.2S	入力電圧15V、出力電圧5.2V、出力電力4W	小型 アイソレーション
15E9S	入力電圧15V、出力電圧9V、出力電力6W	小型 アイソレーション
15E12S	入力電圧15V、出力電圧12V、出力電力6.5W	小型 アイソレーション
15E15S	入力電圧15V、出力電圧15V、出力電力6.5W	小型 アイソレーション
15E24S	入力電圧15V、出力電圧24V、出力電力6.75W	小型 アイソレーション
15E28S	入力電圧15V、出力電圧28V、出力電力6.75W	小型 アイソレーション
15E48S	入力電圧15V、出力電圧48V、出力電力6.75W	小型 アイソレーション
24E3.3S	入力電圧24V、出力電圧3.3V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
24E5S	入力電圧24V、出力電圧5V、出力電力4W	小型 アイソレーション
24E5.2S	入力電圧24V、出力電圧5.2V、出力電力4W	小型 アイソレーション
24E9S	入力電圧24V、出力電圧9V、出力電力6W	小型 アイソレーション
24E12S	入力電圧24V、出力電圧12V、出力電力6.5W	小型 アイソレーション
24E15S	入力電圧24V、出力電圧15V、出力電力6.5W	小型 アイソレーション
24E24S	入力電圧24V、出力電圧24V、出力電力7W	小型 アイソレーション
24E28S	入力電圧24V、出力電圧28V、出力電力7W	小型 アイソレーション
24E48S	入力電圧24V、出力電圧48V、出力電力7W	小型 アイソレーション
28E3.3S	入力電圧28V、出力電圧3.3V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
28E5S	入力電圧28V、出力電圧5V、出力電力4W	小型 アイソレーション
28E5.2S	入力電圧28V、出力電圧5.2V、出力電力4W	小型 アイソレーション
28E9S	入力電圧28V、出力電圧9V、出力電力6W	小型 アイソレーション
28E12S	入力電圧28V、出力電圧12V、出力電力6.5W	小型 アイソレーション
28E15S	入力電圧28V、出力電圧15V、出力電力6.5W	小型 アイソレーション
28E24S	入力電圧28V、出力電圧24V、出力電力7W	小型 アイソレーション
28E28S	入力電圧28V、出力電圧28V、出力電力7W	小型 アイソレーション
28E48S	入力電圧28V、出力電圧48V、出力電力7W	小型 アイソレーション
48E3.3S	入力電圧48V、出力電圧3.3V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
48E5S	入力電圧48V、出力電圧5V、出力電力4W	小型 アイソレーション
48E5.2S	入力電圧48V、出力電圧5.2V、出力電力4W	小型 アイソレーション
48E9S	入力電圧48V、出力電圧9V、出力電力6W	小型 アイソレーション
48E12S	入力電圧48V、出力電圧12V、出力電力6.5W	小型 アイソレーション

製品型番	主な仕様	特長
48E15S	入力電圧48V、出力電圧15V、出力電力6.5W	小型 アイソレーション
48E24S	入力電圧48V、出力電圧24V、出力電力7W	小型 アイソレーション
48E28S	入力電圧48V、出力電圧28V、出力電力7W	小型 アイソレーション
5E5D	入力電圧5V、出力電圧±5V、出力電力2W	小型 アイソレーション
5E9D	入力電圧5V、出力電圧±9V、出力電力2.25W	小型 アイソレーション
5E12D	入力電圧5V、出力電圧±12V、出力電力2.25W	小型 アイソレーション
5E15D	入力電圧5V、出力電圧±15V、出力電力2.25W	小型 アイソレーション
5E24D	入力電圧5V、出力電圧±24V、出力電力2.25W	小型 アイソレーション
5E28D	入力電圧5V、出力電圧±28V、出力電力2.25W	小型 アイソレーション
5E48D	入力電圧5V、出力電圧±48V、出力電力2.25W	小型 アイソレーション
12E5D	入力電圧12V、出力電圧±5V、出力電力2W	小型 アイソレーション
12E9D	入力電圧12V、出力電圧±9V、出力電力3W	小型 アイソレーション
12E12D	入力電圧12V、出力電圧±12V、出力電力3.25W	小型 アイソレーション
12E15D	入力電圧12V、出力電圧±15V、出力電力3.25W	小型 アイソレーション
12E24D	入力電圧12V、出力電圧±24V、出力電力3.375W	小型 アイソレーション
12E28D	入力電圧12V、出力電圧±28V、出力電力3.375W	小型 アイソレーション
12E48D	入力電圧12V、出力電圧±48V、出力電力3.375W	小型 アイソレーション
15E5D	入力電圧15V、出力電圧±5V、出力電力2W	小型 アイソレーション
15E9D	入力電圧15V、出力電圧±9V、出力電力3W	小型 アイソレーション
15E12D	入力電圧15V、出力電圧±12V、出力電力3.25W	小型 アイソレーション
15E15D	入力電圧15V、出力電圧±15V、出力電力3.25W	小型 アイソレーション
15E24D	入力電圧15V、出力電圧±24V、出力電力3.375W	小型 アイソレーション
15E28E	入力電圧15V、出力電圧±28V、出力電力3.375W	小型 アイソレーション
15E48D	入力電圧15V、出力電圧±48V、出力電力3.375W	小型 アイソレーション
24E5D	入力電圧24V、出力電圧±5V、出力電力2W	小型 アイソレーション
24E9D	入力電圧24V、出力電圧±9V、出力電力3W	小型 アイソレーション
24E12D	入力電圧24V、出力電圧±12V、出力電力3.25W	小型 アイソレーション
24E15D	入力電圧24V、出力電圧±15V、出力電力3.25W	小型 アイソレーション
24E24D	入力電圧24V、出力電圧±24V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
24E28D	入力電圧24V、出力電圧±28V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
24E48D	入力電圧24V、出力電圧±48V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
28E5D	入力電圧28V、出力電圧±5V、出力電力2W	小型 アイソレーション
28E9D	入力電圧28V、出力電圧±9V、出力電力3W	小型 アイソレーション
28E12D	入力電圧28V、出力電圧±12V、出力電力3.25W	小型 アイソレーション
28E15D	入力電圧28V、出力電圧±15V、出力電力3.25W	小型 アイソレーション
28E24D	入力電圧28V、出力電圧±24V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
28E28D	入力電圧28V、出力電圧±28V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
28E48D	入力電圧28V、出力電圧±48V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
48E5D	入力電圧48V、出力電圧±5V、出力電力2W	小型 アイソレーション
48E9D	入力電圧48V、出力電圧±9V、出力電力3W	小型 アイソレーション
48E12D	入力電圧48V、出力電圧±12V、出力電力3.25W	小型 アイソレーション
48E15D	入力電圧48V、出力電圧±15V、出力電力3.25W	小型 アイソレーション
48E24D	入力電圧48V、出力電圧±24V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
48E28D	入力電圧48V、出力電圧±28V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
5SE3.3S	入力電圧5V、出力電圧3.3V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
5SE5S	入力電圧5V、出力電圧5V、出力電力4W	小型 アイソレーション
5SE5.2S	入力電圧5V、出力電圧5.2V、出力電力4W	小型 アイソレーション
5SE9S	入力電圧5V、出力電圧9V、出力電力4.5W	小型 アイソレーション
5SE12S	入力電圧5V、出力電圧12V、出力電力4.5W	小型 アイソレーション
5SE15S	入力電圧5V、出力電圧15V、出力電力4.5W	小型 アイソレーション
5SE24S	入力電圧5V、出力電圧24V、出力電力4.5W	小型 アイソレーション
5SE28S	入力電圧5V、出力電圧28V、出力電力4.5W	小型 アイソレーション
5SE48S	入力電圧5V、出力電圧48V、出力電力4.5W	小型 アイソレーション
12SE3.3S	入力電圧12V、出力電圧3.3V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
12SE5S	入力電圧12V、出力電圧5V、出力電力4W	小型 アイソレーション
12SE5.2S	入力電圧12V、出力電圧5.2V、出力電力4W	小型 アイソレーション
12SE9S	入力電圧12V、出力電圧9V、出力電力6W	小型 アイソレーション
12SE12S	入力電圧12V、出力電圧12V、出力電力6.5W	小型 アイソレーション
12SE15S	入力電圧12V、出力電圧15V、出力電力6.5W	小型 アイソレーション
12SE24S	入力電圧12V、出力電圧24V、出力電力6.75W	小型 アイソレーション
12SE28S	入力電圧12V、出力電圧28V、出力電力6.75W	小型 アイソレーション
12SE48S	入力電圧12V、出力電圧48V、出力電力6.75W	小型 アイソレーション
15SE3.3S	入力電圧15V、出力電圧3.3V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
15SE5S	入力電圧15V、出力電圧5V、出力電力4W	小型 アイソレーション
15SE5.2S	入力電圧15V、出力電圧5.2V、出力電力4W	小型 アイソレーション
15SE9S	入力電圧15V、出力電圧9V、出力電力6W	小型 アイソレーション
15SE12S	入力電圧15V、出力電圧12V、出力電力6.5W	小型 アイソレーション
15SE15S	入力電圧15V、出力電圧15V、出力電力6.5W	小型 アイソレーション

製品型番	主な仕様	特長
15SE24S	入力電圧15V、出力電圧24V、出力電力6.75W	小型 アイソレーション
15SE28S	入力電圧15V、出力電圧28V、出力電力6.75W	小型 アイソレーション
15SE48S	入力電圧15V、出力電圧48V、出力電力6.75W	小型 アイソレーション
24SE3.3S	入力電圧24V、出力電圧3.3V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
24SE5S	入力電圧24V、出力電圧5V、出力電力4W	小型 アイソレーション
24SE5.2S	入力電圧24V、出力電圧5.2V、出力電力4W	小型 アイソレーション
24SE9S	入力電圧24V、出力電圧9V、出力電力6W	小型 アイソレーション
24SE12S	入力電圧24V、出力電圧12V、出力電力6.5W	小型 アイソレーション
24SE15S	入力電圧24V、出力電圧15V、出力電力6.5W	小型 アイソレーション
24SE24S	入力電圧24V、出力電圧24V、出力電力7W	小型 アイソレーション
24SE28S	入力電圧24V、出力電圧28V、出力電力7W	小型 アイソレーション
24SE48S	入力電圧24V、出力電圧48V、出力電力7W	小型 アイソレーション
28SE3.3S	入力電圧28V、出力電圧3.3V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
28SE5S	入力電圧28V、出力電圧5V、出力電力4W	小型 アイソレーション
28SE5.2S	入力電圧28V、出力電圧5.2V、出力電力4W	小型 アイソレーション
28SE9S	入力電圧28V、出力電圧9V、出力電力6W	小型 アイソレーション
28SE12S	入力電圧28V、出力電圧12V、出力電力6.5W	小型 アイソレーション
28SE15S	入力電圧28V、出力電圧15V、出力電力6.5W	小型 アイソレーション
28SE24S	入力電圧28V、出力電圧24V、出力電力7W	小型 アイソレーション
28SE28S	入力電圧28V、出力電圧28V、出力電力7W	小型 アイソレーション
28SE48S	入力電圧28V、出力電圧48V、出力電力7W	小型 アイソレーション
48SE3.3S	入力電圧48V、出力電圧3.3V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
48SE5S	入力電圧48V、出力電圧5V、出力電力4W	小型 アイソレーション
48SE5.2S	入力電圧48V、出力電圧5.2V、出力電力4W	小型 アイソレーション
48SE9S	入力電圧48V、出力電圧9V、出力電力6W	小型 アイソレーション
48SE12S	入力電圧48V、出力電圧12V、出力電力6.5W	小型 アイソレーション
48SE15S	入力電圧48V、出力電圧15V、出力電力6.5W	小型 アイソレーション
48SE24S	入力電圧48V、出力電圧24V、出力電力7W	小型 アイソレーション
48SE28S	入力電圧48V、出力電圧28V、出力電力7W	小型 アイソレーション
5SE5D	入力電圧5V、出力電圧±5V、出力電力2W	小型 アイソレーション
5SE9D	入力電圧5V、出力電圧±9V、出力電力2.25W	小型 アイソレーション
5SE12D	入力電圧5V、出力電圧±12V、出力電力2.25W	小型 アイソレーション
5SE15D	入力電圧5V、出力電圧±15V、出力電力2.25W	小型 アイソレーション
5SE24D	入力電圧5V、出力電圧±24V、出力電力2.25W	小型 アイソレーション
5SE28D	入力電圧5V、出力電圧±28V、出力電力2.25W	小型 アイソレーション
5SE48D	入力電圧5V、出力電圧±48V、出力電力2.25W	小型 アイソレーション
12SE5D	入力電圧12V、出力電圧±5V、出力電力2W	小型 アイソレーション
12SE9D	入力電圧12V、出力電圧±9V、出力電力3W	小型 アイソレーション
12SE12D	入力電圧12V、出力電圧±12V、出力電力3.25W	小型 アイソレーション
12SE15D	入力電圧12V、出力電圧±15V、出力電力3.25W	小型 アイソレーション
12SE24D	入力電圧12V、出力電圧±24V、出力電力3.375W	小型 アイソレーション
12SE28D	入力電圧12V、出力電圧±28V、出力電力3.375W	小型 アイソレーション
12SE48D	入力電圧12V、出力電圧±48V、出力電力3.375W	小型 アイソレーション
15SE5D	入力電圧15V、出力電圧±5V、出力電力2W	小型 アイソレーション
15SE9D	入力電圧15V、出力電圧±9V、出力電力3W	小型 アイソレーション
15SE12D	入力電圧15V、出力電圧±12V、出力電力3.25W	小型 アイソレーション
15SE15D	入力電圧15V、出力電圧±15V、出力電力3.25W	小型 アイソレーション
15SE24D	入力電圧15V、出力電圧±24V、出力電力3.375W	小型 アイソレーション
15SE28D	入力電圧15V、出力電圧±28V、出力電力3.375W	小型 アイソレーション
15SE48D	入力電圧15V、出力電圧±48V、出力電力3.375W	小型 アイソレーション
24SE5D	入力電圧24V、出力電圧±5V、出力電力2W	小型 アイソレーション
24SE9D	入力電圧24V、出力電圧±9V、出力電力3W	小型 アイソレーション
24SE12D	入力電圧24V、出力電圧±12V、出力電力3.25W	小型 アイソレーション
24SE15D	入力電圧24V、出力電圧±15V、出力電力3.25W	小型 アイソレーション
24SE24D	入力電圧24V、出力電圧±24V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
24SE28D	入力電圧24V、出力電圧±28V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
24SE48D	入力電圧24V、出力電圧±48V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
28SE5D	入力電圧28V、出力電圧±5V、出力電力2W	小型 アイソレーション
28SE9D	入力電圧28V、出力電圧±9V、出力電力3W	小型 アイソレーション
28SE12D	入力電圧28V、出力電圧±12V、出力電力3.25W	小型 アイソレーション
28SE15D	入力電圧28V、出力電圧±15V、出力電力3.25W	小型 アイソレーション
28SE24D	入力電圧28V、出力電圧±24V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
28SE28D	入力電圧28V、出力電圧±28V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
28SE48D	入力電圧28V、出力電圧±48V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
48SE5D	入力電圧48V、出力電圧±5V、出力電力2W	小型 アイソレーション
48SE9D	入力電圧48V、出力電圧±9V、出力電力3W	小型 アイソレーション
48SE12D	入力電圧48V、出力電圧±12V、出力電力3.25W	小型 アイソレーション
48SE15D	入力電圧48V、出力電圧±15V、出力電力3.25W	小型 アイソレーション

製品型番	主な仕様	特長
48SE24D	入力電圧48V、出力電圧±24V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
48SE28D	入力電圧48V、出力電圧±28V、出力電力3.5W	小型 アイソレーション
5FR5S	入力電圧5V、出力電圧5V、出力電力0.75W	安定出力
5FR12S	入力電圧5V、出力電圧12V、出力電力1W	安定出力
5FR15S	入力電圧5V、出力電圧15V、出力電力1W	安定出力
12FR5S	入力電圧12V、出力電圧5V、出力電力0.75W	安定出力
12FR12S	入力電圧12V、出力電圧12V、出力電力1W	安定出力
12FR15S	入力電圧12V、出力電圧15V、出力電力1W	安定出力
15FR5S	入力電圧15V、出力電圧5V、出力電力0.75W	安定出力
15FR12S	入力電圧15V、出力電圧12V、出力電力1W	安定出力
15FR15S	入力電圧15V、出力電圧15V、出力電力1W	安定出力
24FR5S	入力電圧24V、出力電圧5V、出力電力0.75W	安定出力
24FR12S	入力電圧24V、出力電圧12V、出力電力1W	安定出力
24FR15S	入力電圧24V、出力電圧15V、出力電力1W	安定出力
28FR5S	入力電圧28V、出力電圧5V、出力電力0.75W	安定出力
28FR12S	入力電圧28V、出力電圧12V、出力電力1W	安定出力
28FR15S	入力電圧28V、出力電圧15V、出力電力1W	安定出力
5FR5D	入力電圧5V、出力電圧±5V、出力電力0.25W	安定出力
5FR12D	入力電圧5V、出力電圧±12V、出力電力0.35W	安定出力
5FR15D	入力電圧5V、出力電圧±15V、出力電力0.35W	安定出力
12FR5D	入力電圧12V、出力電圧±5V、出力電力0.25W	安定出力
12FR12D	入力電圧12V、出力電圧±12V、出力電力0.35W	安定出力
12FR15D	入力電圧12V、出力電圧±15V、出力電力0.35W	安定出力
15FR5D	入力電圧15V、出力電圧±5V、出力電力0.25W	安定出力
15FR12D	入力電圧15V、出力電圧±12V、出力電力0.35W	安定出力
15FR15D	入力電圧15V、出力電圧±15V、出力電力0.35W	安定出力
24FR5D	入力電圧24V、出力電圧±5V、出力電力0.25W	安定出力
24FR12D	入力電圧24V、出力電圧±12V、出力電力0.35W	安定出力
24FR15D	入力電圧24V、出力電圧±15V、出力電力0.35W	安定出力
28FR5D	入力電圧28V、出力電圧±5V、出力電力0.25W	安定出力
28FR12D	入力電圧28V、出力電圧±12V、出力電力0.35W	安定出力
28FR15D	入力電圧28V、出力電圧±15V、出力電力0.35W	安定出力
5SFR5S	入力電圧5V、出力電圧5V、出力電力0.75W	安定出力
5SFR12S	入力電圧5V、出力電圧12V、出力電力1W	安定出力
5SFR15S	入力電圧5V、出力電圧15V、出力電力1W	安定出力
12SFR5S	入力電圧12V、出力電圧5V、出力電力0.75W	安定出力
12SFR12S	入力電圧12V、出力電圧12V、出力電力1W	安定出力
12SFR15S	入力電圧12V、出力電圧15V、出力電力1W	安定出力
15SFR5S	入力電圧15V、出力電圧5V、出力電力0.75W	安定出力
15SFR12S	入力電圧15V、出力電圧12V、出力電力1W	安定出力
15SFR15S	入力電圧15V、出力電圧15V、出力電力1W	安定出力
24SFR5S	入力電圧24V、出力電圧5V、出力電力0.75W	安定出力
24SFR12S	入力電圧24V、出力電圧12V、出力電力1W	安定出力
24SFR15S	入力電圧24V、出力電圧15V、出力電力1W	安定出力
28SFR5S	入力電圧28V、出力電圧5V、出力電力0.75W	安定出力
28SFR12S	入力電圧28V、出力電圧12V、出力電力1W	安定出力
28SFR15S	入力電圧28V、出力電圧15V、出力電力1W	安定出力
5SFR5D	入力電圧5V、出力電圧±5V、出力電力0.25W	安定出力
5SFR12D	入力電圧5V、出力電圧±12V、出力電力0.35W	安定出力
5SFR15D	入力電圧5V、出力電圧±15V、出力電力0.35W	安定出力
12SFR5D	入力電圧12V、出力電圧±5V、出力電力0.25W	安定出力
12SFR12D	入力電圧12V、出力電圧±12V、出力電力0.35W	安定出力
12SFR15D	入力電圧12V、出力電圧±15V、出力電力0.35W	安定出力
15SFR5D	入力電圧15V、出力電圧±5V、出力電力0.25W	安定出力
15SFR12D	入力電圧15V、出力電圧±12V、出力電力0.35W	安定出力
15SFR15D	入力電圧15V、出力電圧±15V、出力電力0.35W	安定出力
24SFR5D	入力電圧24V、出力電圧±5V、出力電力0.25W	安定出力
24SFR12D	入力電圧24V、出力電圧±12V、出力電力0.35W	安定出力
24SFR15D	入力電圧24V、出力電圧±15V、出力電力0.35W	安定出力
28SFR5D	入力電圧28V、出力電圧±5V、出力電力0.25W	安定出力
28SFR12D	入力電圧28V、出力電圧±12V、出力電力0.35W	安定出力
28SFR15D	入力電圧28V、出力電圧±15V、出力電力0.35W	安定出力
*5XGR2S	入力電圧5V、出力電圧2V、出力電力1.25W	安定出力
*5XGR3.3S	入力電圧5V、出力電圧3.3V、出力電力1.75W	安定出力
5XGR5S	入力電圧5V、出力電圧5V、出力電力2W	安定出力
5XGR9S	入力電圧5V、出力電圧9V、出力電力2.5W	安定出力
5XGR12S	入力電圧5V、出力電圧12V、出力電力3W	安定出力
5XGR15S	入力電圧5V、出力電圧15V、出力電力3W	安定出力

製品型番	主な仕様	特長
*12XGR2S	入力電圧12V、出力電圧2V、出力電力1.5W	安定出力
*12XGR3.3S	入力電圧12V、出力電圧3.3V、出力電力2W	安定出力
12XGR5S	入力電圧12V、出力電圧5V、出力電力2W	安定出力
12XGR9S	入力電圧12V、出力電圧9V、出力電力3W	安定出力
12XGR12S	入力電圧12V、出力電圧12V、出力電力4W	安定出力
12XGR15S	入力電圧12V、出力電圧15V、出力電力4W	安定出力
*15XGR2S	入力電圧15V、出力電圧2V、出力電力1.5W	安定出力
*15XGR3.3S	入力電圧15V、出力電圧3.3V、出力電力2W	安定出力
15XGR5S	入力電圧15V、出力電圧5V、出力電力2W	安定出力
15XGR9S	入力電圧15V、出力電圧9V、出力電力3W	安定出力
15XGR12S	入力電圧15V、出力電圧12V、出力電力4W	安定出力
15XGR15S	入力電圧15V、出力電圧15V、出力電力4W	安定出力
*24XGR2S	入力電圧24V、出力電圧2V、出力電力1.5W	安定出力
*24XGR3.3S	入力電圧24V、出力電圧3.3V、出力電力2W	安定出力
24XGR5S	入力電圧24V、出力電圧5V、出力電力2.5W	安定出力
24XGR9S	入力電圧24V、出力電圧9V、出力電力3W	安定出力
24XGR12S	入力電圧24V、出力電圧12V、出力電力4W	安定出力
24XGR15S	入力電圧24V、出力電圧15V、出力電力4W	安定出力
*28XGR2S	入力電圧28V、出力電圧2V、出力電力1.5W	安定出力
*28XGR3.3S	入力電圧28V、出力電圧3.3V、出力電力2W	安定出力
28XGR5S	入力電圧28V、出力電圧5V、出力電力3W	安定出力
28XGR9S	入力電圧28V、出力電圧9V、出力電力3.5W	安定出力
28XGR12S	入力電圧28V、出力電圧12V、出力電力4.5W	安定出力
28XGR15S	入力電圧28V、出力電圧15V、出力電力4.5W	安定出力
5XGR5D	入力電圧5V、出力電圧±5V、出力電力1W	安定出力
5XGR9D	入力電圧5V、出力電圧±9V、出力電力1.25W	安定出力
5XGR12D	入力電圧5V、出力電圧±12V、出力電力1.5W	安定出力
5XGR15D	入力電圧5V、出力電圧±15V、出力電力1.5W	安定出力
12XGR5D	入力電圧12V、出力電圧±5V、出力電力1W	安定出力
12XGR9D	入力電圧12V、出力電圧±9V、出力電力1.5W	安定出力
12XGR12D	入力電圧12V、出力電圧±12V、出力電力2W	安定出力
12XGR15D	入力電圧12V、出力電圧±15V、出力電力2W	安定出力
15XGR5D	入力電圧15V、出力電圧±5V、出力電力1W	安定出力
15XGR9D	入力電圧15V、出力電圧±9V、出力電力1.5W	安定出力
15XGR12D	入力電圧15V、出力電圧±12V、出力電力2W	安定出力
15XGR15D	入力電圧15V、出力電圧±15V、出力電力2W	安定出力
24XGR5D	入力電圧24V、出力電圧±5V、出力電力1.25W	安定出力
24XGR9D	入力電圧24V、出力電圧±9V、出力電力1.5W	安定出力
24XGR12D	入力電圧24V、出力電圧±12V、出力電力2W	安定出力
24XGR15D	入力電圧24V、出力電圧±15V、出力電力2W	安定出力
28XGR5D	入力電圧28V、出力電圧±5V、出力電力1.5W	安定出力
28XGR9D	入力電圧28V、出力電圧±9V、出力電力1.75W	安定出力
28XGR12D	入力電圧28V、出力電圧±12V、出力電力2.25W	安定出力
28XGR15D	入力電圧28V、出力電圧±15V、出力電力2.25W	安定出力
*5XSGR2S	入力電圧5V、出力電圧2V、出力電力1.25W	安定出力
*5XSGR3.3S	入力電圧5V、出力電圧3.3V、出力電力1.75W	安定出力
5XSGR5S	入力電圧5V、出力電圧5V、出力電力2W	安定出力
5XSGR9S	入力電圧5V、出力電圧9V、出力電力2.5W	安定出力
5XSGR12S	入力電圧5V、出力電圧12V、出力電力3W	安定出力
5XSGR15S	入力電圧5V、出力電圧15V、出力電力3W	安定出力
*12XSGR2S	入力電圧12V、出力電圧2V、出力電力1.5W	安定出力
*12XSGR3.3S	入力電圧12V、出力電圧3.3V、出力電力2W	安定出力
12XSGR5S	入力電圧12V、出力電圧5V、出力電力2W	安定出力
12XSGR9S	入力電圧12V、出力電圧9V、出力電力3W	安定出力
12XSGR12S	入力電圧12V、出力電圧12V、出力電力4W	安定出力
12XSGR15S	入力電圧12V、出力電圧15V、出力電力4W	安定出力
*15XSGR2S	入力電圧15V、出力電圧2V、出力電力1.5W	安定出力
*15XSGR3.3S	入力電圧15V、出力電圧3.3V、出力電力2W	安定出力
15XSGR5S	入力電圧15V、出力電圧5V、出力電力2W	安定出力
15XSGR9S	入力電圧15V、出力電圧9V、出力電力3W	安定出力
15XSGR12S	入力電圧15V、出力電圧12V、出力電力4W	安定出力
15XSGR15S	入力電圧15V、出力電圧15V、出力電力4W	安定出力
*24XSGR2S	入力電圧24V、出力電圧2V、出力電力1.5W	安定出力
*24XSGR3.3S	入力電圧24V、出力電圧3.3V、出力電力2W	安定出力
24XSGR5S	入力電圧24V、出力電圧5V、出力電力2.5W	安定出力
24XSGR9S	入力電圧24V、出力電圧9V、出力電力3W	安定出力
24XSGR12S	入力電圧24V、出力電圧12V、出力電力4W	安定出力
24XSGR15S	入力電圧24V、出力電圧15V、出力電力4W	安定出力

製品型番	主な仕様	特長
*28XSGR2S	入力電圧28V、出力電圧2V、出力電力1.5W	安定出力
*28XSGR3.3S	入力電圧28V、出力電圧3.3V、出力電力2W	安定出力
28XSGR5S	入力電圧28V、出力電圧5V、出力電力3W	安定出力
28XSGR9S	入力電圧28V、出力電圧9V、出力電力3.5W	安定出力
28XSGR12S	入力電圧28V、出力電圧12V、出力電力4.5W	安定出力
28XSGR15S	入力電圧28V、出力電圧15V、出力電力4.5W	安定出力
5XSGR5D	入力電圧5V、出力電圧±5V、出力電力1W	安定出力
5XSGR9D	入力電圧5V、出力電圧±9V、出力電力1.25W	安定出力
5SGR12D	入力電圧5V、出力電圧±12V、出力電力1.5W	安定出力
5SGR15D	入力電圧5V、出力電圧±15V、出力電力1.5W	安定出力
12XSGR5D	入力電圧12V、出力電圧±5V、出力電力1W	安定出力
12XSGR9D	入力電圧12V、出力電圧±9V、出力電力1.5W	安定出力
12XSGR12D	入力電圧12V、出力電圧±12V、出力電力2W	安定出力
12XSGR15D	入力電圧12V、出力電圧±15V、出力電力2W	安定出力
15XSGR5D	入力電圧15V、出力電圧±5V、出力電力1W	安定出力
15XSGR9D	入力電圧15V、出力電圧±9V、出力電力1.5W	安定出力
15XSGR12D	入力電圧15V、出力電圧±12V、出力電力2W	安定出力
15XSGR15D	入力電圧15V、出力電圧±15V、出力電力2W	安定出力
24XSGR5D	入力電圧24V、出力電圧±5V、出力電力1.25W	安定出力
24XSGR9D	入力電圧24V、出力電圧±9V、出力電力1.5W	安定出力
24XSGR12D	入力電圧24V、出力電圧±12V、出力電力2W	安定出力
24XSGR15D	入力電圧24V、出力電圧±15V、出力電力2W	安定出力
28XSGR5D	入力電圧28V、出力電圧±5V、出力電力1.5W	安定出力
28XSGR9D	入力電圧28V、出力電圧±9V、出力電力1.75W	安定出力
28XSGR12D	入力電圧28V、出力電圧±12V、出力電力2.25W	安定出力
28XSGR15D	入力電圧28V、出力電圧±15V、出力電力2.25W	安定出力
ORE3.3S	入力電圧5-15V、出力電圧3.3V、出力電力1.2W	ワイド入力レンジ
ORE5S	入力電圧5-15V、出力電圧5V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
ORE5.2S	入力電圧5-15V、出力電圧5.2V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
ORE9S	入力電圧5-15V、出力電圧9V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
ORE12S	入力電圧5-15V、出力電圧12V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
ORE15S	入力電圧5-15V、出力電圧15V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
ORE24S	入力電圧5-15V、出力電圧24V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
ORE28S	入力電圧5-15V、出力電圧28V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
ORF3.3S	入力電圧8-24V、出力電圧3.3V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
ORF5S	入力電圧8-24V、出力電圧5V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
ORF5.2S	入力電圧8-24V、出力電圧5.2V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
ORF9S	入力電圧8-24V、出力電圧9V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
ORF12S	入力電圧8-24V、出力電圧12V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
ORF15S	入力電圧8-24V、出力電圧15V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
ORF24S	入力電圧8-24V、出力電圧24V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
ORF28S	入力電圧8-24V、出力電圧28V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
ORA3.3S	入力電圧18-36V、出力電圧3.3V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
ORA5S	入力電圧18-36V、出力電圧5V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
ORA5.2S	入力電圧18-36V、出力電圧5.2V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
ORA9S	入力電圧18-36V、出力電圧9V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
ORA12S	入力電圧18-36V、出力電圧12V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
ORA15S	入力電圧18-36V、出力電圧15V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
ORA24S	入力電圧18-36V、出力電圧24V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
ORA28S	入力電圧18-36V、出力電圧28V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
ORE5D	入力電圧5-15V、出力電圧±5V、出力電力0.75W	ワイド入力レンジ
ORE9D	入力電圧5-15V、出力電圧±9V、出力電力0.75W	ワイド入力レンジ
ORE12D	入力電圧5-15V、出力電圧±12V、出力電力0.75W	ワイド入力レンジ
ORE15D	入力電圧5-15V、出力電圧±15V、出力電力0.75W	ワイド入力レンジ
ORE24D	入力電圧5-15V、出力電圧±24V、出力電力0.75W	ワイド入力レンジ
ORE28D	入力電圧5-15V、出力電圧±28V、出力電力0.75W	ワイド入力レンジ
ORF5D	入力電圧8-24V、出力電圧±5V、出力電力1.00W	ワイド入力レンジ
ORF9D	入力電圧8-24V、出力電圧±9V、出力電力1.00W	ワイド入力レンジ
ORF12D	入力電圧8-24V、出力電圧±12V、出力電力1.00W	ワイド入力レンジ
ORF15D	入力電圧8-24V、出力電圧±15V、出力電力1.00W	ワイド入力レンジ
ORF24D	入力電圧8-24V、出力電圧±24V、出力電力1.00W	ワイド入力レンジ
ORF28D	入力電圧8-24V、出力電圧±28V、出力電力1.00W	ワイド入力レンジ
ORA5D	入力電圧18-36V、出力電圧±5V、出力電力1.00W	ワイド入力レンジ
ORA9D	入力電圧18-36V、出力電圧±9V、出力電力1.25W	ワイド入力レンジ
ORA12D	入力電圧18-36V、出力電圧±12V、出力電力1.25W	ワイド入力レンジ
ORA15D	入力電圧18-36V、出力電圧±15V、出力電力1.25W	ワイド入力レンジ
ORA24D	入力電圧18-36V、出力電圧±24V、出力電力1.25W	ワイド入力レンジ
ORA28D	入力電圧18-36V、出力電圧±28V、出力電力1.25W	ワイド入力レンジ

製品型番	主な仕様	特長
SORE3.3S	入力電圧5-15V、出力電圧3.3V、出力電力1.2W	ワイド入力レンジ
SORE5S	入力電圧5-15V、出力電圧5V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
SORE5.2S	入力電圧5-15V、出力電圧5.2V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
SORE9S	入力電圧5-15V、出力電圧9V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
SORE12S	入力電圧5-15V、出力電圧12V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
SORE15S	入力電圧5-15V、出力電圧15V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
SORE24S	入力電圧5-15V、出力電圧24V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
SORE28S	入力電圧5-15V、出力電圧28V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
SORF3.3S	入力電圧8-24V、出力電圧3.3V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
SORF5S	入力電圧8-24V、出力電圧5V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
SORF5.2S	入力電圧8-24V、出力電圧5.2V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
SORF9S	入力電圧8-24V、出力電圧9V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
SORF12S	入力電圧8-24V、出力電圧12V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
SORF15S	入力電圧8-24V、出力電圧15V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
SORF24S	入力電圧8-24V、出力電圧24V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
SORF28S	入力電圧8-24V、出力電圧28V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
SORA3.3S	入力電圧18-36V、出力電圧3.3V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
SORA5S	入力電圧18-36V、出力電圧5V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
SORA5.2S	入力電圧18-36V、出力電圧5.2V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
SORA9S	入力電圧18-36V、出力電圧9V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
SORA12S	入力電圧18-36V、出力電圧12V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
SORA15S	入力電圧18-36V、出力電圧15V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
SORA24S	入力電圧18-36V、出力電圧24V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
SORA28S	入力電圧18-36V、出力電圧28V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
SORE5D	入力電圧5-15V、出力電圧±5V、出力電力0.75W	ワイド入力レンジ
SORE9D	入力電圧5-15V、出力電圧±9V、出力電力0.75W	ワイド入力レンジ
SORE12D	入力電圧5-15V、出力電圧±12V、出力電力0.75W	ワイド入力レンジ
SORE15D	入力電圧5-15V、出力電圧±15V、出力電力0.75W	ワイド入力レンジ
SORE24D	入力電圧5-15V、出力電圧±24V、出力電力0.75W	ワイド入力レンジ
SORE28D	入力電圧5-15V、出力電圧±28V、出力電力0.75W	ワイド入力レンジ
SORF5D	入力電圧8-24V、出力電圧±5V、出力電力1.00W	ワイド入力レンジ
SORF9D	入力電圧8-24V、出力電圧±9V、出力電力1.00W	ワイド入力レンジ
SORF12D	入力電圧8-24V、出力電圧±12V、出力電力1.00W	ワイド入力レンジ
SORF15D	入力電圧8-24V、出力電圧±15V、出力電力1.00W	ワイド入力レンジ
SORF24D	入力電圧8-24V、出力電圧±24V、出力電力1.00W	ワイド入力レンジ
SORF28D	入力電圧8-24V、出力電圧±28V、出力電力1.00W	ワイド入力レンジ
SORA5D	入力電圧18-36V、出力電圧±5V、出力電力1.00W	ワイド入力レンジ
SORA9D	入力電圧18-36V、出力電圧±9V、出力電力1.25W	ワイド入力レンジ
SORA12D	入力電圧18-36V、出力電圧±12V、出力電力1.25W	ワイド入力レンジ
SORA15D	入力電圧18-36V、出力電圧±15V、出力電力1.25W	ワイド入力レンジ
SORA24D	入力電圧18-36V、出力電圧±24V、出力電力1.25W	ワイド入力レンジ
SORA28D	入力電圧18-36V、出力電圧±28V、出力電力1.25W	ワイド入力レンジ
SIRE3.3S	入力電圧5-15V、出力電圧3.3V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
SIRE5S	入力電圧5-15V、出力電圧5V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
SIRE5.2S	入力電圧5-15V、出力電圧5.2V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
SIRE9S	入力電圧5-15V、出力電圧9V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
SIRE12S	入力電圧5-15V、出力電圧12V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
SIRE15S	入力電圧5-15V、出力電圧15V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
SIRE24S	入力電圧5-15V、出力電圧24V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
SIRE28S	入力電圧5-15V、出力電圧28V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
SIRE48S	入力電圧5-15V、出力電圧48V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
SIRE100S	入力電圧5-15V、出力電圧100V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
SIRF3.3S	入力電圧8-24V、出力電圧3.3V、出力電力7W	ワイド入力レンジ
SIRF5S	入力電圧8-24V、出力電圧5V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRF5.2S	入力電圧8-24V、出力電圧5.2V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRF9S	入力電圧8-24V、出力電圧9V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRF12S	入力電圧8-24V、出力電圧12V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRF15S	入力電圧8-24V、出力電圧15V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRF24S	入力電圧8-24V、出力電圧24V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRF28S	入力電圧8-24V、出力電圧28V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRF48S	入力電圧8-24V、出力電圧48V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRF100S	入力電圧8-24V、出力電圧100V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRA3.3S	入力電圧18-36V、出力電圧3.3V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRA5S	入力電圧18-36V、出力電圧5V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRA5.2S	入力電圧18-36V、出力電圧5.2V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRA9S	入力電圧18-36V、出力電圧9V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRA12S	入力電圧18-36V、出力電圧12V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRA15S	入力電圧18-36V、出力電圧15V、出力電力8W	ワイド入力レンジ

製品型番	主な仕様	特長
SIRA24S	入力電圧18-36V、出力電圧24V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRA28S	入力電圧18-36V、出力電圧28V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRA48S	入力電圧18-36V、出力電圧48V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRA100S	入力電圧18-36V、出力電圧100V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRB3.3S	入力電圧36-60V、出力電圧3.3V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRB5S	入力電圧36-60V、出力電圧5V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRB5.2S	入力電圧36-60V、出力電圧5.2V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRB9S	入力電圧36-60V、出力電圧9V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRB12S	入力電圧36-60V、出力電圧12V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRB15S	入力電圧36-60V、出力電圧15V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRB24S	入力電圧36-60V、出力電圧24V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRB28S	入力電圧36-60V、出力電圧28V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRB48S	入力電圧36-60V、出力電圧48V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRB100S	入力電圧36-60V、出力電圧100V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRC3.3S	入力電圧18-60V、出力電圧3.3V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRC5S	入力電圧18-60V、出力電圧5V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRC5.2S	入力電圧18-60V、出力電圧5.2V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRC9S	入力電圧18-60V、出力電圧9V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRC12S	入力電圧18-60V、出力電圧12V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRC15S	入力電圧18-60V、出力電圧15V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRC24S	入力電圧18-60V、出力電圧24V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRC28S	入力電圧18-60V、出力電圧28V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRC48S	入力電圧18-60V、出力電圧48V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRC100S	入力電圧18-60V、出力電圧100V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
SIRE5D	入力電圧5-15V、出力電圧±5V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
SIRE9D	入力電圧5-15V、出力電圧±9V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
SIRE12D	入力電圧5-15V、出力電圧±12V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
SIRE15D	入力電圧5-15V、出力電圧±15V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
SIRE24D	入力電圧5-15V、出力電圧±24V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
SIRE28D	入力電圧5-15V、出力電圧±28V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
SIRE48D	入力電圧5-15V、出力電圧±48V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
SIRF5D	入力電圧8-24V、出力電圧±5V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRF9D	入力電圧8-24V、出力電圧±9V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRF12D	入力電圧8-24V、出力電圧±12V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRF15D	入力電圧8-24V、出力電圧±15V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRF24D	入力電圧8-24V、出力電圧±24V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRF28D	入力電圧8-24V、出力電圧±28V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRF48D	入力電圧8-24V、出力電圧±48V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRA5D	入力電圧18-36V、出力電圧±5V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRA9D	入力電圧18-36V、出力電圧±9V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRA12D	入力電圧18-36V、出力電圧±12V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRA15D	入力電圧18-36V、出力電圧±15V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRA24D	入力電圧18-36V、出力電圧±24V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRA28D	入力電圧18-36V、出力電圧±28V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRA48D	入力電圧18-36V、出力電圧±48V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRB5D	入力電圧36-60V、出力電圧±5V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRB9D	入力電圧36-60V、出力電圧±9V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRB12D	入力電圧36-60V、出力電圧±12V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRB15D	入力電圧36-60V、出力電圧±15V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRB24D	入力電圧36-60V、出力電圧±24V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRB28D	入力電圧36-60V、出力電圧±28V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRB48D	入力電圧36-60V、出力電圧±48V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRC5D	入力電圧18-60V、出力電圧±5V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRC9D	入力電圧18-60V、出力電圧±9V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRC12D	入力電圧18-60V、出力電圧±12V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRC15D	入力電圧18-60V、出力電圧±15V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRC24D	入力電圧18-60V、出力電圧±24V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRC28D	入力電圧18-60V、出力電圧±28V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
SIRC48D	入力電圧18-60V、出力電圧±48V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
5AV1500	入力電圧5V、出力電圧1500V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5AV2000	入力電圧5V、出力電圧2000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5AV2500	入力電圧5V、出力電圧2500V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5AV3000	入力電圧5V、出力電圧3000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5AV3500	入力電圧5V、出力電圧3500V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5AV4000	入力電圧5V、出力電圧4000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5AV4500	入力電圧5V、出力電圧4500V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5AV5000	入力電圧5V、出力電圧5000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
12AV1500	入力電圧12V、出力電圧1500V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力





製品型番	主な仕様	特長
5AVP7K	入力電圧5V、出力電圧+7000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5AVP8K	入力電圧5V、出力電圧+8000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5AVP9K	入力電圧5V、出力電圧+9000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5AVP10K	入力電圧5V、出力電圧+10000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
12AVP6K	入力電圧12V、出力電圧+6000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
12AVP7K	入力電圧12V、出力電圧+7000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
12AVP8K	入力電圧12V、出力電圧+8000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
12AVP9K	入力電圧12V、出力電圧+9000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
12AVP10K	入力電圧12V、出力電圧+10000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
15AVP6K	入力電圧15V、出力電圧+6000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
15AVP7K	入力電圧15V、出力電圧+7000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
15AVP8K	入力電圧15V、出力電圧+8000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
15AVP9K	入力電圧15V、出力電圧+9000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
15AVP10K	入力電圧15V、出力電圧+10000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
24AVP6K	入力電圧24V、出力電圧+6000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
24AVP7K	入力電圧24V、出力電圧+7000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
24AVP8K	入力電圧24V、出力電圧+8000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
24AVP9K	入力電圧24V、出力電圧+9000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
24AVP10K	入力電圧24V、出力電圧+10000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
28AVP6K	入力電圧28V、出力電圧+6000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
28AVP7K	入力電圧28V、出力電圧+7000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
28AVP8K	入力電圧28V、出力電圧+8000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
28AVP9K	入力電圧28V、出力電圧+9000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
28AVP10K	入力電圧28V、出力電圧+10000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5AVN6K	入力電圧5V、出力電圧-6000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5AVN7K	入力電圧5V、出力電圧-7000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5AVN8K	入力電圧5V、出力電圧-8000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5AVN9K	入力電圧5V、出力電圧-9000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5AVN10K	入力電圧5V、出力電圧-10000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
12AVN6K	入力電圧12V、出力電圧-6000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
12AVN7K	入力電圧12V、出力電圧-7000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
12AVN8K	入力電圧12V、出力電圧-8000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
12AVN9K	入力電圧12V、出力電圧-9000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
12AVN10K	入力電圧12V、出力電圧-10000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
15AVN6K	入力電圧15V、出力電圧-6000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
15AVN7K	入力電圧15V、出力電圧-7000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
15AVN8K	入力電圧15V、出力電圧-8000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
15AVN9K	入力電圧15V、出力電圧-9000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
15AVN10K	入力電圧15V、出力電圧-10000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
24AVN6K	入力電圧24V、出力電圧-6000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
24AVN7K	入力電圧24V、出力電圧-7000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
24AVN8K	入力電圧24V、出力電圧-8000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
24AVN9K	入力電圧24V、出力電圧-9000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
24AVN10K	入力電圧24V、出力電圧-10000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
28AVN6K	入力電圧28V、出力電圧-6000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
28AVN7K	入力電圧28V、出力電圧-7000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
28AVN8K	入力電圧28V、出力電圧-8000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
28AVN9K	入力電圧28V、出力電圧-9000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
28AVN10K	入力電圧28V、出力電圧-10000V、出力電力1.25W	小型 高電圧出力
5SAR100	入力電圧5~10V、出力電圧0~100V、出力電力3W	可変力
5SAR250	入力電圧5~10V、出力電圧0~250V、出力電力3W	可変力
5SAR500	入力電圧5~10V、出力電圧0~500V、出力電力3W	可変力
5SAR1000	入力電圧5~10V、出力電圧0~1000V、出力電力3W	可変力
5SAR1500	入力電圧5~10V、出力電圧0~1500V、出力電力3W	可変力
12SAR100	入力電圧7.5~15V、出力電圧0~100V、出力電力3W	可変力
12SAR250	入力電圧7.5~15V、出力電圧0~250V、出力電力3W	可変力
12SAR500	入力電圧7.5~15V、出力電圧0~500V、出力電力3W	可変力
12SAR1000	入力電圧7.5~15V、出力電圧0~1000V、出力電力3W	可変力
125SAR1500	入力電圧7.5~15V、出力電圧0~1500V、出力電力3W	可変力
5SAR100SM	入力電圧5~10V、出力電圧0~100V、出力電力3W	可変力
5SAR250SM	入力電圧5~10V、出力電圧0~250V、出力電力3W	可変力
5SAR500SM	入力電圧5~10V、出力電圧0~500V、出力電力3W	可変力
5SAR1000SM	入力電圧5~10V、出力電圧0~1000V、出力電力3W	可変力
5SAR1500SM	入力電圧5~10V、出力電圧0~1500V、出力電力3W	可変力
12SAR100SM	入力電圧7.5~15V、出力電圧0~100V、出力電力3W	可変力
125SAR250SM	入力電圧7.5~15V、出力電圧0~250V、出力電力3W	可変力
12SAR500SM	入力電圧7.5~15V、出力電圧0~500V、出力電力3W	可変力
12SAR1000SM	入力電圧7.5~15V、出力電圧0~1000V、出力電力3W	可変力

製品型番	主な仕様	特長
12SAR1500SM	入力電圧7.5~15V、出力電圧0~1500V、出力電力3W	可変力
5AVR100	入力電圧4.5 - 5.5V、出力電圧100V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
5AVR200	入力電圧4.5 - 5.5V、出力電圧200V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
5AVR300	入力電圧4.5 - 5.5V、出力電圧300V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
5AVR400	入力電圧4.5 - 5.5V、出力電圧400V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
5AVR500	入力電圧4.5 - 5.5V、出力電圧500V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
5AVR600	入力電圧4.5 - 5.5V、出力電圧600V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
5AVR700	入力電圧4.5 - 5.5V、出力電圧700V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
5AVR800	入力電圧4.5 - 5.5V、出力電圧800V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
5AVR900	入力電圧4.5 - 5.5V、出力電圧900V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
5AVR1000	入力電圧4.5 - 5.5V、出力電圧1000V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
12AVR100	入力電圧10.5 - 13.5V、出力電圧100V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
12AVR200	入力電圧10.5 - 13.5V、出力電圧200V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
12AVR300	入力電圧10.5 - 13.5V、出力電圧300V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
12AVR400	入力電圧10.5 - 13.5V、出力電圧400V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
12AVR500	入力電圧10.5 - 13.5V、出力電圧500V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
12AVR600	入力電圧10.5 - 13.5V、出力電圧600V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
12AVR700	入力電圧10.5 - 13.5V、出力電圧700V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
12AVR800	入力電圧10.5 - 13.5V、出力電圧800V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
12AVR900	入力電圧10.5 - 13.5V、出力電圧900V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
12AVR1000	入力電圧10.5 - 13.5V、出力電圧1000V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
24AVR100	入力電圧21 - 27V、出力電圧100V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
24AVR200	入力電圧21 - 27V、出力電圧200V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
24AVR300	入力電圧21 - 27V、出力電圧300V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
24AVR400	入力電圧21 - 27V、出力電圧400V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
24AVR500	入力電圧21 - 27V、出力電圧500V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
24AVR600	入力電圧21 - 27V、出力電圧600V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
24AVR700	入力電圧21 - 27V、出力電圧700V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
24AVR800	入力電圧21 - 27V、出力電圧800V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
24AVR900	入力電圧21 - 27V、出力電圧900V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
24AVR1000	入力電圧21 - 27V、出力電圧1000V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
28AVR100	入力電圧25 - 32V、出力電圧100V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
28AVR200	入力電圧25 - 32V、出力電圧200V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
28AVR300	入力電圧25 - 32V、出力電圧300V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
28AVR400	入力電圧25 - 32V、出力電圧400V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
28AVR500	入力電圧25 - 32V、出力電圧500V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
28AVR600	入力電圧25 - 32V、出力電圧600V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
28AVR700	入力電圧25 - 32V、出力電圧700V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
28AVR800	入力電圧25 - 32V、出力電圧800V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
28AVR900	入力電圧25 - 32V、出力電圧900V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
28AVR1000	入力電圧25 - 32V、出力電圧1000V、出力電力 1W	安定出力 高電圧
HVP0.1P	入力電圧 11-16V、出力電圧0 to +100V、出力電力 5W	出力電圧可変
HVP0.1N	入力電圧 11-16V、出力電圧0 to -100V、出力電力 5W	出力電圧可変
HVP0.25P	入力電圧 11-16V、出力電圧0 to +250V、出力電力 5W	出力電圧可変
HVP0.25N	入力電圧 11-16V、出力電圧0 to -250V、出力電力 5W	出力電圧可変
HVP0.5P	入力電圧 11-16V、出力電圧0 to +500V、出力電力 5W	出力電圧可変
HVP0.5N	入力電圧 11-16V、出力電圧0 to -500V、出力電力 5W	出力電圧可変
HVP1P	入力電圧 11-16V、出力電圧0 to +1kV、出力電力 5W	出力電圧可変
HVP1N	入力電圧 11-16V、出力電圧0 to -1kV、出力電力 5W	出力電圧可変
HVP2P	入力電圧 11-16V、出力電圧0 to +2kV、出力電力 5W	出力電圧可変
HVP2N	入力電圧 11-16V、出力電圧0 to -2kV、出力電力 5W	出力電圧可変
HVP3P	入力電圧 11-16V、出力電圧0 to +3kV、出力電力 5W	出力電圧可変
HVP3N	入力電圧 11-16V、出力電圧0 to -3kV、出力電力 5W	出力電圧可変
HVP4P	入力電圧 11-16V、出力電圧0 to +4kV、出力電力 5W	出力電圧可変
HVP4N	入力電圧 11-16V、出力電圧0 to -4kV、出力電力 5W	出力電圧可変
HVP5P	入力電圧 11-16V、出力電圧0 to +5kV、出力電力 5W	出力電圧可変
HVP5N	入力電圧 11-16V、出力電圧0 to -5kV、出力電力 5W	出力電圧可変
HVP6P	入力電圧 11-16V、出力電圧0 to +6kV、出力電力 5W	出力電圧可変
HVP6N	入力電圧 11-16V、出力電圧0 to -6kV、出力電力 5W	出力電圧可変
5VV0.1	入力電圧3.5~5V、出力電圧47~100V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
5VV0.2	入力電圧3.5~5V、出力電圧55~200V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
5VV0.3	入力電圧3.5~5V、出力電圧60~300V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
5VV0.4	入力電圧3.5~5V、出力電圧65~400V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
5VV0.5	入力電圧3.5~5V、出力電圧70~500V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
5VV0.6	入力電圧3.5~5V、出力電圧75~600V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
5VV0.7	入力電圧3.5~5V、出力電圧78~700V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
5VV0.8	入力電圧3.5~5V、出力電圧80~800V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
5VV0.9	入力電圧3.5~5V、出力電圧85~900V、出力電力6W	ワイド入力レンジ

製品型番	主な仕様	特長
9VV0.1	入力電圧4.0~9V、出力電圧30~100V、出力電力7W	ワイド入力レンジ
9VV0.2	入力電圧4.0~9V、出力電圧60~200V、出力電力7W	ワイド入力レンジ
9VV0.3	入力電圧4.0~9V、出力電圧90~300V、出力電力7W	ワイド入力レンジ
9VV0.4	入力電圧4.0~9V、出力電圧120~400V、出力電力7W	ワイド入力レンジ
9VV0.5	入力電圧4.0~9V、出力電圧150~500V、出力電力7W	ワイド入力レンジ
9VV0.6	入力電圧4.0~9V、出力電圧205~600V、出力電力7W	ワイド入力レンジ
9VV0.7	入力電圧4.0~9V、出力電圧240~700V、出力電力7W	ワイド入力レンジ
9VV0.8	入力電圧4.0~9V、出力電圧274~800V、出力電力7W	ワイド入力レンジ
9VV0.9	入力電圧4.0~9V、出力電圧308~900V、出力電力7W	ワイド入力レンジ
12VV0.1	入力電圧4.0~12V、出力電圧30~100V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
12VV0.2	入力電圧4.0~12V、出力電圧60~200V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
12VV0.3	入力電圧4.0~12V、出力電圧90~300V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
12VV0.4	入力電圧4.0~12V、出力電圧120~400V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
12VV0.5	入力電圧4.0~12V、出力電圧150~500V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
12VV0.6	入力電圧4.0~12V、出力電圧176~600V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
12VV0.7	入力電圧4.0~12V、出力電圧205~700V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
12VV0.8	入力電圧4.0~12V、出力電圧235~800V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
12VV0.9	入力電圧4.0~12V、出力電圧264~900V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
15VV0.1	入力電圧5.0~15V、出力電圧30~100V、出力電力8.5W	ワイド入力レンジ
15VV0.2	入力電圧5.0~15V、出力電圧60~200V、出力電力8.5W	ワイド入力レンジ
15VV0.3	入力電圧5.0~15V、出力電圧90~300V、出力電力8.5W	ワイド入力レンジ
15VV0.4	入力電圧5.0~15V、出力電圧120~400V、出力電力8.5W	ワイド入力レンジ
15VV0.5	入力電圧5.0~15V、出力電圧150~500V、出力電力8.5W	ワイド入力レンジ
15VV0.6	入力電圧5.0~15V、出力電圧176~600V、出力電力8.5W	ワイド入力レンジ
15VV0.7	入力電圧5.0~15V、出力電圧205~700V、出力電力8.5W	ワイド入力レンジ
15VV0.8	入力電圧5.0~15V、出力電圧235~800V、出力電力8.5W	ワイド入力レンジ
15VV0.9	入力電圧5.0~15V、出力電圧264~900V、出力電力8.5W	ワイド入力レンジ
24VV0.1	入力電圧6.0~24V、出力電圧23~100V、出力電力9W	ワイド入力レンジ
24VV0.2	入力電圧6.0~24V、出力電圧48~200V、出力電力9W	ワイド入力レンジ
24VV0.3	入力電圧6.0~24V、出力電圧70~300V、出力電力9W	ワイド入力レンジ
24VV0.4	入力電圧6.0~24V、出力電圧95~400V、出力電力9W	ワイド入力レンジ
24VV0.5	入力電圧6.0~24V、出力電圧100~500V、出力電力9W	ワイド入力レンジ
24VV0.6	入力電圧6.0~24V、出力電圧132~600V、出力電力9W	ワイド入力レンジ
24VV0.7	入力電圧6.0~24V、出力電圧154~700V、出力電力9W	ワイド入力レンジ
24VV0.8	入力電圧6.0~24V、出力電圧176~800V、出力電力9W	ワイド入力レンジ
24VV0.9	入力電圧6.0~24V、出力電圧198~900V、出力電力9W	ワイド入力レンジ
28VV0.1	入力電圧7.0~28V、出力電圧23~100V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
28VV0.2	入力電圧7.0~28V、出力電圧48~200V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
28VV0.3	入力電圧7.0~28V、出力電圧70~300V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
28VV0.4	入力電圧7.0~28V、出力電圧95~400V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
28VV0.5	入力電圧7.0~28V、出力電圧120~500V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
28VV0.6	入力電圧7.0~28V、出力電圧132~600V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
28VV0.7	入力電圧7.0~28V、出力電圧154~700V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
28VV0.8	入力電圧7.0~28V、出力電圧176~800V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
28VV0.9	入力電圧7.0~28V、出力電圧198~900V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
48VV0.1	入力電圧14.0~48V、出力電圧27~100V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
48VV0.2	入力電圧14.0~48V、出力電圧50~200V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
48VV0.3	入力電圧14.0~48V、出力電圧73~300V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
48VV0.4	入力電圧14.0~48V、出力電圧98~400V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
48VV0.5	入力電圧14.0~48V、出力電圧140~500V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
48VV0.6	入力電圧14.0~48V、出力電圧154~600V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
48VV0.7	入力電圧14.0~48V、出力電圧180~700V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
48VV0.8	入力電圧14.0~48V、出力電圧205~800V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
48VV0.9	入力電圧14.0~48V、出力電圧208~900V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
5VV1	入力電圧2~5V、出力電圧100~1000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
5VV2	入力電圧2~5V、出力電圧250~2000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
5VV3	入力電圧2~5V、出力電圧300~3000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
5VV4	入力電圧2~5V、出力電圧550~4000V、出力電力5.5W	ワイド入力レンジ
5VV5	入力電圧2~5V、出力電圧850~5000V、出力電力5.5W	ワイド入力レンジ
9VV1	入力電圧3.5~9V、出力電圧75~1000V、出力電力7W	ワイド入力レンジ
9VV2	入力電圧3.5~9V、出力電圧200~2000V、出力電力7W	ワイド入力レンジ
9VV3	入力電圧3.5~9V、出力電圧400~3000V、出力電力7W	ワイド入力レンジ
9VV4	入力電圧3.5~9V、出力電圧625~4000V、出力電力7W	ワイド入力レンジ
9VV5	入力電圧3.5~9V、出力電圧1075~5000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
12VV1	入力電圧4~12V、出力電圧100~1000V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
12VV2	入力電圧4~12V、出力電圧175~2000V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
12VV3	入力電圧4~12V、出力電圧350~3000V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
12VV4	入力電圧4~12V、出力電圧525~4000V、出力電力7W	ワイド入力レンジ

製品型番	主な仕様	特長
12VV5	入力電圧4~12V、出力電圧1050~5000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
15VV1	入力電圧5~15V、出力電圧75~1000V、出力電力8.5W	ワイド入力レンジ
15VV2	入力電圧5~15V、出力電圧200~2000V、出力電力8.5W	ワイド入力レンジ
15VV3	入力電圧5~15V、出力電圧400~3000V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
15VV4	入力電圧5~15V、出力電圧600~4000V、出力電力7W	ワイド入力レンジ
15VV5	入力電圧5~15V、出力電圧1050~5000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
24VV1	入力電圧7~24V、出力電圧75~1000V、出力電力9W	ワイド入力レンジ
24VV2	入力電圧7~24V、出力電圧175~2000V、出力電力9W	ワイド入力レンジ
24VV3	入力電圧7~24V、出力電圧200~3000V、出力電力9W	ワイド入力レンジ
24VV4	入力電圧7~24V、出力電圧400~4000V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
24VV5	入力電圧7~24V、出力電圧1075~5000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
28VV1	入力電圧8~28V、出力電圧75~1000V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
28VV2	入力電圧8~28V、出力電圧175~2000V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
28VV3	入力電圧8~28V、出力電圧250~3000V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
28VV4	入力電圧8~28V、出力電圧375~4000V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
28VV5	入力電圧8~28V、出力電圧1100~5000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
48VV1	入力電圧15~48V、出力電圧75~1000V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
48VV2	入力電圧15~48V、出力電圧200~2000V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
48VV3	入力電圧15~48V、出力電圧450~3000V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
48VV4	入力電圧15~48V、出力電圧400~4000V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
48VV5	入力電圧15~48V、出力電圧1075~5000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
5VV6	入力電圧2~5V、出力電圧625~6000V、出力電力5W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
5VV7	入力電圧2~5V、出力電圧1100~7000V、出力電力5W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
5VV8	入力電圧2~5V、出力電圧1750~8000V、出力電力5W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
5VV9	入力電圧2~5V、出力電圧1400~9000V、出力電力5W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
5VV10	入力電圧2~5V、出力電圧2150~10000V、出力電力5W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
9VV6	入力電圧3.5~9V、出力電圧2000~6000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
9VV7	入力電圧3.5~9V、出力電圧2250~7000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
9VV8	入力電圧3.5~9V、出力電圧2500~8000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
9VV9	入力電圧3.5~9V、出力電圧2900~9000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
9VV10	入力電圧3.5~9V、出力電圧3100~10000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
12VV6	入力電圧4~12V、出力電圧1700~6000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
12VV7	入力電圧4~12V、出力電圧1900~7000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
12VV8	入力電圧4~12V、出力電圧2100~8000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
12VV9	入力電圧4~12V、出力電圧2200~9000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
12VV10	入力電圧4~12V、出力電圧2100~10000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
15VV6	入力電圧5~15V、出力電圧1700~6000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
15VV7	入力電圧5~15V、出力電圧1900~7000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
15VV8	入力電圧5~15V、出力電圧2150~8000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
15VV9	入力電圧5~15V、出力電圧2300~9000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
15VV10	入力電圧5~15V、出力電圧2200~10000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
24VV6	入力電圧7~24V、出力電圧1400~6000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
24VV7	入力電圧7~24V、出力電圧1600~7000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
24VV8	入力電圧7~24V、出力電圧1750~8000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
24VV9	入力電圧7~24V、出力電圧1800~9000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
24VV10	入力電圧7~24V、出力電圧1500~10000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
28VV6	入力電圧8~28V、出力電圧1350~6000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
28VV7	入力電圧8~28V、出力電圧1500~7000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
28VV8	入力電圧8~28V、出力電圧1600~8000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
28VV9	入力電圧8~28V、出力電圧1800~9000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
28VV10	入力電圧8~28V、出力電圧2200~10000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
48VV6	入力電圧15~48V、出力電圧1600~6000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
48VV7	入力電圧15~48V、出力電圧1700~7000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
48VV8	入力電圧15~48V、出力電圧1850~8000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
48VV9	入力電圧15~48V、出力電圧2000~9000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
48VV10	入力電圧15~48V、出力電圧2200~10000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
5VV6-P	入力電圧2.0~5V、出力電圧625~6000V、出力電力5W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
5VV7-P	入力電圧2.0~5V、出力電圧1100~7000V、出力電力5W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
5VV8-P	入力電圧2.0~5V、出力電圧1750~8000V、出力電力5W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
5VV9-P	入力電圧2.0~5V、出力電圧1400~9000V、出力電力5W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
5VV10-P	入力電圧2.0~5V、出力電圧2150~10,000V、出力電力5W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
9VV6-P	入力電圧3.5~9V、出力電圧2000~6000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
9VV7-P	入力電圧3.5~9V、出力電圧2250~7000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
9VV8-P	入力電圧3.5~9V、出力電圧2500~8000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
9VV9-P	入力電圧3.5~9V、出力電圧2900~9000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
9VV10-P	入力電圧3.5~9V、出力電圧3100~10,000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
12VV6-P	入力電圧4.0~12V、出力電圧1700~6000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
12VV7-P	入力電圧4.0~12V、出力電圧1900~7000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力

製品型番	主な仕様	特長
12VV8-P	入力電圧4.0~12V、出力電圧2100~8000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
12VV9-P	入力電圧4.0~12V、出力電圧2200~9000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
12VV10-P	入力電圧4.0~12V、出力電圧2100~10,000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
15VV6-P	入力電圧5.0~15V、出力電圧1700~6000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
15VV7-P	入力電圧5.0~15V、出力電圧1900~7000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
15VV8-P	入力電圧5.0~15V、出力電圧2150~8000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
15VV9-P	入力電圧5.0~15V、出力電圧2300~9000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
15VV10-P	入力電圧5.0~15V、出力電圧2200~10,000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
24VV6-P	入力電圧7.0~24V、出力電圧1400~6000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
24VV7-P	入力電圧7.0~24V、出力電圧1600~7000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
24VV8-P	入力電圧7.0~24V、出力電圧1750~8000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
24VV9-P	入力電圧7.0~24V、出力電圧1800~9000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
24VV10-P	入力電圧7.0~24V、出力電圧1500~10,000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
28VV6-P	入力電圧8.0~28V、出力電圧1350~6000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
28VV7-P	入力電圧8.0~28V、出力電圧1500~7000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
28VV8-P	入力電圧8.0~28V、出力電圧1600~8000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
28VV9-P	入力電圧8.0~28V、出力電圧1800~9000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
28VV10-P	入力電圧8.0~28V、出力電圧2200~10,000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
48VV6-P	入力電圧15.0~48V、出力電圧1600~6000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
48VV7-P	入力電圧15.0~48V、出力電圧1700~7000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
48VV8-P	入力電圧15.0~48V、出力電圧1850~8000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
48VV9-P	入力電圧15.0~48V、出力電圧2000~9000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
48VV10-P	入力電圧15.0~48V、出力電圧2200~10,000V、出力電力6W	ワイド入力レンジ 高電圧出力
5M3.3S	入力電圧5V、出力電圧3.3V、出力電力1W	ミリタリグレード
5M5S	入力電圧5V、出力電圧5V、出力電力1W	ミリタリグレード
5M5.2S	入力電圧5V、出力電圧5.2V、出力電力1W	ミリタリグレード
5M9S	入力電圧5V、出力電圧9V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
5M12S	入力電圧5V、出力電圧12V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
5M15S	入力電圧5V、出力電圧15V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
5M24S	入力電圧5V、出力電圧24V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
5M28S	入力電圧5V、出力電圧28V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
5M48S	入力電圧5V、出力電圧48V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
12M3.3S	入力電圧12V、出力電圧3.3V、出力電力1W	ミリタリグレード
12M5S	入力電圧12V、出力電圧5V、出力電力1W	ミリタリグレード
12M5.2S	入力電圧12V、出力電圧5.2V、出力電力1W	ミリタリグレード
12M9S	入力電圧12V、出力電圧9V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
12M12S	入力電圧12V、出力電圧12V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
12M15S	入力電圧12V、出力電圧15V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
12M24S	入力電圧12V、出力電圧24V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
12M28S	入力電圧12V、出力電圧28V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
12M48S	入力電圧12V、出力電圧48V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
15M3.3S	入力電圧15V、出力電圧3.3V、出力電力1W	ミリタリグレード
15M5S	入力電圧15V、出力電圧5V、出力電力1W	ミリタリグレード
15M5.2S	入力電圧15V、出力電圧5.2V、出力電力1W	ミリタリグレード
15M9S	入力電圧15V、出力電圧9V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
15M12S	入力電圧15V、出力電圧12V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
15M15S	入力電圧15V、出力電圧15V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
15M24S	入力電圧15V、出力電圧24V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
15M28S	入力電圧15V、出力電圧28V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
15M48S	入力電圧15V、出力電圧48V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
24M3.3S	入力電圧24V、出力電圧3.3V、出力電力1W	ミリタリグレード
24M5S	入力電圧24V、出力電圧5V、出力電力1W	ミリタリグレード
24M5.2S	入力電圧24V、出力電圧5.2V、出力電力1W	ミリタリグレード
24M9S	入力電圧24V、出力電圧9V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
24M12S	入力電圧24V、出力電圧12V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
24M15S	入力電圧24V、出力電圧15V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
24M24S	入力電圧24V、出力電圧24V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
24M28S	入力電圧24V、出力電圧28V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
24M48S	入力電圧24V、出力電圧48V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
28M3.3S	入力電圧28V、出力電圧3.3V、出力電力1.00W	ミリタリグレード
28M5S	入力電圧28V、出力電圧5V、出力電力1.00W	ミリタリグレード
28M5.2S	入力電圧28V、出力電圧5.2V、出力電力1.00W	ミリタリグレード
28M9S	入力電圧28V、出力電圧9V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
28M12S	入力電圧28V、出力電圧12V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
28M15S	入力電圧28V、出力電圧15V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
28M24S	入力電圧28V、出力電圧24V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
28M28S	入力電圧28V、出力電圧28V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
28M48S	入力電圧28V、出力電圧48V、出力電力1.25W	ミリタリグレード

製品型番	主な仕様	特長
5MV100	入力電圧5V、出力電圧100V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
5MV150	入力電圧5V、出力電圧150V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
5MV200	入力電圧5V、出力電圧200V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
5MV250	入力電圧5V、出力電圧250V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
5MV300	入力電圧5V、出力電圧300V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
5MV350	入力電圧5V、出力電圧350V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
5MV400	入力電圧5V、出力電圧400V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
5MV450	入力電圧5V、出力電圧450V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
5MV500	入力電圧5V、出力電圧500V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
12MV100	入力電圧12V、出力電圧100V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
12MV150	入力電圧12V、出力電圧150V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
12MV200	入力電圧12V、出力電圧200V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
12MV250	入力電圧12V、出力電圧250V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
12MV300	入力電圧12V、出力電圧300V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
12MV350	入力電圧12V、出力電圧350V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
12MV400	入力電圧12V、出力電圧400V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
12MV450	入力電圧12V、出力電圧450V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
12MV500	入力電圧12V、出力電圧500V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
15MV100	入力電圧15V、出力電圧100V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
15MV150	入力電圧15V、出力電圧150V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
15MV200	入力電圧15V、出力電圧200V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
15MV250	入力電圧15V、出力電圧250V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
15MV300	入力電圧15V、出力電圧300V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
15MV350	入力電圧15V、出力電圧350V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
15MV400	入力電圧15V、出力電圧400V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
15MV450	入力電圧15V、出力電圧450V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
15MV500	入力電圧15V、出力電圧500V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
24MV100	入力電圧24V、出力電圧100V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
24MV150	入力電圧24V、出力電圧150V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
24MV200	入力電圧24V、出力電圧200V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
24MV250	入力電圧24V、出力電圧250V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
24MV300	入力電圧24V、出力電圧300V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
24MV350	入力電圧24V、出力電圧350V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
24MV400	入力電圧24V、出力電圧400V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
24MV450	入力電圧24V、出力電圧450V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
24MV500	入力電圧24V、出力電圧500V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
28MV100	入力電圧28V、出力電圧100V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
28MV150	入力電圧28V、出力電圧150V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
28MV200	入力電圧28V、出力電圧200V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
28MV250	入力電圧28V、出力電圧250V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
28MV300	入力電圧28V、出力電圧300V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
28MV350	入力電圧28V、出力電圧350V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
28MV400	入力電圧28V、出力電圧400V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
28MV450	入力電圧28V、出力電圧450V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
28MV500	入力電圧28V、出力電圧500V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
5M5D	入力電圧5V、出力電圧±5V、出力電力0.500W	ミリタリグレード
5M9D	入力電圧5V、出力電圧±9V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
5M12D	入力電圧5V、出力電圧±12V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
5M15D	入力電圧5V、出力電圧±15V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
5M24D	入力電圧5V、出力電圧±24V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
5M28D	入力電圧5V、出力電圧±28V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
5M48D	入力電圧5V、出力電圧±48V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
12M5D	入力電圧12V、出力電圧±5V、出力電力0.500W	ミリタリグレード
12M9D	入力電圧12V、出力電圧±9V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
12M12D	入力電圧12V、出力電圧±12V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
12M15D	入力電圧12V、出力電圧±15V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
12M24D	入力電圧12V、出力電圧±24V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
12M28D	入力電圧12V、出力電圧±28V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
12M48D	入力電圧12V、出力電圧±48V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
15M5D	入力電圧15V、出力電圧±5V、出力電力0.500W	ミリタリグレード
15M9D	入力電圧15V、出力電圧±9V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
15M12D	入力電圧15V、出力電圧±12V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
15M15D	入力電圧15V、出力電圧±15V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
15M24D	入力電圧15V、出力電圧±24V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
15M28D	入力電圧15V、出力電圧±28V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
15M48D	入力電圧15V、出力電圧±48V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
24M5D	入力電圧24V、出力電圧±5V、出力電力0.500W	ミリタリグレード
24M9D	入力電圧24V、出力電圧±9V、出力電力0.625W	ミリタリグレード

製品型番	主な仕様	特長
24M12D	入力電圧24V、出力電圧±12V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
24M15D	入力電圧24V、出力電圧±15V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
24M24D	入力電圧24V、出力電圧±24V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
24M28D	入力電圧24V、出力電圧±28V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
24M48D	入力電圧24V、出力電圧±48V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
28M5D	入力電圧28V、出力電圧±5V、出力電力0.500W	ミリタリグレード
28M9D	入力電圧28V、出力電圧±9V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
28M12D	入力電圧28V、出力電圧±12V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
28M15D	入力電圧28V、出力電圧±15V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
28M24D	入力電圧28V、出力電圧±24V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
28M28D	入力電圧28V、出力電圧±28V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
28M48D	入力電圧28V、出力電圧±48V、出力電力0.625W	ミリタリグレード
MRE3.3S	入力電圧5-15V、出力電圧3.3V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
MRE5S	入力電圧5-15V、出力電圧5V、出力電力1.5W	ミリタリグレード
MRE5.2S	入力電圧5-15V、出力電圧5.2V、出力電力1.5W	ミリタリグレード
MRE9S	入力電圧5-15V、出力電圧9V、出力電力1.5W	ミリタリグレード
MRE12S	入力電圧5-15V、出力電圧12V、出力電力1.5W	ミリタリグレード
MRE15S	入力電圧5-15V、出力電圧15V、出力電力1.5W	ミリタリグレード
MRE24S	入力電圧5-15V、出力電圧24V、出力電力1.5W	ミリタリグレード
MRE28S	入力電圧5-15V、出力電圧28V、出力電力1.5W	ミリタリグレード
MRF3.3S	入力電圧8-24V、出力電圧3.3V、出力電力1.75W	ミリタリグレード
MRF5S	入力電圧8-24V、出力電圧5V、出力電力2.0W	ミリタリグレード
MRF5.2S	入力電圧8-24V、出力電圧5.2V、出力電力2.0W	ミリタリグレード
MRF9S	入力電圧8-24V、出力電圧9V、出力電力2.0W	ミリタリグレード
MRF12S	入力電圧8-24V、出力電圧12V、出力電力2.0W	ミリタリグレード
MRF15S	入力電圧8-24V、出力電圧15V、出力電力2.0W	ミリタリグレード
MRF24S	入力電圧8-24V、出力電圧24V、出力電力2.0W	ミリタリグレード
MRF28S	入力電圧8-24V、出力電圧28V、出力電力2.0W	ミリタリグレード
MRA3.3S	入力電圧18-36V、出力電圧3.3V、出力電力1.75W	ミリタリグレード
MRA5S	入力電圧18-36V、出力電圧5V、出力電力2.0W	ミリタリグレード
MRA5.2S	入力電圧18-36V、出力電圧5.2V、出力電力2.0W	ミリタリグレード
MRA9S	入力電圧18-36V、出力電圧9V、出力電力2.5W	ミリタリグレード
MRA12S	入力電圧18-36V、出力電圧12V、出力電力2.5W	ミリタリグレード
MRA15S	入力電圧18-36V、出力電圧15V、出力電力2.5W	ミリタリグレード
MRA24S	入力電圧18-36V、出力電圧24V、出力電力2.5W	ミリタリグレード
MRA28S	入力電圧18-36V、出力電圧28V、出力電力2.5W	ミリタリグレード
MRE5D	入力電圧5-15V、出力電圧5V、出力電力0.75W	ミリタリグレード
MRE9D	入力電圧5-15V、出力電圧9V、出力電力0.75W	ミリタリグレード
MRE12D	入力電圧5-15V、出力電圧12V、出力電力0.75W	ミリタリグレード
MRE15D	入力電圧5-15V、出力電圧15V、出力電力0.75W	ミリタリグレード
MRE24D	入力電圧5-15V、出力電圧24V、出力電力0.75W	ミリタリグレード
MRE28D	入力電圧5-15V、出力電圧28V、出力電力0.75W	ミリタリグレード
MRF5D	入力電圧8-24V、出力電圧5V、出力電力1.00W	ミリタリグレード
MRF9D	入力電圧8-24V、出力電圧9V、出力電力1.00W	ミリタリグレード
MRF12D	入力電圧8-24V、出力電圧12V、出力電力1.00W	ミリタリグレード
MRF15D	入力電圧8-24V、出力電圧15V、出力電力1.00W	ミリタリグレード
MRF24D	入力電圧8-24V、出力電圧24V、出力電力1.00W	ミリタリグレード
MRF28D	入力電圧8-24V、出力電圧28V、出力電力1.00W	ミリタリグレード
MRA5D	入力電圧18-36V、出力電圧5V、出力電力1.00W	ミリタリグレード
MRA9D	入力電圧18-36V、出力電圧9V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
MRA12D	入力電圧18-36V、出力電圧12V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
MRA15D	入力電圧18-36V、出力電圧15V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
MRA24D	入力電圧18-36V、出力電圧24V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
MRA28D	入力電圧18-36V、出力電圧28V、出力電力1.25W	ミリタリグレード
LRE2S	入力電圧5-15V、出力電圧2V、出力電力2W	ワイド入力レンジ
LRE3.3S	入力電圧5-15V、出力電圧3.3V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
LRE5S	入力電圧5-15V、出力電圧5V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
LRE5.2S	入力電圧5-15V、出力電圧5.2V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
LRE9S	入力電圧5-15V、出力電圧9V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
LRE12S	入力電圧5-15V、出力電圧12V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
LRE15S	入力電圧5-15V、出力電圧15V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
LRE24S	入力電圧5-15V、出力電圧24V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
LRE28S	入力電圧5-15V、出力電圧28V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
LRE48S	入力電圧5-15V、出力電圧48V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
LRE100S	入力電圧5-15V、出力電圧100V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
LRF2S	入力電圧8-24V、出力電圧2V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
LRF3.3S	入力電圧8-24V、出力電圧3.3V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
LRF5S	入力電圧8-24V、出力電圧5V、出力電力5W	ワイド入力レンジ

製品型番	主な仕様	特長
LRF5.2S	入力電圧8-24V、出力電圧5.2V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRF9S	入力電圧8-24V、出力電圧9V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRF12S	入力電圧8-24V、出力電圧12V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRF15S	入力電圧8-24V、出力電圧15V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRF24S	入力電圧8-24V、出力電圧24V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
RF28S	入力電圧8-24V、出力電圧28V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRF48S	入力電圧8-24V、出力電圧48V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRF100S	入力電圧8-24V、出力電圧100V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRA2S	入力電圧18-36V、出力電圧2V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
LRA3.3S	入力電圧18-36V、出力電圧3.3V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
LRA5S	入力電圧18-36V、出力電圧5V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRA5.2S	入力電圧18-36V、出力電圧5.2V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRA9S	入力電圧18-36V、出力電圧9V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRA12S	入力電圧18-36V、出力電圧12V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRA15S	入力電圧18-36V、出力電圧15V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRA24S	入力電圧18-36V、出力電圧24V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRA28S	入力電圧18-36V、出力電圧28V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRA48S	入力電圧18-36V、出力電圧48V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRA100S	入力電圧18-36V、出力電圧100V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRB2S	入力電圧36-60V、出力電圧2V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
LRB3.3S	入力電圧36-60V、出力電圧3.3V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
LRB5S	入力電圧36-60V、出力電圧5V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRB5.2S	入力電圧36-60V、出力電圧5.2V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRB9S	入力電圧36-60V、出力電圧9V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRB12S	入力電圧36-60V、出力電圧12V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRB15S	入力電圧36-60V、出力電圧15V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRB24S	入力電圧36-60V、出力電圧24V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRB28S	入力電圧36-60V、出力電圧28V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRB48S	入力電圧36-60V、出力電圧48V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRB100S	入力電圧36-60V、出力電圧100V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRC2S	入力電圧18-60V、出力電圧2V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
LRC3.3S	入力電圧18-60V、出力電圧3.3V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
LRC5S	入力電圧18-60V、出力電圧5V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRC5.2S	入力電圧18-60V、出力電圧5.2V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRC9S	入力電圧18-60V、出力電圧9V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRC12S	入力電圧18-60V、出力電圧12V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRC15S	入力電圧18-60V、出力電圧15V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRC24S	入力電圧18-60V、出力電圧24V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRC28S	入力電圧18-60V、出力電圧28V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRC48S	入力電圧18-60V、出力電圧48V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRC100S	入力電圧18-60V、出力電圧100V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LRE5D	入力電圧5-15V、出力電圧±5V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
LRE9D	入力電圧5-15V、出力電圧±9V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
LRE12D	入力電圧5-15V、出力電圧±12V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
LRE15D	入力電圧5-15V、出力電圧±15V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
LRE24D	入力電圧5-15V、出力電圧±24V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
LRE28D	入力電圧5-15V、出力電圧±28V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
LRE48D	入力電圧5-15V、出力電圧±48V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
LRF5D	入力電圧8-24V、出力電圧±5V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRF9D	入力電圧8-24V、出力電圧±9V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRF12D	入力電圧8-24V、出力電圧±12V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRF15D	入力電圧8-24V、出力電圧±15V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRF24D	入力電圧8-24V、出力電圧±24V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRF28D	入力電圧8-24V、出力電圧±28V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRF48D	入力電圧8-24V、出力電圧±48V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRA5D	入力電圧18-36V、出力電圧±5V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRA9D	入力電圧18-36V、出力電圧±9V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRA12D	入力電圧18-36V、出力電圧±12V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRA15D	入力電圧18-36V、出力電圧±15V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRA24D	入力電圧18-36V、出力電圧±24V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRA28D	入力電圧18-36V、出力電圧±28V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRA48D	入力電圧18-36V、出力電圧±48V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRB5D	入力電圧36-60V、出力電圧±5V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRB9D	入力電圧36-60V、出力電圧±9V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRB12D	入力電圧36-60V、出力電圧±12V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRB15D	入力電圧36-60V、出力電圧±15V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRB24D	入力電圧36-60V、出力電圧±24V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRB28D	入力電圧36-60V、出力電圧±28V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ

製品型番	主な仕様	特長
LRB48D	入力電圧36-60V、出力電圧±48V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRC5D	入力電圧18-60V、出力電圧±5V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRC9D	入力電圧18-60V、出力電圧±9V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRC12D	入力電圧18-60V、出力電圧±12V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRC15D	入力電圧18-60V、出力電圧±15V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRC24D	入力電圧18-60V、出力電圧±24V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRC28D	入力電圧18-60V、出力電圧±28V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LRC48D	入力電圧18-60V、出力電圧±48V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRE3.3S	入力電圧5-15V、出力電圧3.3V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
PLRE5S	入力電圧5-15V、出力電圧5V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
PLR5.2S	入力電圧5-15V、出力電圧5.2V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
PLRE9S	入力電圧5-15V、出力電圧9V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
PLRE12S	入力電圧5-15V、出力電圧12V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
PLRE15S	入力電圧5-15V、出力電圧15V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
PLRE24S	入力電圧5-15V、出力電圧24V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
PLRE28S	入力電圧5-15V、出力電圧28V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
PLRE48S	入力電圧5-15V、出力電圧48V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
PLRE100S	入力電圧5-15V、出力電圧100V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
PLRF3.3S	入力電圧8-24V、出力電圧3.3V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
PLRF5S	入力電圧8-24V、出力電圧5V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRF5.2S	入力電圧8-24V、出力電圧5.2V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRF9S	入力電圧8-24V、出力電圧9V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRF12S	入力電圧8-24V、出力電圧12V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRF15S	入力電圧8-24V、出力電圧15V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRF24S	入力電圧8-24V、出力電圧24V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRF28S	入力電圧8-24V、出力電圧28V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRF48S	入力電圧8-24V、出力電圧48V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRF100S	入力電圧8-24V、出力電圧100V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRA3.3S	入力電圧18-36V、出力電圧3.3V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
PLRA5S	入力電圧18-36V、出力電圧5V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRA5.2S	入力電圧18-36V、出力電圧5.2V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRA9S	入力電圧18-36V、出力電圧9V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRA12S	入力電圧18-36V、出力電圧12V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRA15S	入力電圧18-36V、出力電圧15V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRA24S	入力電圧18-36V、出力電圧24V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRA28S	入力電圧18-36V、出力電圧28V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRA48S	入力電圧18-36V、出力電圧48V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRA100S	入力電圧18-36V、出力電圧100V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRB3.3S	入力電圧36-60V、出力電圧3.3V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
PLRB5S	入力電圧36-60V、出力電圧5V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRB5.2S	入力電圧36-60V、出力電圧5.2V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRB9S	入力電圧36-60V、出力電圧9V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRB12S	入力電圧36-60V、出力電圧12V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRB15S	入力電圧36-60V、出力電圧15V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRB24S	入力電圧36-60V、出力電圧24V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRB28S	入力電圧36-60V、出力電圧28V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRB48S	入力電圧36-60V、出力電圧48V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRB100S	入力電圧36-60V、出力電圧100V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRC3.3S	入力電圧18-60V、出力電圧3.3V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
PLRC5S	入力電圧18-60V、出力電圧5V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRC5.2S	入力電圧18-60V、出力電圧5.2V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRC9S	入力電圧18-60V、出力電圧9V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRC12S	入力電圧18-60V、出力電圧12V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRC15S	入力電圧18-60V、出力電圧15V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRC24S	入力電圧18-60V、出力電圧24V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRC28S	入力電圧18-60V、出力電圧28V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRC48S	入力電圧18-60V、出力電圧48V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRC100S	入力電圧18-60V、出力電圧100V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
PLRE5D	入力電圧5-15V、出力電圧±5V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
PLRE9D	入力電圧5-15V、出力電圧±9V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
PLRE12D	入力電圧5-15V、出力電圧±12V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
PLRE15D	入力電圧5-15V、出力電圧±15V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
PLRE24D	入力電圧5-15V、出力電圧±24V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
PLRE28D	入力電圧5-15V、出力電圧±28V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
PLRE48D	入力電圧5-15V、出力電圧±48V、出力電力2.0W	ワイド入力レンジ
PLRF5D	入力電圧8-24V、出力電圧±5V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRF9D	入力電圧8-24V、出力電圧±9V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRF12D	入力電圧8-24V、出力電圧±12V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ

製品型番	主な仕様	特長
PLRF15D	入力電圧8-24V、出力電圧±15V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRF24D	入力電圧8-24V、出力電圧±24V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRF28D	入力電圧8-24V、出力電圧±28V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRF48D	入力電圧8-24V、出力電圧±48V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRA5D	入力電圧18-36V、出力電圧±5V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRA9D	入力電圧18-36V、出力電圧±9V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRA12D	入力電圧18-36V、出力電圧±12V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRA15D	入力電圧18-36V、出力電圧±15V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRA24D	入力電圧18-36V、出力電圧±24V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRA28D	入力電圧18-36V、出力電圧±28V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRA48D	入力電圧18-36V、出力電圧±48V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRB5D	入力電圧36-60V、出力電圧±5V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRB9D	入力電圧36-60V、出力電圧±9V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRB12D	入力電圧36-60V、出力電圧±12V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRB15D	入力電圧36-60V、出力電圧±15V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRB24D	入力電圧36-60V、出力電圧±24V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRB28D	入力電圧36-60V、出力電圧±28V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRB48D	入力電圧36-60V、出力電圧±48V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRC5D	入力電圧18-60V、出力電圧±5V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRC9D	入力電圧18-60V、出力電圧±9V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRC12D	入力電圧18-60V、出力電圧±12V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRC15D	入力電圧18-60V、出力電圧±15V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRC24D	入力電圧18-60V、出力電圧±24V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRC28D	入力電圧18-60V、出力電圧±28V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
PLRC48D	入力電圧18-60V、出力電圧±48V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
IRE2S	入力電圧5-15V、出力電圧2V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
IRE3.3S	入力電圧5-15V、出力電圧3.3V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRE5S	入力電圧5-15V、出力電圧5V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
IRE5.2S	入力電圧5-15V、出力電圧5.2V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
IRE9S	入力電圧5-15V、出力電圧9V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
IRE12S	入力電圧5-15V、出力電圧12V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
IRE15S	入力電圧5-15V、出力電圧15V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
IRE24S	入力電圧5-15V、出力電圧24V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
IRE28S	入力電圧5-15V、出力電圧28V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
IRE48S	入力電圧5-15V、出力電圧48V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
IRE100S	入力電圧5-15V、出力電圧100V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
IRF2S	入力電圧8-24V、出力電圧2V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRF3.3S	入力電圧8-24V、出力電圧3.3V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
IRF5S	入力電圧8-24V、出力電圧5V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRF5.2S	入力電圧8-24V、出力電圧5.2V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRF9S	入力電圧8-24V、出力電圧9V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRF12S	入力電圧8-24V、出力電圧12V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRF15S	入力電圧8-24V、出力電圧15V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRF24S	入力電圧8-24V、出力電圧24V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRF28S	入力電圧8-24V、出力電圧28V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRF48S	入力電圧8-24V、出力電圧48V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRF100S	入力電圧8-24V、出力電圧100V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRA2S	入力電圧18-36V、出力電圧2V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
IRA3.3S	入力電圧18-36V、出力電圧3.3V、出力電力9W	ワイド入力レンジ
IRA5S	入力電圧18-36V、出力電圧5V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRA5.2S	入力電圧18-36V、出力電圧5.2V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRA9S	入力電圧18-36V、出力電圧9V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRA12S	入力電圧18-36V、出力電圧12V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRA15S	入力電圧18-36V、出力電圧15V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRA24S	入力電圧18-36V、出力電圧24V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRA28S	入力電圧18-36V、出力電圧28V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRA48S	入力電圧18-36V、出力電圧48V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRA100S	入力電圧18-36V、出力電圧100V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRB2S	入力電圧36-60V、出力電圧2V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
IRB3.3S	入力電圧36-60V、出力電圧3.3V、出力電力9W	ワイド入力レンジ
IRB5S	入力電圧36-60V、出力電圧5V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRB5.2S	入力電圧36-60V、出力電圧5.2V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRB9S	入力電圧36-60V、出力電圧9V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRB12S	入力電圧36-60V、出力電圧12V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRB15S	入力電圧36-60V、出力電圧15V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRB24S	入力電圧36-60V、出力電圧24V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRB28S	入力電圧36-60V、出力電圧28V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRB48S	入力電圧36-60V、出力電圧48V、出力電力10W	ワイド入力レンジ

製品型番	主な仕様	特長
IRB100S	入力電圧36-60V、出力電圧100V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRC2S	入力電圧18-60V、出力電圧2V、出力電力6W	ワイド入力レンジ
IRC3.3	入力電圧18-60V、出力電圧3.3V、出力電力9W	ワイド入力レンジ
IRC5S	入力電圧18-60V、出力電圧5V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRC5.2S	入力電圧18-60V、出力電圧5.2V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRC9S	入力電圧18-60V、出力電圧9V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRC12S	入力電圧18-60V、出力電圧12V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRC15S	入力電圧18-60V、出力電圧15V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRC24S	入力電圧18-60V、出力電圧24V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRC28S	入力電圧18-60V、出力電圧28V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRC48S	入力電圧18-60V、出力電圧48V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRC100S	入力電圧18-60V、出力電圧100V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
IRE5D	入力電圧5-15V、出力電圧±5V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
IRE9D	入力電圧5-15V、出力電圧±9V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
IRE12D	入力電圧5-15V、出力電圧±12V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
IRE15D	入力電圧5-15V、出力電圧±15V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
IRE24D	入力電圧5-15V、出力電圧±24V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
IRE28D	入力電圧5-15V、出力電圧±28V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
IRE48D	入力電圧5-15V、出力電圧±48V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
IRF5D	入力電圧8-24V、出力電圧±5V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRF9D	入力電圧8-24V、出力電圧±9V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRF12D	入力電圧8-24V、出力電圧±12V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRF15D	入力電圧8-24V、出力電圧±15V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRF24D	入力電圧8-24V、出力電圧±24V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRF28D	入力電圧8-24V、出力電圧±28V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRF48D	入力電圧8-24V、出力電圧±48V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRA5D	入力電圧18-36V、出力電圧±5V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRA9D	入力電圧18-36V、出力電圧±9V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRA12D	入力電圧18-36V、出力電圧±12V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRA15D	入力電圧18-36V、出力電圧±15V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRA24D	入力電圧18-36V、出力電圧±24V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRA28D	入力電圧18-36V、出力電圧±28V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRA48D	入力電圧18-36V、出力電圧±48V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRB5D	入力電圧36-60V、出力電圧±5V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRB9D	入力電圧36-60V、出力電圧±9V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRB12D	入力電圧36-60V、出力電圧±12V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRB15D	入力電圧36-60V、出力電圧±15V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRB24D	入力電圧36-60V、出力電圧±24V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRB28D	入力電圧36-60V、出力電圧±28V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRB48D	入力電圧36-60V、出力電圧±48V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRC5D	入力電圧18-60V、出力電圧±5V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRC9D	入力電圧18-60V、出力電圧±9V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRC12D	入力電圧18-60V、出力電圧±12V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRC15D	入力電圧18-60V、出力電圧±15V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRC24D	入力電圧18-60V、出力電圧±24V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRC28D	入力電圧18-60V、出力電圧±28V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
IRC48D	入力電圧18-60V、出力電圧±48V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
JRA3.3S	入力電圧18-36V、出力電圧5V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRA5S	入力電圧18-36V、出力電圧5.2V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRA5.2S	入力電圧18-36V、出力電圧9V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRA9S	入力電圧18-36V、出力電圧12V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRA12S	入力電圧18-36V、出力電圧15V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRA15S	入力電圧18-36V、出力電圧24V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRA24S	入力電圧18-36V、出力電圧28V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRA28S	入力電圧18-36V、出力電圧48V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRA48S	入力電圧18-36V、出力電圧100V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRA100S	入力電圧36-60V、出力電圧3.3V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRB3.3S	入力電圧36-60V、出力電圧5V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRB5S	入力電圧36-60V、出力電圧5.2V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRB5.2S	入力電圧36-60V、出力電圧9V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRB9S	入力電圧36-60V、出力電圧12V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRB12S	入力電圧36-60V、出力電圧15V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRB15S	入力電圧36-60V、出力電圧24V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRB24S	入力電圧36-60V、出力電圧28V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRB28S	入力電圧36-60V、出力電圧48V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRB48S	入力電圧36-60V、出力電圧100V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRB100S	入力電圧18-60V、出力電圧3.3V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRC3.3S	入力電圧18-60V、出力電圧5V、出力電力15W	ワイド入力レンジ

製品型番	主な仕様	特長
JRC5S	入力電圧18-60V、出力電圧5.2V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRC5.2S	入力電圧18-60V、出力電圧9V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRC9S	入力電圧18-60V、出力電圧12V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRC12S	入力電圧18-60V、出力電圧15V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRC15S	入力電圧18-60V、出力電圧24V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRC24S	入力電圧18-60V、出力電圧28V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRC28S	入力電圧18-60V、出力電圧48V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRC48S	入力電圧18-60V、出力電圧100V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
JRC100S	入力電圧18-36V、出力電圧±5V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
JRA5D	入力電圧18-36V、出力電圧±9V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
JRA9D	入力電圧18-36V、出力電圧±12V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
JRA12D	入力電圧18-36V、出力電圧±15V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
JRA15D	入力電圧18-36V、出力電圧±24V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
JRA24D	入力電圧18-36V、出力電圧±28V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
JRA28D	入力電圧18-36V、出力電圧±48V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
JRA48D	入力電圧36-60V、出力電圧±5V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
JRB5D	入力電圧36-60V、出力電圧±9V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
JRB9D	入力電圧36-60V、出力電圧±12V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
JRB12D	入力電圧36-60V、出力電圧±15V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
JRB15D	入力電圧36-60V、出力電圧±24V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
JRB24D	入力電圧36-60V、出力電圧±28V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
JRB28D	入力電圧36-60V、出力電圧±48V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
JRB48D	入力電圧18-60V、出力電圧±5V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
JRC5D	入力電圧18-60V、出力電圧±9V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
JRC9D	入力電圧18-60V、出力電圧±12V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
JRC12D	入力電圧18-60V、出力電圧±15V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
JRC15D	入力電圧18-60V、出力電圧±24V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
JRC24D	入力電圧18-60V、出力電圧±28V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
JRC28D	入力電圧18-60V、出力電圧±48V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
JRC48D	入力電圧18-36V、出力電圧3.3V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRA3.3S	入力電圧18-36V、出力電圧5V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRA5S	入力電圧18-36V、出力電圧5.2V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRA5.2S	入力電圧18-36V、出力電圧9V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRA9S	入力電圧18-36V、出力電圧12V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRA12S	入力電圧18-36V、出力電圧15V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRA15S	入力電圧18-36V、出力電圧24V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRA24S	入力電圧18-36V、出力電圧28V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRA28S	入力電圧18-36V、出力電圧48V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRA48S	入力電圧18-36V、出力電圧100V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRA100S	入力電圧36-60V、出力電圧3.3V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRB3.3S	入力電圧36-60V、出力電圧5V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRB5S	入力電圧36-60V、出力電圧5.2V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRB5.2AS	入力電圧36-60V、出力電圧9V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRB9S	入力電圧36-60V、出力電圧12V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRB12S	入力電圧36-60V、出力電圧15V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRB15S	入力電圧36-60V、出力電圧24V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRB24S	入力電圧36-60V、出力電圧28V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRB28S	入力電圧36-60V、出力電圧48V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRB48S	入力電圧36-60V、出力電圧100V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRB100S	入力電圧18-60V、出力電圧3.3V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRC3.3S	入力電圧18-60V、出力電圧5V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRC5S	入力電圧18-60V、出力電圧5.2V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRC5.2S	入力電圧18-60V、出力電圧9V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRC9S	入力電圧18-60V、出力電圧12V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRC12S	入力電圧18-60V、出力電圧15V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRC15S	入力電圧18-60V、出力電圧24V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRC24S	入力電圧18-60V、出力電圧28V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRC28S	入力電圧18-60V、出力電圧48V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRC48S	入力電圧18-60V、出力電圧100V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
KRC100S	入力電圧18-36V、出力電圧±5V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
KRA5D	入力電圧18-36V、出力電圧±9V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
KRA9D	入力電圧18-36V、出力電圧±12V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
KRA12D	入力電圧18-36V、出力電圧±15V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
KRA15D	入力電圧18-36V、出力電圧±24V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
KRA24D	入力電圧18-36V、出力電圧±28V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
KRA28D	入力電圧18-36V、出力電圧±48V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
KRA48D	入力電圧36-60V、出力電圧±5V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
KRB5D	入力電圧36-60V、出力電圧±9V、出力電力10W	ワイド入力レンジ

製品型番	主な仕様	特長
KRB9D	入力電圧36-60V、出力電圧±12V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
KRB12D	入力電圧36-60V、出力電圧±15V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
KRB15D	入力電圧36-60V、出力電圧±24V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
KRB24D	入力電圧36-60V、出力電圧±28V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
KRB28D	入力電圧36-60V、出力電圧±48V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
KRB48D	入力電圧18-60V、出力電圧±5V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
KRC5D	入力電圧18-60V、出力電圧±9V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
KRC9D	入力電圧18-60V、出力電圧±12V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
KRC12D	入力電圧18-60V、出力電圧±15V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
KRC15D	入力電圧18-60V、出力電圧±24V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
KRC24D	入力電圧18-60V、出力電圧±28V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
KRC28D	入力電圧18-60V、出力電圧±48V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
NRF3.3S	入力電圧10-30V、出力電圧3.3V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
NRF5S	入力電圧10-30V、出力電圧5V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
NRF5.2S	入力電圧10-30V、出力電圧5.2V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
NRF9S	入力電圧10-30V、出力電圧9V、出力電力25W	ワイド入力レンジ
NRF12S	入力電圧10-30V、出力電圧12V、出力電力25W	ワイド入力レンジ
NRF15S	入力電圧10-30V、出力電圧15V、出力電力25W	ワイド入力レンジ
NRF24S	入力電圧10-30V、出力電圧24V、出力電力25W	ワイド入力レンジ
NRF28S	入力電圧10-30V、出力電圧28V、出力電力25W	ワイド入力レンジ
NRA3.3S	入力電圧18-36V、出力電圧3.3V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
NRA5S	入力電圧18-36V、出力電圧5V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
NRA5.2S	入力電圧18-36V、出力電圧5.2V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
NRA9S	入力電圧18-36V、出力電圧9V、出力電力25W	ワイド入力レンジ
NRA12S	入力電圧18-36V、出力電圧12V、出力電力25W	ワイド入力レンジ
NRA15S	入力電圧18-36V、出力電圧15V、出力電力25W	ワイド入力レンジ
NRA24S	入力電圧18-36V、出力電圧24V、出力電力25W	ワイド入力レンジ
NRA28S	入力電圧18-36V、出力電圧28V、出力電力25W	ワイド入力レンジ
NRB3.3S	入力電圧36-72V、出力電圧3.3V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
NRB5S	入力電圧36-72V、出力電圧5V、出力電力22W	ワイド入力レンジ
NRB5.2S	入力電圧36-72V、出力電圧5.2V、出力電力22W	ワイド入力レンジ
NRB9S	入力電圧36-72V、出力電圧9V、出力電力25W	ワイド入力レンジ
NRB12S	入力電圧36-72V、出力電圧12V、出力電力25W	ワイド入力レンジ
NRB15S	入力電圧36-72V、出力電圧15V、出力電力30W	ワイド入力レンジ
NRB24S	入力電圧36-72V、出力電圧24V、出力電力30W	ワイド入力レンジ
NRB28S	入力電圧36-72V、出力電圧28V、出力電力30W	ワイド入力レンジ
NRF5D	入力電圧10-30V、出力電圧±5V、出力電力10.0W	ワイド入力レンジ
NRF9D	入力電圧10-30V、出力電圧±9V、出力電力12.5W	ワイド入力レンジ
NRF12D	入力電圧10-30V、出力電圧±12V、出力電力12.5W	ワイド入力レンジ
NRF15D	入力電圧10-30V、出力電圧±15V、出力電力12.5W	ワイド入力レンジ
NRA5D	入力電圧18-36V、出力電圧±5V、出力電力10.0W	ワイド入力レンジ
NRA9D	入力電圧18-36V、出力電圧±9V、出力電力12.5W	ワイド入力レンジ
NRA12D	入力電圧18-36V、出力電圧±12V、出力電力12.5W	ワイド入力レンジ
NRA15D	入力電圧18-36V、出力電圧±15V、出力電力12.5W	ワイド入力レンジ
NRB5D	入力電圧36-72V、出力電圧±5V、出力電力11.0W	ワイド入力レンジ
NRB9D	入力電圧36-72V、出力電圧±9V、出力電力12.5W	ワイド入力レンジ
NRB12D	入力電圧36-72V、出力電圧±12V、出力電力12.5W	ワイド入力レンジ
NRB15D	入力電圧36-72V、出力電圧±15V、出力電力12.5W	ワイド入力レンジ
NRA5T12	入力電圧18-36V、出力電圧5±12V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
NRA5T15	入力電圧18-36V、出力電圧5±15V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
NRA9T5	入力電圧18-36V、出力電圧9±5V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
NRA9T12	入力電圧18-36V、出力電圧9±12V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
NRA9T15	入力電圧18-36V、出力電圧9±15V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
NRA12T5	入力電圧18-36V、出力電圧12±5V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
NRA12T15	入力電圧18-36V、出力電圧12±15V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
NRA15T5	入力電圧18-36V、出力電圧15±5V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
NRA15T12	入力電圧18-36V、出力電圧15±12V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
NRA24T5	入力電圧18-36V、出力電圧24±5V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
NRA24T12	入力電圧18-36V、出力電圧24±12V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
NRA24T15	入力電圧18-36V、出力電圧24±15V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
NRA28T5	入力電圧18-36V、出力電圧28±5V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
NRA28T12	入力電圧18-36V、出力電圧28±12V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
NRA28T15	入力電圧18-36V、出力電圧28±15V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
NRB5T12	入力電圧36-72V、出力電圧5±12V、出力電力17W	ワイド入力レンジ
NRB5T15	入力電圧36-72V、出力電圧5±15V、出力電力17W	ワイド入力レンジ
NRB9T5	入力電圧36-72V、出力電圧9±5V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
NRB9T12	入力電圧36-72V、出力電圧9±12V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
NRB9T15	入力電圧36-72V、出力電圧9±15V、出力電力20W	ワイド入力レンジ

製品型番	主な仕様	特長
NRB12T5	入力電圧36-72V、出力電圧12±5V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
NRB12T15	入力電圧36-72V、出力電圧12±15V、出力電力20W	ワイド入力レンジ
NRB15T5	入力電圧36-72V、出力電圧15±5V、出力電力25W	ワイド入力レンジ
NRB15T12	入力電圧36-72V、出力電圧15±12V、出力電力25W	ワイド入力レンジ
NRB24T5	入力電圧36-72V、出力電圧24±5V、出力電力25W	ワイド入力レンジ
NRB24T12	入力電圧36-72V、出力電圧24±12V、出力電力25W	ワイド入力レンジ
NRB24T15	入力電圧36-72V、出力電圧24±15V、出力電力25W	ワイド入力レンジ
NRB28T5	入力電圧36-72V、出力電圧28±5V、出力電力25W	ワイド入力レンジ
NRB28T12	入力電圧36-72V、出力電圧28±12V、出力電力25W	ワイド入力レンジ
NRB28T15	入力電圧36-72V、出力電圧28±15V、出力電力25W	ワイド入力レンジ
LVA3.3S	入力電圧36-80V、出力電圧3.3V、出力電力2W	ワイド入力レンジ
LVA5S	入力電圧36-80V、出力電圧5V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
LVA5.2S	入力電圧36-80V、出力電圧5.2V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
LVA12S	入力電圧36-80V、出力電圧12V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
LVA15S	入力電圧36-80V、出力電圧15V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
LVA24S	入力電圧36-80V、出力電圧24V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
LVA28S	入力電圧36-80V、出力電圧28V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
LVA48S	入力電圧36-80V、出力電圧48V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
LVB3.3S	入力電圧36-80V、出力電圧3.3V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
LVB5S	入力電圧36-80V、出力電圧5V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LVB5.2S	入力電圧36-80V、出力電圧5.2V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LVB12S	入力電圧36-80V、出力電圧12V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LVB15S	入力電圧36-80V、出力電圧15V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LVB24S	入力電圧36-80V、出力電圧24V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LVB28S	入力電圧36-80V、出力電圧28V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LVB48S	入力電圧36-80V、出力電圧48V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LVC3.3S	入力電圧36-80V、出力電圧3.3V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LVC5S	入力電圧36-80V、出力電圧5V、出力電力7W	ワイド入力レンジ
LVC5.2S	入力電圧36-80V、出力電圧5.2V、出力電力7W	ワイド入力レンジ
LVC12S	入力電圧36-80V、出力電圧12V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
LVC15S	入力電圧36-80V、出力電圧15V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
LVC24S	入力電圧36-80V、出力電圧24V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
LVC28S	入力電圧36-80V、出力電圧28V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
LVC48S	入力電圧36-80V、出力電圧48V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
LVD3.3S	入力電圧36-80V、出力電圧3.3V、出力電力7W	ワイド入力レンジ
LVD5S	入力電圧36-80V、出力電圧5V、出力電力9W	ワイド入力レンジ
LVD5.2S	入力電圧36-80V、出力電圧5.2V、出力電力9W	ワイド入力レンジ
LVD12S	入力電圧36-80V、出力電圧12V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
LVD15S	入力電圧36-80V、出力電圧15V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
LVD24S	入力電圧36-80V、出力電圧24V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
LVD28S	入力電圧36-80V、出力電圧28V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
LVD48S	入力電圧36-80V、出力電圧48V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
LVA5D	入力電圧36-80V、出力電圧±5V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
LVA12D	入力電圧36-80V、出力電圧±12V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
LVA15D	入力電圧36-80V、出力電圧±15V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
LVB5D	入力電圧36-80V、出力電圧±5V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LVB12D	入力電圧36-80V、出力電圧±12V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LVB15D	入力電圧36-80V、出力電圧±15V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
LVC5D	入力電圧36-80V、出力電圧±5V、出力電力3.5W	ワイド入力レンジ
LVC12D	入力電圧36-80V、出力電圧±12V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
LVC15D	入力電圧36-80V、出力電圧±15V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
LVD5D	入力電圧36-80V、出力電圧±5V、出力電力4.5W	ワイド入力レンジ
LVD12D	入力電圧36-80V、出力電圧±12V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
LVD15D	入力電圧36-80V、出力電圧±15V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
HVA3.3S	入力電圧70-170V、出力電圧3.3V、出力電力2W	ワイド入力レンジ
HVA5S	入力電圧70-170V、出力電圧5V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
HVA5.2S	入力電圧70-170V、出力電圧5.2V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
HVA12S	入力電圧70-170V、出力電圧12V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
HVA15S	入力電圧70-170V、出力電圧15V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
HVA24S	入力電圧70-170V、出力電圧24V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
HVA28S	入力電圧70-170V、出力電圧28V、出力電力3W	ワイド入力レンジ
HVB3.3S	入力電圧70-170V、出力電圧3.3V、出力電力3.3W	ワイド入力レンジ
HVB5S	入力電圧70-170V、出力電圧5V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
HVB5.2S	入力電圧70-170V、出力電圧5.2V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
HVB12S	入力電圧70-170V、出力電圧12V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
HVB15S	入力電圧70-170V、出力電圧15V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
HVB24S	入力電圧70-170V、出力電圧24V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
HVB28S	入力電圧70-170V、出力電圧28V、出力電力5W	ワイド入力レンジ

製品型番	主な仕様	特長
HVB48S	入力電圧70-170V、出力電圧48V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
HVC3.3S	入力電圧70-170V、出力電圧3.3V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
HVC5S	入力電圧70-170V、出力電圧5V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
HVC5.2S	入力電圧70-170V、出力電圧5.2V、出力電力8W	ワイド入力レンジ
HVC12S	入力電圧70-170V、出力電圧12V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
HVC15S	入力電圧70-170V、出力電圧15V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
HVC24S	入力電圧70-170V、出力電圧24V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
HVC28S	入力電圧70-170V、出力電圧28V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
HVC48S	入力電圧70-170V、出力電圧48V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
HVD5.2S	入力電圧70-170V、出力電圧5.2V、出力電力10W	ワイド入力レンジ
HVD12S	入力電圧70-170V、出力電圧12V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
HVD15S	入力電圧70-170V、出力電圧15V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
HVD24S	入力電圧70-170V、出力電圧24V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
HVD28S	入力電圧70-170V、出力電圧28V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
HVD48S	入力電圧70-170V、出力電圧48V、出力電力15W	ワイド入力レンジ
HVA5D	入力電圧70-170V、出力電圧± 5V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
HVA12D	入力電圧70-170V、出力電圧± 12V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
HVA15D	入力電圧70-170V、出力電圧± 15V、出力電力1.5W	ワイド入力レンジ
HVB5D	入力電圧70-170V、出力電圧± 5V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
HVB12D	入力電圧70-170V、出力電圧± 12V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
HVB15D	入力電圧70-170V、出力電圧± 15V、出力電力2.5W	ワイド入力レンジ
HVC5D	入力電圧70-170V、出力電圧± 5V、出力電力4W	ワイド入力レンジ
HVC12D	入力電圧70-170V、出力電圧± 12V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
HVC15D	入力電圧70-170V、出力電圧± 15V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
HVD5D	入力電圧70-170V、出力電圧± 5V、出力電力5W	ワイド入力レンジ
HVD12D	入力電圧70-170V、出力電圧± 12V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
HVD15D	入力電圧70-170V、出力電圧± 15V、出力電力7.5W	ワイド入力レンジ
6QP5.0	入力電圧4.5 - 9V、出力電圧5V、出力電力20W	ハイパワー
6QP12	入力電圧4.5 - 9V、出力電圧12V、出力電力20W	ハイパワー
6QP15	入力電圧4.5 - 9V、出力電圧15V、出力電力25W	ハイパワー
6QP24	入力電圧4.5 - 9V、出力電圧24V、出力電力25W	ハイパワー
6QP28	入力電圧4.5 - 9V、出力電圧28V、出力電力25W	ハイパワー
6QP48	入力電圧4.5 - 9V、出力電圧48V、出力電力25W	ハイパワー
6QP100	入力電圧4.5 - 9V、出力電圧100V、出力電力25W	ハイパワー
6QP200	入力電圧4.5 - 9V、出力電圧200V、出力電力25W	ハイパワー
6QP300*	入力電圧4.5 - 9V、出力電圧300V、出力電力20W	ハイパワー
6QP400*	入力電圧4.5 - 9V、出力電圧400V、出力電力20W	ハイパワー
6QP500*	入力電圧4.5 - 9V、出力電圧500V、出力電力20W	ハイパワー
12QP5.0	入力電圧9-18V、出力電圧5V、出力電力40W	ハイパワー
12QP12	入力電圧9-18V、出力電圧12V、出力電力40W	ハイパワー
12QP15	入力電圧9-18V、出力電圧15V、出力電力50W	ハイパワー
12QP24	入力電圧9-18V、出力電圧24V、出力電力50W	ハイパワー
12QP28	入力電圧9-18V、出力電圧28V、出力電力50W	ハイパワー
12QP48	入力電圧9-18V、出力電圧48V、出力電力50W	ハイパワー
12QP100	入力電圧9-18V、出力電圧100V、出力電力50W	ハイパワー
12QP200	入力電圧9-18V、出力電圧200V、出力電力50W	ハイパワー
12QP300*	入力電圧9-18V、出力電圧300V、出力電力40W	ハイパワー
12QP400*	入力電圧9-18V、出力電圧400V、出力電力40W	ハイパワー
12QP500*	入力電圧9-18V、出力電圧500V、出力電力40W	ハイパワー
24QP5.0	入力電圧18-36V、出力電圧5V、出力電力40W	ハイパワー
24QP12	入力電圧18-36V、出力電圧12V、出力電力40W	ハイパワー
24QP15	入力電圧18-36V、出力電圧15V、出力電力50W	ハイパワー
24QP24	入力電圧18-36V、出力電圧24V、出力電力50W	ハイパワー
24QP28	入力電圧18-36V、出力電圧28V、出力電力50W	ハイパワー
24QP48	入力電圧18-36V、出力電圧48V、出力電力50W	ハイパワー
24QP100	入力電圧18-36V、出力電圧100V、出力電力50W	ハイパワー
24QP200	入力電圧18-36V、出力電圧200V、出力電力50W	ハイパワー
24QP300*	入力電圧18-36V、出力電圧300V、出力電力40W	ハイパワー
24QP400*	入力電圧18-36V、出力電圧400V、出力電力40W	ハイパワー
24QP500*	入力電圧18-36V、出力電圧500V、出力電力40W	ハイパワー
48QP5.0	入力電圧36-72V、出力電圧5V、出力電力40W	ハイパワー
48QP12	入力電圧36-72V、出力電圧12V、出力電力50W	ハイパワー
48QP15	入力電圧36-72V、出力電圧15V、出力電力50W	ハイパワー
48QP24	入力電圧36-72V、出力電圧24V、出力電力50W	ハイパワー
48QP28	入力電圧36-72V、出力電圧28V、出力電力50W	ハイパワー
48QP48	入力電圧36-72V、出力電圧48V、出力電力50W	ハイパワー
48QP100	入力電圧36-72V、出力電圧100V、出力電力50W	ハイパワー
48QP200	入力電圧36-72V、出力電圧200V、出力電力50W	ハイパワー

製品型番	主な仕様	特長
48QP300	入力電圧36-72V、出力電圧300V、出力電力40W	ハイパワー
48QP400	入力電圧36-72V、出力電圧400V、出力電力40W	ハイパワー
48QP500	入力電圧36-72V、出力電圧500V、出力電力40W	ハイパワー
HiQP24	入力電圧125-475V、出力電圧24V、出力電力50W	ハイパワー
HiQP28	入力電圧125-475V、出力電圧28V、出力電力50W	ハイパワー
HiQP48	入力電圧125-475V、出力電圧48V、出力電力50W	ハイパワー
HiQP100	入力電圧125-475V、出力電圧100V、出力電力50W	ハイパワー
HiQP200	入力電圧125-475V、出力電圧200V、出力電力50W	ハイパワー
HiQP24-I	入力電圧125-475V、出力電圧24V、出力電力50W	ハイパワー
HiQP28-I	入力電圧125-475V、出力電圧28V、出力電力50W	ハイパワー
HiQP-48I	入力電圧125-475V、出力電圧48V、出力電力50W	ハイパワー
HiQP100-I	入力電圧125-475V、出力電圧100V、出力電力50W	ハイパワー
HiQP200-I	入力電圧125-475V、出力電圧200V、出力電力50W	ハイパワー
HiQP24-M	入力電圧125-475V、出力電圧24V、出力電力50W	MIL ハイパワー
HiQP28-M	入力電圧125-475V、出力電圧28V、出力電力50W	MIL ハイパワー
HiQP48-M	入力電圧125-475V、出力電圧48V、出力電力50W	MIL ハイパワー
HiQP100-M	入力電圧125-475V、出力電圧100V、出力電力50W	MIL ハイパワー
HiQP200-M	入力電圧125-475V、出力電圧200V、出力電力50W	MIL ハイパワー
DC1-5S	入力電圧120-370V、出力電圧5V、出力電力150W	ハイパワー
DC1-9S	入力電圧120-370V、出力電圧9V、出力電力250W	ハイパワー
DC1-12S	入力電圧120-370V、出力電圧12V、出力電力300W	ハイパワー
DC1-15S	入力電圧120-370V、出力電圧15V、出力電力300W	ハイパワー
DC1-24S	入力電圧120-370V、出力電圧24V、出力電力300W	ハイパワー
DC1-28S	入力電圧120-370V、出力電圧28V、出力電力300W	ハイパワー
DC1-48S	入力電圧120-370V、出力電圧48V、出力電力300W	ハイパワー
DC1-100S	入力電圧120-370V、出力電圧100V、出力電力250W	ハイパワー
DC1-125S	入力電圧120-370V、出力電圧125V、出力電力250W	ハイパワー
DC1-150S	入力電圧120-370V、出力電圧150V、出力電力250W	ハイパワー
DC1-175S	入力電圧120-370V、出力電圧175V、出力電力250W	ハイパワー
DC1-200S	入力電圧120-370V、出力電圧200V、出力電力250W	ハイパワー
DC1-225S	入力電圧120-370V、出力電圧225V、出力電力250W	ハイパワー
DC1-250S	入力電圧120-370V、出力電圧250V、出力電力250W	ハイパワー
DC1-275S	入力電圧120-370V、出力電圧275V、出力電力250W	ハイパワー
DC1-300S	入力電圧120-370V、出力電圧300V、出力電力250W	ハイパワー
DC3-3.3S	入力電圧300-900V、出力電圧3.3V、出力電力30W	ハイパワー
DC3-5S	入力電圧300-900V、出力電圧5V、出力電力40W	ハイパワー
DC3-5.2S	入力電圧300-900V、出力電圧5.2V、出力電力40W	ハイパワー
DC3-12S	入力電圧300-900V、出力電圧12V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-15S	入力電圧300-900V、出力電圧15V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-24S	入力電圧300-900V、出力電圧24V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-28S	入力電圧300-900V、出力電圧28V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-48S	入力電圧300-900V、出力電圧48V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-100S	入力電圧300-900V、出力電圧100V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-125S	入力電圧300-900V、出力電圧125V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-150S	入力電圧300-900V、出力電圧150V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-175S	入力電圧300-900V、出力電圧175V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-200S	入力電圧300-900V、出力電圧200V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-225S	入力電圧300-900V、出力電圧225V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-250S	入力電圧300-900V、出力電圧250V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-275S	入力電圧300-900V、出力電圧275V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-300S	入力電圧300-900V、出力電圧300V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-3.3ST	入力電圧300-900V、出力電圧3.3V、出力電力30W	ハイパワー
DC3-5ST	入力電圧300-900V、出力電圧5V、出力電力40W	ハイパワー
DC3-5.2ST	入力電圧300-900V、出力電圧5.2V、出力電力40W	ハイパワー
DC3-12ST	入力電圧300-900V、出力電圧12V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-15ST	入力電圧300-900V、出力電圧15V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-24ST	入力電圧300-900V、出力電圧24V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-28ST	入力電圧300-900V、出力電圧28V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-48ST	入力電圧300-900V、出力電圧48V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-100ST	入力電圧300-900V、出力電圧100V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-125ST	入力電圧300-900V、出力電圧125V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-150ST	入力電圧300-900V、出力電圧150V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-175ST	入力電圧300-900V、出力電圧175V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-200ST	入力電圧300-900V、出力電圧200V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-225ST	入力電圧300-900V、出力電圧225V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-250ST	入力電圧300-900V、出力電圧250V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-275ST	入力電圧300-900V、出力電圧275V、出力電力50W	ハイパワー
DC3-300ST	入力電圧300-900V、出力電圧300V、出力電力50W	ハイパワー

製品型番	主な仕様	特長
DC3-5D	入力電圧300-900V、出力電圧±5V、出力電力20W	ハイパワー
DC3-12D	入力電圧300-900V、出力電圧±12V、出力電力25W	ハイパワー
DC3-15D	入力電圧300-900V、出力電圧±15V、出力電力25W	ハイパワー
DC3-24D	入力電圧300-900V、出力電圧±24V、出力電力25W	ハイパワー
DC3-28D	入力電圧300-900V、出力電圧±28V、出力電力25W	ハイパワー
DC3-5DT	入力電圧300-900V、出力電圧±5V、出力電力20W	ハイパワー
DC3-12DT	入力電圧300-900V、出力電圧±12V、出力電力25W	ハイパワー
DC3-15DT	入力電圧300-900V、出力電圧±15V、出力電力25W	ハイパワー
DC3-24DT	入力電圧300-900V、出力電圧±24V、出力電力25W	ハイパワー
DC3-28DT	入力電圧300-900V、出力電圧±28V、出力電力25W	ハイパワー
LPA3.3S	入力電圧18-36V、出力電圧3.3V、出力電力30W	ハイパワー
LPA5S	入力電圧18-36V、出力電圧5.0V、出力電力50W	ハイパワー
LPA5.2S	入力電圧18-36V、出力電圧5.2V、出力電力50W	ハイパワー
LPA9S	入力電圧18-36V、出力電圧9.0V、出力電力60W	ハイパワー
LPA12S	入力電圧18-36V、出力電圧12V、出力電力60W	ハイパワー
LPA15S	入力電圧18-36V、出力電圧15V、出力電力65W	ハイパワー
LPA24S	入力電圧18-36V、出力電圧24V、出力電力75W	ハイパワー
LPA28S	入力電圧18-36V、出力電圧28V、出力電力75W	ハイパワー
LPA48S	入力電圧18-36V、出力電圧48V、出力電力75W	ハイパワー
LPA100S	入力電圧18-36V、出力電圧100V、出力電力75W	ハイパワー
LPA5D	入力電圧18-36V、出力電圧±5V、出力電力50W	ハイパワー
LPA9D	入力電圧18-36V、出力電圧±9V、出力電力60W	ハイパワー
LPA12D	入力電圧18-36V、出力電圧±12V、出力電力60W	ハイパワー
LPA15D	入力電圧18-36V、出力電圧±15V、出力電力65W	ハイパワー
LPA24D	入力電圧18-36V、出力電圧±24V、出力電力75W	ハイパワー
LPA28D	入力電圧18-36V、出力電圧±28V、出力電力75W	ハイパワー
LPA48D	入力電圧18-36V、出力電圧48V、出力電力75W	ハイパワー
LPA125S	入力電圧18-36V、出力電圧125V、出力電力50W	ハイパワー
LPA150S	入力電圧18-36V、出力電圧150V、出力電力50W	ハイパワー
LPA175S	入力電圧18-36V、出力電圧175V、出力電力50W	ハイパワー
LPA200S	入力電圧18-36V、出力電圧200V、出力電力50W	ハイパワー
LPB3.3S	入力電圧36-72V、出力電圧3.3V、出力電力30W	ハイパワー
LPB5S	入力電圧36-72V、出力電圧5V、出力電力50W	ハイパワー
LPB5.2S	入力電圧36-72V、出力電圧5.2V、出力電力50W	ハイパワー
LPB9S	入力電圧36-72V、出力電圧9V、出力電力65W	ハイパワー
LPB12S	入力電圧36-72V、出力電圧12V、出力電力75W	ハイパワー
LPB15S	入力電圧36-72V、出力電圧15V、出力電力75W	ハイパワー
LPB24S	入力電圧36-72V、出力電圧24V、出力電力75W	ハイパワー
LPB28S	入力電圧36-72V、出力電圧28V、出力電力75W	ハイパワー
LPB48S	入力電圧36-72V、出力電圧48V、出力電力75W	ハイパワー
LPB100S	入力電圧36-72V、出力電圧100V、出力電力75W	ハイパワー
LPB5D	入力電圧36-72V、出力電圧±5V、出力電力50W	ハイパワー
LPB9D	入力電圧36-72V、出力電圧±9V、出力電力65W	ハイパワー
LPB12D	入力電圧36-72V、出力電圧±12V、出力電力75W	ハイパワー
LPB15D	入力電圧36-72V、出力電圧±15V、出力電力75W	ハイパワー
LPB24D	入力電圧36-72V、出力電圧±24V、出力電力75W	ハイパワー
LPB28D	入力電圧36-72V、出力電圧±28V、出力電力75W	ハイパワー
LPB48D	入力電圧36-72V、出力電圧±48V、出力電力75W	ハイパワー
LPB125S	入力電圧36-72V、出力電圧125V、出力電力50W	ハイパワー
LPB150S	入力電圧36-72V、出力電圧150V、出力電力50W	ハイパワー
LPB175S	入力電圧36-72V、出力電圧175V、出力電力50W	ハイパワー
LPB200S	入力電圧36-72V、出力電圧200V、出力電力50W	ハイパワー
LPB225S	入力電圧36-72V、出力電圧225V、出力電力50W	ハイパワー
LPB250S	入力電圧36-72V、出力電圧250V、出力電力50W	ハイパワー
LPC3.3S	入力電圧100-180V、出力電圧3.3V、出力電力30W	ハイパワー
LPC5S	入力電圧100-180V、出力電圧5V、出力電力50W	ハイパワー
LPC5.2S	入力電圧100-180V、出力電圧5.2V、出力電力50W	ハイパワー
LPC9S	入力電圧100-180V、出力電圧9V、出力電力65W	ハイパワー
LPC12S	入力電圧100-180V、出力電圧12V、出力電力75W	ハイパワー
LPC15S	入力電圧100-180V、出力電圧15V、出力電力75W	ハイパワー
LPC24S	入力電圧100-180V、出力電圧24V、出力電力75W	ハイパワー
LPC28S	入力電圧100-180V、出力電圧28V、出力電力75W	ハイパワー
LPC48S	入力電圧100-180V、出力電圧48V、出力電力75W	ハイパワー
LPC100S	入力電圧100-180V、出力電圧100V、出力電力75W	ハイパワー
LPC5D	入力電圧100-180V、出力電圧±5V、出力電力50W	ハイパワー
LPC9D	入力電圧100-180V、出力電圧±9V、出力電力65W	ハイパワー
LPC12D	入力電圧100-180V、出力電圧±12V、出力電力75W	ハイパワー
LPC15D	入力電圧100-180V、出力電圧±15V、出力電力75W	ハイパワー

製品型番	主な仕様	特長
LPC24D	入力電圧100-180V、出力電圧±24V、出力電力75W	ハイパワー
LPC28D	入力電圧100-180V、出力電圧±28V、出力電力75W	ハイパワー
LPC48D	入力電圧100-180V、出力電圧48V、出力電力75W	ハイパワー
LPC125S	入力電圧100-180V、出力電圧125V、出力電力50W	ハイパワー
LPC150S	入力電圧100-180V、出力電圧150V、出力電力50W	ハイパワー
LPC175S	入力電圧100-180V、出力電圧175V、出力電力50W	ハイパワー
LPC200S	入力電圧100-180V、出力電圧200V、出力電力50W	ハイパワー
LPC225S	入力電圧100-180V、出力電圧225V、出力電力50W	ハイパワー
LPC250S	入力電圧100-180V、出力電圧250V、出力電力50W	ハイパワー
LPD3.3S	入力電圧200-380V、出力電圧3.3V、出力電力30W	ハイパワー
LPD5S	入力電圧200-380V、出力電圧5V、出力電力50W	ハイパワー
LPD5.2S	入力電圧200-380V、出力電圧5.2V、出力電力50W	ハイパワー
LPD9S	入力電圧200-380V、出力電圧9V、出力電力65W	ハイパワー
LPD12S	入力電圧200-380V、出力電圧12V、出力電力75W	ハイパワー
LPD15S	入力電圧200-380V、出力電圧15V、出力電力75W	ハイパワー
LPD24S	入力電圧200-380V、出力電圧24V、出力電力75W	ハイパワー
LPD28S	入力電圧200-380V、出力電圧28V、出力電力75W	ハイパワー
LPD48S	入力電圧200-380V、出力電圧48V、出力電力75W	ハイパワー
LPD100S	入力電圧200-380V、出力電圧100V、出力電力75W	ハイパワー
LPD5D	入力電圧200-380V、出力電圧±5V、出力電力50W	ハイパワー
LPD9D	入力電圧200-380V、出力電圧±9V、出力電力65W	ハイパワー
LPD12D	入力電圧200-380V、出力電圧±12V、出力電力75W	ハイパワー
LPD15D	入力電圧200-380V、出力電圧±15V、出力電力75W	ハイパワー
LPD24D	入力電圧200-380V、出力電圧±24V、出力電力75W	ハイパワー
LPD28D	入力電圧200-380V、出力電圧±28V、出力電力86W	ハイパワー
LPD48D	入力電圧200-380V、出力電圧±48V、出力電力85W	ハイパワー
LPD125S	入力電圧200-380V、出力電圧125V、出力電力85W	ハイパワー
LPD150S	入力電圧200-380V、出力電圧150V、出力電力85W	ハイパワー
LPD175S	入力電圧200-380V、出力電圧175V、出力電力50W	ハイパワー
LPD200S	入力電圧200-380V、出力電圧200V、出力電力50W	ハイパワー
LPD225S	入力電圧200-380V、出力電圧225V、出力電力50W	ハイパワー
LPD250S	入力電圧200-380V、出力電圧250V、出力電力50W	ハイパワー
PA3.3S	入力電圧18-36V、出力電圧3.3V、出力電力50W	ハイパワー
PA5S	入力電圧18-36V、出力電圧5V、出力電力75W	ハイパワー
PA5.2S	入力電圧18-36V、出力電圧5.2V、出力電力75W	ハイパワー
PA9S	入力電圧18-36V、出力電圧9V、出力電力100W	ハイパワー
PA12S	入力電圧18-36V、出力電圧12V、出力電力100W	ハイパワー
PA15S	入力電圧18-36V、出力電圧15V、出力電力100W	ハイパワー
PA24S	入力電圧18-36V、出力電圧24V、出力電力100W	ハイパワー
PA28S	入力電圧18-36V、出力電圧28V、出力電力100W	ハイパワー
PA48S	入力電圧18-36V、出力電圧48V、出力電力100W	ハイパワー
PA100S	入力電圧18-36V、出力電圧100V、出力電力100W	ハイパワー
PA125S	入力電圧18-36V、出力電圧125V、出力電力100W	ハイパワー
PA150S	入力電圧18-36V、出力電圧150V、出力電力100W	ハイパワー
PA175S	入力電圧18-36V、出力電圧175V、出力電力100W	ハイパワー
PA200S	入力電圧18-36V、出力電圧200V、出力電力100W	ハイパワー
PA225S	入力電圧18-36V、出力電圧225V、出力電力100W	ハイパワー
PA250S	入力電圧18-36V、出力電圧250V、出力電力100W	ハイパワー
PB3.3S	入力電圧36-72V、出力電圧3.3V、出力電力50W	ハイパワー
PB5S	入力電圧36-72V、出力電圧5V、出力電力75W	ハイパワー
PB5.2S	入力電圧36-72V、出力電圧5.2V、出力電力75W	ハイパワー
PB9S	入力電圧36-72V、出力電圧9V、出力電力100W	ハイパワー
PB12S	入力電圧36-72V、出力電圧12V、出力電力100W	ハイパワー
PB15S	入力電圧36-72V、出力電圧15V、出力電力100W	ハイパワー
PB24S	入力電圧36-72V、出力電圧24V、出力電力100W	ハイパワー
PB28S	入力電圧36-72V、出力電圧28V、出力電力100W	ハイパワー
PB48S	入力電圧36-72V、出力電圧48V、出力電力100W	ハイパワー
PB100S	入力電圧36-72V、出力電圧100V、出力電力100W	ハイパワー
PB125S	入力電圧36-72V、出力電圧125V、出力電力150W	ハイパワー
PB150S	入力電圧36-72V、出力電圧150V、出力電力150W	ハイパワー
PB175S	入力電圧36-72V、出力電圧175V、出力電力150W	ハイパワー
PB200S	入力電圧36-72V、出力電圧200V、出力電力150W	ハイパワー
PB225S	入力電圧36-72V、出力電圧225V、出力電力125W	ハイパワー
PB250S	入力電圧36-72V、出力電圧250V、出力電力125W	ハイパワー
PB275S	入力電圧36-72V、出力電圧275V、出力電力100W	ハイパワー
PB300S	入力電圧36-72V、出力電圧300V、出力電力100W	ハイパワー
PC3.3S	入力電圧100-180V、出力電圧3.3V、出力電力50W	ハイパワー
PC5S	入力電圧100-180V、出力電圧5V、出力電力75W	ハイパワー

製品型番	主な仕様	特長
PC5.2S	入力電圧100-180V、出力電圧5.2V、出力電力75W	ハイパワー
PC9S	入力電圧100-180V、出力電圧9V、出力電力100W	ハイパワー
PC12S	入力電圧100-180V、出力電圧12V、出力電力100W	ハイパワー
PC15S	入力電圧100-180V、出力電圧15V、出力電力100W	ハイパワー
PC24S	入力電圧100-180V、出力電圧24V、出力電力100W	ハイパワー
PC28S	入力電圧100-180V、出力電圧28V、出力電力100W	ハイパワー
PC48S	入力電圧100-180V、出力電圧48V、出力電力100W	ハイパワー
PC100S	入力電圧100-180V、出力電圧100V、出力電力100W	ハイパワー
PC125S	入力電圧100-180V、出力電圧125V、出力電力150W	ハイパワー
PC150S	入力電圧100-180V、出力電圧150V、出力電力150W	ハイパワー
PC175S	入力電圧100-180V、出力電圧175V、出力電力150W	ハイパワー
PC200S	入力電圧100-180V、出力電圧200V、出力電力150W	ハイパワー
PC225S	入力電圧100-180V、出力電圧225V、出力電力125W	ハイパワー
PC250S	入力電圧100-180V、出力電圧250V、出力電力125W	ハイパワー
PC275S	入力電圧100-180V、出力電圧275V、出力電力100W	ハイパワー
PC300S	入力電圧100-180V、出力電圧300V、出力電力100W	ハイパワー
PD3.3S	入力電圧200-380V、出力電圧3.3V、出力電力50W	ハイパワー
PD5S	入力電圧200-380V、出力電圧5V、出力電力75W	ハイパワー
PD5.2S	入力電圧200-380V、出力電圧5.2V、出力電力75W	ハイパワー
PD9S	入力電圧200-380V、出力電圧9V、出力電力100W	ハイパワー
PD12S	入力電圧200-380V、出力電圧12V、出力電力100W	ハイパワー
PD15S	入力電圧200-380V、出力電圧15V、出力電力100W	ハイパワー
PD24S	入力電圧200-380V、出力電圧24V、出力電力100W	ハイパワー
PD28S	入力電圧200-380V、出力電圧28V、出力電力100W	ハイパワー
PD48S	入力電圧200-380V、出力電圧48V、出力電力100W	ハイパワー
PD100S	入力電圧200-380V、出力電圧100V、出力電力100W	ハイパワー
PD125S	入力電圧200-380V、出力電圧125V、出力電力150W	ハイパワー
PD150S	入力電圧200-380V、出力電圧150V、出力電力150W	ハイパワー
PD175S	入力電圧200-380V、出力電圧175V、出力電力150W	ハイパワー
PD200S	入力電圧200-380V、出力電圧200V、出力電力150W	ハイパワー
PD225S	入力電圧200-380V、出力電圧225V、出力電力125W	ハイパワー
PD250S	入力電圧200-380V、出力電圧250V、出力電力125W	ハイパワー
PD275S	入力電圧200-380V、出力電圧275V、出力電力100W	ハイパワー
PD300S	入力電圧200-380V、出力電圧300V、出力電力100W	ハイパワー
PD325S	入力電圧200-380V、出力電圧325V、出力電力100W	ハイパワー
PD350S	入力電圧200-380V、出力電圧350V、出力電力100W	ハイパワー
PA5D	入力電圧18-36V、出力電圧±5V、出力電力76W	ハイパワー
PA9D	入力電圧18-36V、出力電圧±9V、出力電力81W	ハイパワー
PA12D	入力電圧18-36V、出力電圧±12V、出力電力83W	ハイパワー
PA15D	入力電圧18-36V、出力電圧±15V、出力電力84W	ハイパワー
PA24D	入力電圧18-36V、出力電圧±24V、出力電力85W	ハイパワー
PA28D	入力電圧18-36V、出力電圧±28V、出力電力86W	ハイパワー
PA48D	入力電圧18-36V、出力電圧±48V、出力電力86W	ハイパワー
PB5D	入力電圧36-72V、出力電圧±5V、出力電力78W	ハイパワー
PB9D	入力電圧36-72V、出力電圧±9V、出力電力82W	ハイパワー
PB12D	入力電圧36-72V、出力電圧±12V、出力電力84W	ハイパワー
PB15D	入力電圧36-72V、出力電圧±15V、出力電力85W	ハイパワー
PB24D	入力電圧36-72V、出力電圧±24V、出力電力87W	ハイパワー
PB28D	入力電圧36-72V、出力電圧±28V、出力電力87W	ハイパワー
PB48D	入力電圧36-72V、出力電圧±48V、出力電力88W	ハイパワー
PC5D	入力電圧100-180V、出力電圧±5V、出力電力78W	ハイパワー
PC9D	入力電圧100-180V、出力電圧±9V、出力電力84W	ハイパワー
PC12D	入力電圧100-180V、出力電圧±12V、出力電力86W	ハイパワー
PC15D	入力電圧100-180V、出力電圧±15V、出力電力87W	ハイパワー
PC24D	入力電圧100-180V、出力電圧±24V、出力電力88W	ハイパワー
PC28D	入力電圧100-180V、出力電圧±28V、出力電力88W	ハイパワー
PC48D	入力電圧100-180V、出力電圧±48V、出力電力88W	ハイパワー
PD5D	入力電圧200-380V、出力電圧±5V、出力電力78W	ハイパワー
PD9D	入力電圧200-380V、出力電圧±9V、出力電力84W	ハイパワー
PD12D	入力電圧200-380V、出力電圧±12V、出力電力85W	ハイパワー
PD15D	入力電圧200-380V、出力電圧±15V、出力電力86W	ハイパワー
PD24D	入力電圧200-380V、出力電圧±24V、出力電力87W	ハイパワー
PD28D	入力電圧200-380V、出力電圧±28V、出力電力87W	ハイパワー
PD48D	入力電圧200-380V、出力電圧±48V、出力電力88W	ハイパワー
HPB3.3S	入力電圧36-72V、出力電圧3.3V、出力電力60W	ハイパワー
HPB5S	入力電圧36-72V、出力電圧5V、出力電力100W	ハイパワー
HPB5.2S	入力電圧36-72V、出力電圧5.2V、出力電力100W	ハイパワー
HPB9S	入力電圧36-72V、出力電圧9V、出力電力150W	ハイパワー

製品型番	主な仕様	特長
HPB12S	入力電圧36-72V、出力電圧12V、出力電力150W	ハイパワー
HPB15S	入力電圧36-72V、出力電圧15V、出力電力150W	ハイパワー
HPB24S	入力電圧36-72V、出力電圧24V、出力電力150W	ハイパワー
HPB28S	入力電圧36-72V、出力電圧28V、出力電力150W	ハイパワー
HPB48S	入力電圧36-72V、出力電圧48V、出力電力150W	ハイパワー
HPB100S	入力電圧36-72V、出力電圧100V、出力電力150W	ハイパワー
HPC3.3S	入力電圧100-180V、出力電圧3.3V、出力電力75W	ハイパワー
HPC5S	入力電圧100-180V、出力電圧5V、出力電力100W	ハイパワー
HPC5.2S	入力電圧100-180V、出力電圧5.2V、出力電力100W	ハイパワー
HPC9S	入力電圧100-180V、出力電圧9V、出力電力150W	ハイパワー
HPC12S	入力電圧100-180V、出力電圧12V、出力電力200W	ハイパワー
HPC15S	入力電圧100-180V、出力電圧15V、出力電力200W	ハイパワー
HPC24S	入力電圧100-180V、出力電圧24V、出力電力200W	ハイパワー
HPC28S	入力電圧100-180V、出力電圧28V、出力電力200W	ハイパワー
HPC48S	入力電圧100-180V、出力電圧48V、出力電力200W	ハイパワー
HPC100S	入力電圧100-180V、出力電圧100V、出力電力150W	ハイパワー
HPD3.3S	入力電圧200-380V、出力電圧3.3V、出力電力75W	ハイパワー
HPD5S	入力電圧200-380V、出力電圧5V、出力電力100W	ハイパワー
HPD5.2S	入力電圧200-380V、出力電圧5.2V、出力電力100W	ハイパワー
HPD9S	入力電圧200-380V、出力電圧9V、出力電力150W	ハイパワー
HPD12S	入力電圧200-380V、出力電圧12V、出力電力200W	ハイパワー
HPD15S	入力電圧200-380V、出力電圧15V、出力電力200W	ハイパワー
HPD24S	入力電圧200-380V、出力電圧24V、出力電力200W	ハイパワー
HPD28S	入力電圧200-380V、出力電圧28V、出力電力200W	ハイパワー
HPD48S	入力電圧200-380V、出力電圧48V、出力電力200W	ハイパワー
HPD100S	入力電圧200-380V、出力電圧100V、出力電力150W	ハイパワー
HPB5D	入力電圧36-72V、出力電圧±5V、出力電力75W	ハイパワー
HPB9D	入力電圧36-72V、出力電圧±9V、出力電力80W	ハイパワー
HPB12D	入力電圧36-72V、出力電圧±12V、出力電力82W	ハイパワー
HPB15D	入力電圧36-72V、出力電圧±15V、出力電力83W	ハイパワー
HPB24D	入力電圧36-72V、出力電圧±24V、出力電力84W	ハイパワー
HPB28D	入力電圧36-72V、出力電圧±28V、出力電力85W	ハイパワー
HPB48D	入力電圧36-72V、出力電圧±48V、出力電力84W	ハイパワー
HPC5D	入力電圧100-180V、出力電圧±5V、出力電力76W	ハイパワー
HPC9D	入力電圧100-180V、出力電圧±9V、出力電力80W	ハイパワー
HPC12D	入力電圧100-180V、出力電圧±12V、出力電力83W	ハイパワー
HPC15D	入力電圧100-180V、出力電圧±15V、出力電力84W	ハイパワー
HPC24D	入力電圧100-180V、出力電圧±24V、出力電力86W	ハイパワー
HPC28D	入力電圧100-180V、出力電圧±28V、出力電力86W	ハイパワー
HPC48D	入力電圧100-180V、出力電圧±48V、出力電力85W	ハイパワー
HPD5D	入力電圧200-380V、出力電圧±5V、出力電力77W	ハイパワー
HPD9D	入力電圧200-380V、出力電圧±9V、出力電力80W	ハイパワー
HPD12D	入力電圧200-380V、出力電圧±12V、出力電力82W	ハイパワー
HPD15D	入力電圧200-380V、出力電圧±15V、出力電力83W	ハイパワー
HPD24D	入力電圧200-380V、出力電圧±24V、出力電力85W	ハイパワー
HPD28D	入力電圧200-380V、出力電圧±28V、出力電力86W	ハイパワー
HPD48D	入力電圧200-380V、出力電圧±48V、出力電力86W	ハイパワー
XPA3.3S	入力電圧18-36V、出力電圧3.3V、出力電力82.5W	ハイパワー
XPA5S	入力電圧18-36V、出力電圧5V、出力電力125W	ハイパワー
XPA5.2S	入力電圧18-36V、出力電圧5.2V、出力電力125W	ハイパワー
XPA9S	入力電圧18-36V、出力電圧9V、出力電力175W	ハイパワー
XPA12S	入力電圧18-36V、出力電圧12V、出力電力200W	ハイパワー
XPA15S	入力電圧18-36V、出力電圧15V、出力電力200W	ハイパワー
XPA24S	入力電圧18-36V、出力電圧24V、出力電力225W	ハイパワー
XPA28S	入力電圧18-36V、出力電圧28V、出力電力225W	ハイパワー
XPB3.3S	入力電圧36-72V、出力電圧3.3V、出力電力30.3W	ハイパワー
XPB5S	入力電圧36-72V、出力電圧5V、出力電力30W	ハイパワー
XPB5.2S	入力電圧36-72V、出力電圧5.2V、出力電力28.8W	ハイパワー
XPB9S	入力電圧36-72V、出力電圧9V、出力電力27.8W	ハイパワー
XPB12S	入力電圧36-72V、出力電圧12V、出力電力22.9W	ハイパワー
XPB15S	入力電圧36-72V、出力電圧15V、出力電力18.3W	ハイパワー
XPB24S	入力電圧36-72V、出力電圧24V、出力電力12.5W	ハイパワー
XPB28S	入力電圧36-72V、出力電圧28V、出力電力10.7W	ハイパワー
LFA3.3S	入力電圧18-36V、出力電圧3.3V、出力電力1.5W	ミリタリー
LFA5S	入力電圧18-36V、出力電圧5V、出力電力1.25W	ミリタリー
LFA5.2S	入力電圧18-36V、出力電圧5.2V、出力電力1.25W	ミリタリー
LFA9S	入力電圧18-36V、出力電圧9V、出力電力1.25W	ミリタリー
LFA12S	入力電圧18-36V、出力電圧12V、出力電力1.25W	ミリタリー

製品型番	主な仕様	特長
LFA15S	入力電圧18-36V、出力電圧15V、出力電力1.0W	ミリタリー
LFA24S	入力電圧18-36V、出力電圧24V、出力電力0.75W	ミリタリー
LFA28S	入力電圧18-36V、出力電圧28V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFA48S	入力電圧18-36V、出力電圧48V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFA100S	入力電圧18-36V、出力電圧100V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFA125S	入力電圧18-36V、出力電圧125V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFA150S	入力電圧18-36V、出力電圧150V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFA175S	入力電圧18-36V、出力電圧175V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFA200S	入力電圧18-36V、出力電圧200V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFB3.3S	入力電圧36-72V、出力電圧3.3V、出力電力1.5W	ミリタリー
LFB5S	入力電圧36-72V、出力電圧5V、出力電力1.0W	ミリタリー
LFB5.2S	入力電圧36-72V、出力電圧5.2V、出力電力1.0W	ミリタリー
LFB9S	入力電圧36-72V、出力電圧9V、出力電力1.0W	ミリタリー
LFB12S	入力電圧36-72V、出力電圧12V、出力電力0.75W	ミリタリー
LFB15S	入力電圧36-72V、出力電圧15V、出力電力0.75W	ミリタリー
LFB24S	入力電圧36-72V、出力電圧24V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFB28S	入力電圧36-72V、出力電圧28V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFB48S	入力電圧36-72V、出力電圧48V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFB100S	入力電圧36-72V、出力電圧100V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFB125S	入力電圧36-72V、出力電圧125V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFB150S	入力電圧36-72V、出力電圧150V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFB175S	入力電圧36-72V、出力電圧175V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFB200S	入力電圧36-72V、出力電圧200V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFB225S	入力電圧36-72V、出力電圧225V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFB250S	入力電圧36-72V、出力電圧250V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFC3.3S	入力電圧100-180V、出力電圧3.3V、出力電力1.25W	ミリタリー
LFC5S	入力電圧100-180V、出力電圧5V、出力電力1.00W	ミリタリー
LFC5.2S	入力電圧100-180V、出力電圧5.2V、出力電力1.00W	ミリタリー
LFC9S	入力電圧100-180V、出力電圧9V、出力電力0.75W	ミリタリー
LFC12S	入力電圧100-180V、出力電圧12V、出力電力0.75W	ミリタリー
LFC15S	入力電圧100-180V、出力電圧15V、出力電力0.75W	ミリタリー
LFC24S	入力電圧100-180V、出力電圧24V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFC28S	入力電圧100-180V、出力電圧28V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFC48S	入力電圧100-180V、出力電圧48V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFC100S	入力電圧100-180V、出力電圧100V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFC125S	入力電圧100-180V、出力電圧125V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFC150S	入力電圧100-180V、出力電圧150V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFC175S	入力電圧100-180V、出力電圧175V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFC200S	入力電圧100-180V、出力電圧200V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFC225S	入力電圧100-180V、出力電圧225V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFC250S	入力電圧100-180V、出力電圧250V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFD3.3S	入力電圧200-380V、出力電圧3.3V、出力電力1.50W	ミリタリー
LFD5S	入力電圧200-380V、出力電圧5V、出力電力1.25W	ミリタリー
LFD5.2S	入力電圧200-380V、出力電圧5.2V、出力電力1.25W	ミリタリー
LFD9S	入力電圧200-380V、出力電圧9V、出力電力1.25W	ミリタリー
LFD12S	入力電圧200-380V、出力電圧12V、出力電力1.00W	ミリタリー
LFD15S	入力電圧200-380V、出力電圧15V、出力電力1.00W	ミリタリー
LFD24S	入力電圧200-380V、出力電圧24V、出力電力0.75W	ミリタリー
LFD28S	入力電圧200-380V、出力電圧28V、出力電力0.50W	ミリタリー
LFD48S	入力電圧200-380V、出力電圧48V、出力電力0.50W	ミリタリー
LFD100S	入力電圧200-380V、出力電圧100V、出力電力0.50W	ミリタリー
LFD125S	入力電圧200-380V、出力電圧125V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFD150S	入力電圧200-380V、出力電圧150V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFD175S	入力電圧200-380V、出力電圧175V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFD200S	入力電圧200-380V、出力電圧200V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFD225S	入力電圧200-380V、出力電圧225V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFD250S	入力電圧200-380V、出力電圧250V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMA3.3S	入力電圧18-36V、出力電圧3.3V、出力電力1.5W	ミリタリー
LMA5S	入力電圧18-36V、出力電圧5V、出力電力1.25W	ミリタリー
LMA5.2S	入力電圧18-36V、出力電圧5.2V、出力電力1.25W	ミリタリー
LMA9S	入力電圧18-36V、出力電圧9V、出力電力1.25W	ミリタリー
LMA12S	入力電圧18-36V、出力電圧12V、出力電力1.25W	ミリタリー
LMA15S	入力電圧18-36V、出力電圧15V、出力電力1.0W	ミリタリー
LMA24S	入力電圧18-36V、出力電圧24V、出力電力0.75W	ミリタリー
LMA28S	入力電圧18-36V、出力電圧28V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMA48S	入力電圧18-36V、出力電圧48V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMA100S	入力電圧18-36V、出力電圧100V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMA125S	入力電圧18-36V、出力電圧125V、出力電力0.5W	ミリタリー

製品型番	主な仕様	特長
LMA150S	入力電圧18-36V、出力電圧150V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMA175S	入力電圧18-36V、出力電圧175V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMA200S	入力電圧18-36V、出力電圧200V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMB3.3S	入力電圧36-72V、出力電圧3.3V、出力電力1.5W	ミリタリー
LMB5S	入力電圧36-72V、出力電圧5V、出力電力1.0W	ミリタリー
LMB5.2S	入力電圧36-72V、出力電圧5.2V、出力電力1.0W	ミリタリー
LMB9S	入力電圧36-72V、出力電圧9V、出力電力1.0W	ミリタリー
LMB12S	入力電圧36-72V、出力電圧12V、出力電力0.75W	ミリタリー
LMB15S	入力電圧36-72V、出力電圧15V、出力電力0.75W	ミリタリー
LMB24S	入力電圧36-72V、出力電圧24V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMB28S	入力電圧36-72V、出力電圧28V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMB48S	入力電圧36-72V、出力電圧48V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMB100S	入力電圧36-72V、出力電圧100V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMB125S	入力電圧36-72V、出力電圧125V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMB150S	入力電圧36-72V、出力電圧150V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMB175S	入力電圧36-72V、出力電圧175V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMB200S	入力電圧36-72V、出力電圧200V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMB225S	入力電圧36-72V、出力電圧225V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMB250S	入力電圧36-72V、出力電圧250V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMC3.3S	入力電圧100-180V、出力電圧3.3V、出力電力1.25W	ミリタリー
LMC5S	入力電圧100-180V、出力電圧5V、出力電力1.00W	ミリタリー
LMC5.2S	入力電圧100-180V、出力電圧5.2V、出力電力1.00W	ミリタリー
LMC9S	入力電圧100-180V、出力電圧9V、出力電力0.75W	ミリタリー
LMC12S	入力電圧100-180V、出力電圧12V、出力電力0.75W	ミリタリー
LMC15S	入力電圧100-180V、出力電圧15V、出力電力0.75W	ミリタリー
LMC24S	入力電圧100-180V、出力電圧24V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMC28S	入力電圧100-180V、出力電圧28V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMC48S	入力電圧100-180V、出力電圧48V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMC100S	入力電圧100-180V、出力電圧100V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMC125S	入力電圧100-180V、出力電圧125V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMC150S	入力電圧100-180V、出力電圧150V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMC175S	入力電圧100-180V、出力電圧175V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMC200S	入力電圧100-180V、出力電圧200V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMC225S	入力電圧100-180V、出力電圧225V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMC250S	入力電圧100-180V、出力電圧250V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMD3.3S	入力電圧200-380V、出力電圧3.3V、出力電力1.50W	ミリタリー
LMD5S	入力電圧200-380V、出力電圧5V、出力電力1.25W	ミリタリー
LMD5.2S	入力電圧200-380V、出力電圧5.2V、出力電力1.25W	ミリタリー
LMD9S	入力電圧200-380V、出力電圧9V、出力電力1.25W	ミリタリー
LMD12S	入力電圧200-380V、出力電圧12V、出力電力1.00W	ミリタリー
LMD15S	入力電圧200-380V、出力電圧15V、出力電力1.00W	ミリタリー
LMD24S	入力電圧200-380V、出力電圧24V、出力電力0.75W	ミリタリー
LMD28S	入力電圧200-380V、出力電圧28V、出力電力0.50W	ミリタリー
LMD48S	入力電圧200-380V、出力電圧48V、出力電力0.50W	ミリタリー
LMD100S	入力電圧200-380V、出力電圧100V、出力電力0.50W	ミリタリー
LMD125S	入力電圧200-380V、出力電圧125V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMD150S	入力電圧200-380V、出力電圧150V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMD175S	入力電圧200-380V、出力電圧175V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMD200S	入力電圧200-380V、出力電圧200V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMD225S	入力電圧200-380V、出力電圧225V、出力電力0.5W	ミリタリー
LMD250S	入力電圧200-380V、出力電圧250V、出力電力0.5W	ミリタリー
LFA5D	入力電圧18-36V、出力電圧±5V、出力電力50W	ミリタリー
LFA9D	入力電圧18-36V、出力電圧±9V、出力電力60W	ミリタリー
LFA12D	入力電圧18-36V、出力電圧±12V、出力電力60W	ミリタリー
LFA15D	入力電圧18-36V、出力電圧±15V、出力電力65W	ミリタリー
LFA24D	入力電圧18-36V、出力電圧±24V、出力電力75W	ミリタリー
LFA28D	入力電圧18-36V、出力電圧±28V、出力電力75W	ミリタリー
LFA48D	入力電圧18-36V、出力電圧±48V、出力電力75W	ミリタリー
LFB5D	入力電圧36-72V、出力電圧±5V、出力電力50W	ミリタリー
LFB9D	入力電圧36-72V、出力電圧±9V、出力電力65W	ミリタリー
LFB12D	入力電圧36-72V、出力電圧±12V、出力電力75W	ミリタリー
LFB15D	入力電圧36-72V、出力電圧±15V、出力電力75W	ミリタリー
LFB24D	入力電圧36-72V、出力電圧±24V、出力電力75W	ミリタリー
LFB28D	入力電圧36-72V、出力電圧±28V、出力電力75W	ミリタリー
LFB48D	入力電圧36-72V、出力電圧±48V、出力電力75W	ミリタリー
LFC5D	入力電圧100-180V、出力電圧±5V、出力電力50W	ミリタリー
LFC9D	入力電圧100-180V、出力電圧±9V、出力電力65W	ミリタリー
LFC12D	入力電圧100-180V、出力電圧±12V、出力電力75W	ミリタリー

製品型番	主な仕様	特長
LFC15D	入力電圧100-180V、出力電圧±15V、出力電力75W	ミリタリー
LFC24D	入力電圧100-180V、出力電圧±24V、出力電力75W	ミリタリー
LFC28D	入力電圧100-180V、出力電圧±28V、出力電力75W	ミリタリー
LFC48D	入力電圧100-180V、出力電圧±48V、出力電力75W	ミリタリー
LFD5D	入力電圧200-380V、出力電圧±5V、出力電力50W	ミリタリー
LFD9D	入力電圧200-380V、出力電圧±9V、出力電力65W	ミリタリー
LFD12D	入力電圧200-380V、出力電圧±12V、出力電力75W	ミリタリー
LFD15D	入力電圧200-380V、出力電圧±15V、出力電力75W	ミリタリー
LFD24D	入力電圧200-380V、出力電圧±24V、出力電力75W	ミリタリー
LFD28D	入力電圧200-380V、出力電圧±28V、出力電力75W	ミリタリー
LFD48D	入力電圧200-380V、出力電圧±48V、出力電力75W	ミリタリー
LMA5D	入力電圧18-36V、出力電圧±5V、出力電力50W	ミリタリー
LMA9D	入力電圧18-36V、出力電圧±9V、出力電力60W	ミリタリー
LMA12D	入力電圧18-36V、出力電圧±12V、出力電力60W	ミリタリー
LMA15D	入力電圧18-36V、出力電圧±15V、出力電力65W	ミリタリー
LMA24D	入力電圧18-36V、出力電圧±24V、出力電力75W	ミリタリー
LMA28D	入力電圧18-36V、出力電圧±28V、出力電力75W	ミリタリー
LMA48D	入力電圧18-36V、出力電圧±48V、出力電力75W	ミリタリー
LMB5D	入力電圧36-72V、出力電圧±5V、出力電力50W	ミリタリー
LMB9D	入力電圧36-72V、出力電圧±9V、出力電力65W	ミリタリー
LMB12D	入力電圧36-72V、出力電圧±12V、出力電力75W	ミリタリー
LMB15D	入力電圧36-72V、出力電圧±15V、出力電力75W	ミリタリー
LMB24D	入力電圧36-72V、出力電圧±24V、出力電力75W	ミリタリー
LMB28D	入力電圧36-72V、出力電圧±28V、出力電力75W	ミリタリー
LMB48D	入力電圧36-72V、出力電圧±48V、出力電力75W	ミリタリー
LMC5D	入力電圧100-180V、出力電圧±5V、出力電力50W	ミリタリー
LMC9D	入力電圧100-180V、出力電圧±9V、出力電力65W	ミリタリー
LMC12D	入力電圧100-180V、出力電圧±12V、出力電力75W	ミリタリー
LMC15D	入力電圧100-180V、出力電圧±15V、出力電力75W	ミリタリー
LMC24D	入力電圧100-180V、出力電圧±24V、出力電力75W	ミリタリー
LMC28D	入力電圧100-180V、出力電圧±28V、出力電力75W	ミリタリー
LMC48D	入力電圧100-180V、出力電圧±48V、出力電力75W	ミリタリー
LMD5D	入力電圧200-380V、出力電圧±5V、出力電力50W	ミリタリー
LMD9D	入力電圧200-380V、出力電圧±9V、出力電力65W	ミリタリー
LMD12D	入力電圧200-380V、出力電圧±12V、出力電力75W	ミリタリー
LMD15D	入力電圧200-380V、出力電圧±15V、出力電力75W	ミリタリー
LMD24D	入力電圧200-380V、出力電圧±24V、出力電力75W	ミリタリー
LMD28D	入力電圧200-380V、出力電圧±28V、出力電力75W	ミリタリー
LMD48D	入力電圧200-380V、出力電圧±48V、出力電力75W	ミリタリー
FA3.3S	入力電圧18-36V、出力電圧3.3V、出力電力2.00W	ミリタリー
FA5S	入力電圧18-36V、出力電圧5V、出力電力2.00W	ミリタリー
FA5.2S	入力電圧18-36V、出力電圧5.2V、出力電力2.00W	ミリタリー
FA9S	入力電圧18-36V、出力電圧9V、出力電力1.50W	ミリタリー
FA12S	入力電圧18-36V、出力電圧12V、出力電力1.25W	ミリタリー
FA15S	入力電圧18-36V、出力電圧15V、出力電力1.00W	ミリタリー
FA24S	入力電圧18-36V、出力電圧24V、出力電力0.75W	ミリタリー
FA28S	入力電圧18-36V、出力電圧28V、出力電力0.50W	ミリタリー
FA48S	入力電圧18-36V、出力電圧48V、出力電力0.50W	ミリタリー
FA100S	入力電圧18-36V、出力電圧100V、出力電力0.50W	ミリタリー
FA125S	入力電圧18-36V、出力電圧125V、出力電力0.5W	ミリタリー
FA150S	入力電圧18-36V、出力電圧150V、出力電力0.5W	ミリタリー
FA175S	入力電圧18-36V、出力電圧175V、出力電力0.5W	ミリタリー
FA200S	入力電圧18-36V、出力電圧200V、出力電力0.5W	ミリタリー
FA225S	入力電圧18-36V、出力電圧225V、出力電力0.5W	ミリタリー
FA250S	入力電圧18-36V、出力電圧250V、出力電力0.5W	ミリタリー
FB3.3S	入力電圧36-72V、出力電圧3.3V、出力電力1.50W	ミリタリー
FB5S	入力電圧36-72V、出力電圧5V、出力電力1.00W	ミリタリー
FB5.2S	入力電圧36-72V、出力電圧5.2V、出力電力1.00W	ミリタリー
FB9S	入力電圧36-72V、出力電圧9V、出力電力1.00W	ミリタリー
FB12S	入力電圧36-72V、出力電圧12V、出力電力0.75W	ミリタリー
FB15S	入力電圧36-72V、出力電圧15V、出力電力0.75W	ミリタリー
FB24S	入力電圧36-72V、出力電圧24V、出力電力0.50W	ミリタリー
FB28S	入力電圧36-72V、出力電圧28V、出力電力0.50W	ミリタリー
FB48S	入力電圧36-72V、出力電圧48V、出力電力0.50W	ミリタリー
FB100S	入力電圧36-72V、出力電圧100V、出力電力0.50W	ミリタリー
FB125S	入力電圧36-72V、出力電圧125V、出力電力0.5W	ミリタリー
FB150S	入力電圧36-72V、出力電圧150V、出力電力0.5W	ミリタリー
FB175S	入力電圧36-72V、出力電圧175V、出力電力0.5W	ミリタリー

製品型番	主な仕様	特長
FB200S	入力電圧36-72V、出力電圧200V、出力電力0.5W	ミリタリー
FB225S	入力電圧36-72V、出力電圧225V、出力電力0.5W	ミリタリー
FB250S	入力電圧36-72V、出力電圧250V、出力電力0.5W	ミリタリー
FB275S	入力電圧36-72V、出力電圧275V、出力電力0.5W	ミリタリー
FB300S	入力電圧36-72V、出力電圧300V、出力電力0.5W	ミリタリー
FC3.3S	入力電圧100-180V、出力電圧3.3V、出力電力1.00W	ミリタリー
FC5S	入力電圧100-180V、出力電圧5V、出力電力1.00W	ミリタリー
FC5.2S	入力電圧100-180V、出力電圧5.2V、出力電力1.00W	ミリタリー
FC9S	入力電圧100-180V、出力電圧9V、出力電力0.75W	ミリタリー
FC12S	入力電圧100-180V、出力電圧12V、出力電力0.75W	ミリタリー
FC15S	入力電圧100-180V、出力電圧15V、出力電力0.75W	ミリタリー
FC24S	入力電圧100-180V、出力電圧24V、出力電力0.50W	ミリタリー
FC28S	入力電圧100-180V、出力電圧28V、出力電力0.50W	ミリタリー
FC48S	入力電圧100-180V、出力電圧48V、出力電力0.50W	ミリタリー
FC100S	入力電圧100-180V、出力電圧100V、出力電力0.50W	ミリタリー
FC125S	入力電圧100-180V、出力電圧125V、出力電力0.5W	ミリタリー
FC150S	入力電圧100-180V、出力電圧150V、出力電力0.5W	ミリタリー
FC175S	入力電圧100-180V、出力電圧175V、出力電力0.5W	ミリタリー
FC200S	入力電圧100-180V、出力電圧200V、出力電力0.5W	ミリタリー
FC225S	入力電圧100-180V、出力電圧225V、出力電力0.5W	ミリタリー
FC250S	入力電圧100-180V、出力電圧250V、出力電力0.5W	ミリタリー
FC275S	入力電圧100-180V、出力電圧275V、出力電力0.5W	ミリタリー
FC300S	入力電圧100-180V、出力電圧300V、出力電力0.5W	ミリタリー
FD3.3S	入力電圧200-380V、出力電圧3.3V、出力電力1.50W	ミリタリー
FD5S	入力電圧200-380V、出力電圧5V、出力電力1.25W	ミリタリー
FD5.2S	入力電圧200-380V、出力電圧5.2V、出力電力1.25W	ミリタリー
FD9S	入力電圧200-380V、出力電圧9V、出力電力1.25W	ミリタリー
FD12S	入力電圧200-380V、出力電圧12V、出力電力1.00W	ミリタリー
FD15S	入力電圧200-380V、出力電圧15V、出力電力1.00W	ミリタリー
FD24S	入力電圧200-380V、出力電圧24V、出力電力0.75W	ミリタリー
FD28S	入力電圧200-380V、出力電圧28V、出力電力0.50W	ミリタリー
FD48S	入力電圧200-380V、出力電圧48V、出力電力0.50W	ミリタリー
FD100S	入力電圧200-380V、出力電圧100V、出力電力0.50W	ミリタリー
FD125S	入力電圧200-380V、出力電圧125V、出力電力0.5W	ミリタリー
FD150S	入力電圧200-380V、出力電圧150V、出力電力0.5W	ミリタリー
FD175S	入力電圧200-380V、出力電圧175V、出力電力0.5W	ミリタリー
FD200S	入力電圧200-380V、出力電圧200V、出力電力0.5W	ミリタリー
FD225S	入力電圧200-380V、出力電圧225V、出力電力0.5W	ミリタリー
FD250S	入力電圧200-380V、出力電圧250V、出力電力0.5W	ミリタリー
FD275S	入力電圧200-380V、出力電圧275V、出力電力0.5W	ミリタリー
FD300S	入力電圧200-380V、出力電圧300V、出力電力0.5W	ミリタリー
FD325S	入力電圧200-380V、出力電圧325V、出力電力0.5W	ミリタリー
FD350S	入力電圧200-380V、出力電圧350V、出力電力0.5W	ミリタリー
MA3.3S	入力電圧18-36V、出力電圧3.3V、出力電力2.00W	ミリタリー
MA5S	入力電圧18-36V、出力電圧5V、出力電力2.00W	ミリタリー
MA5.2S	入力電圧18-36V、出力電圧5.2V、出力電力2.00W	ミリタリー
MA9S	入力電圧18-36V、出力電圧9V、出力電力1.50W	ミリタリー
MA12S	入力電圧18-36V、出力電圧12V、出力電力1.25W	ミリタリー
MA15S	入力電圧18-36V、出力電圧15V、出力電力1.00W	ミリタリー
MA24S	入力電圧18-36V、出力電圧24V、出力電力0.75W	ミリタリー
MA28S	入力電圧18-36V、出力電圧28V、出力電力0.50W	ミリタリー
MA48S	入力電圧18-36V、出力電圧48V、出力電力0.50W	ミリタリー
MA100S	入力電圧18-36V、出力電圧100V、出力電力0.50W	ミリタリー
MA125S	入力電圧18-36V、出力電圧125V、出力電力0.5W	ミリタリー
MA150S	入力電圧18-36V、出力電圧150V、出力電力0.5W	ミリタリー
MA175S	入力電圧18-36V、出力電圧175V、出力電力0.5W	ミリタリー
MA200S	入力電圧18-36V、出力電圧200V、出力電力0.5W	ミリタリー
MA225S	入力電圧18-36V、出力電圧225V、出力電力0.5W	ミリタリー
MA250S	入力電圧18-36V、出力電圧250V、出力電力0.5W	ミリタリー
MB3.3S	入力電圧36-72V、出力電圧3.3V、出力電力1.50W	ミリタリー
MB5S	入力電圧36-72V、出力電圧5V、出力電力1.00W	ミリタリー
MB5.2S	入力電圧36-72V、出力電圧5.2V、出力電力1.00W	ミリタリー
MB9S	入力電圧36-72V、出力電圧9V、出力電力1.00W	ミリタリー
MB12S	入力電圧36-72V、出力電圧12V、出力電力0.75W	ミリタリー
MB15S	入力電圧36-72V、出力電圧15V、出力電力0.75W	ミリタリー
MB24S	入力電圧36-72V、出力電圧24V、出力電力0.50W	ミリタリー
MB28S	入力電圧36-72V、出力電圧28V、出力電力0.50W	ミリタリー
MB48S	入力電圧36-72V、出力電圧48V、出力電力0.50W	ミリタリー

製品型番	主な仕様	特長
MB100S	入力電圧36-72V、出力電圧100V、出力電力0.50W	ミリタリー
MB125S	入力電圧36-72V、出力電圧125V、出力電力0.5W	ミリタリー
MB150S	入力電圧36-72V、出力電圧150V、出力電力0.5W	ミリタリー
MB175S	入力電圧36-72V、出力電圧175V、出力電力0.5W	ミリタリー
MB200S	入力電圧36-72V、出力電圧200V、出力電力0.5W	ミリタリー
MB225S	入力電圧36-72V、出力電圧225V、出力電力0.5W	ミリタリー
MB250S	入力電圧36-72V、出力電圧250V、出力電力0.5W	ミリタリー
MB275S	入力電圧36-72V、出力電圧275V、出力電力0.5W	ミリタリー
MB300S	入力電圧36-72V、出力電圧300V、出力電力0.5W	ミリタリー
MC3.3S	入力電圧100-180V、出力電圧3.3V、出力電力1.00W	ミリタリー
MC5S	入力電圧100-180V、出力電圧5V、出力電力1.00W	ミリタリー
MC5.2S	入力電圧100-180V、出力電圧5.2V、出力電力1.00W	ミリタリー
MC9S	入力電圧100-180V、出力電圧9V、出力電力0.75W	ミリタリー
MC12S	入力電圧100-180V、出力電圧12V、出力電力0.75W	ミリタリー
MC15S	入力電圧100-180V、出力電圧15V、出力電力0.75W	ミリタリー
MC24S	入力電圧100-180V、出力電圧24V、出力電力0.50W	ミリタリー
MC28S	入力電圧100-180V、出力電圧28V、出力電力0.50W	ミリタリー
MC48S	入力電圧100-180V、出力電圧48V、出力電力0.50W	ミリタリー
MC100S	入力電圧100-180V、出力電圧100V、出力電力0.50W	ミリタリー
MC125S	入力電圧100-180V、出力電圧125V、出力電力0.5W	ミリタリー
MC150S	入力電圧100-180V、出力電圧150V、出力電力0.5W	ミリタリー
MC175S	入力電圧100-180V、出力電圧175V、出力電力0.5W	ミリタリー
MC200S	入力電圧100-180V、出力電圧200V、出力電力0.5W	ミリタリー
MC225S	入力電圧100-180V、出力電圧225V、出力電力0.5W	ミリタリー
MC250S	入力電圧100-180V、出力電圧250V、出力電力0.5W	ミリタリー
MC275S	入力電圧100-180V、出力電圧275V、出力電力0.5W	ミリタリー
MC300S	入力電圧100-180V、出力電圧300V、出力電力0.5W	ミリタリー
MD3.3S	入力電圧200-380V、出力電圧3.3V、出力電力1.50W	ミリタリー
MD5S	入力電圧200-380V、出力電圧5V、出力電力1.25W	ミリタリー
MD5.2S	入力電圧200-380V、出力電圧5.2V、出力電力1.25W	ミリタリー
MD9S	入力電圧200-380V、出力電圧9V、出力電力1.25W	ミリタリー
MD12S	入力電圧200-380V、出力電圧12V、出力電力1.00W	ミリタリー
MD15S	入力電圧200-380V、出力電圧15V、出力電力1.00W	ミリタリー
MD24S	入力電圧200-380V、出力電圧24V、出力電力0.75W	ミリタリー
MD28S	入力電圧200-380V、出力電圧28V、出力電力0.50W	ミリタリー
MD48S	入力電圧200-380V、出力電圧48V、出力電力0.50W	ミリタリー
MD100S	入力電圧200-380V、出力電圧100V、出力電力0.50W	ミリタリー
MD125S	入力電圧200-380V、出力電圧125V、出力電力0.5W	ミリタリー
MD150S	入力電圧200-380V、出力電圧150V、出力電力0.5W	ミリタリー
MD175S	入力電圧200-380V、出力電圧175V、出力電力0.5W	ミリタリー
MD200S	入力電圧200-380V、出力電圧200V、出力電力0.5W	ミリタリー
MD225S	入力電圧200-380V、出力電圧225V、出力電力0.5W	ミリタリー
MD250S	入力電圧200-380V、出力電圧250V、出力電力0.5W	ミリタリー
MD275S	入力電圧200-380V、出力電圧275V、出力電力0.5W	ミリタリー
MD300S	入力電圧200-380V、出力電圧300V、出力電力0.5W	ミリタリー
MD325S	入力電圧200-380V、出力電圧325V、出力電力0.5W	ミリタリー
MD350S	入力電圧200-380V、出力電圧350V、出力電力0.5W	ミリタリー
FA5D	入力電圧18-36V、出力電圧±5V、出力電力37.5/37.5W	ミリタリー
FA9D	入力電圧18-36V、出力電圧±9V、出力電力50/50W	ミリタリー
FA12D	入力電圧18-36V、出力電圧±12V、出力電力50/50W	ミリタリー
FA15D	入力電圧18-36V、出力電圧±15V、出力電力50/50W	ミリタリー
FA24D	入力電圧18-36V、出力電圧±24V、出力電力50/50W	ミリタリー
FA28D	入力電圧18-36V、出力電圧±28V、出力電力50/50W	ミリタリー
FA48D	入力電圧18-36V、出力電圧±48V、出力電力50/50W	ミリタリー
FB5D	入力電圧36-72V、出力電圧±5V、出力電力37.5/37.5W	ミリタリー
FB9D	入力電圧36-72V、出力電圧±9V、出力電力50/50W	ミリタリー
FB12D	入力電圧36-72V、出力電圧±12V、出力電力50/50W	ミリタリー
FB15D	入力電圧36-72V、出力電圧±15V、出力電力50/50W	ミリタリー
FB24D	入力電圧36-72V、出力電圧±24V、出力電力50/50W	ミリタリー
FB28D	入力電圧36-72V、出力電圧±28V、出力電力50/50W	ミリタリー
FB48D	入力電圧36-72V、出力電圧±48V、出力電力50/50W	ミリタリー
FC5D	入力電圧100-180V、出力電圧±5V、出力電力37.5/37.5W	ミリタリー
FC9D	入力電圧100-180V、出力電圧±9V、出力電力50/50W	ミリタリー
FC12D	入力電圧100-180V、出力電圧±12V、出力電力50/50W	ミリタリー
FC15D	入力電圧100-180V、出力電圧±15V、出力電力50/50W	ミリタリー
FC24D	入力電圧100-180V、出力電圧±24V、出力電力50/50W	ミリタリー
FC28D	入力電圧100-180V、出力電圧±28V、出力電力50/50W	ミリタリー
FC48D	入力電圧100-180V、出力電圧±48V、出力電力50/50W	ミリタリー

製品型番	主な仕様	特長
FD5D	入力電圧200-380V、出力電圧±5V、出力電力37.5/37.5W	ミリタリー
FD9D	入力電圧200-380V、出力電圧±9V、出力電力50/50W	ミリタリー
FD12D	入力電圧200-380V、出力電圧±12V、出力電力50/50W	ミリタリー
FD15D	入力電圧200-380V、出力電圧±15V、出力電力50/50W	ミリタリー
FD24D	入力電圧200-380V、出力電圧±24V、出力電力50/50W	ミリタリー
FD28D	入力電圧200-380V、出力電圧±28V、出力電力50/50W	ミリタリー
FD48D	入力電圧200-380V、出力電圧±48V、出力電力50/50W	ミリタリー
MA5D	入力電圧18-36V、出力電圧±5V、出力電力37.5/37.5W	ミリタリー
MA9D	入力電圧18-36V、出力電圧±9V、出力電力50/50W	ミリタリー
MA12D	入力電圧18-36V、出力電圧±12V、出力電力50/50W	ミリタリー
MA15D	入力電圧18-36V、出力電圧±15V、出力電力50/50W	ミリタリー
MA24D	入力電圧18-36V、出力電圧±24V、出力電力50/50W	ミリタリー
MA28D	入力電圧18-36V、出力電圧±28V、出力電力50/50W	ミリタリー
MA48D	入力電圧18-36V、出力電圧±48V、出力電力50/50W	ミリタリー
MB5D	入力電圧36-72V、出力電圧±5V、出力電力37.5/37.5W	ミリタリー
MB9D	入力電圧36-72V、出力電圧±9V、出力電力50/50W	ミリタリー
MB12D	入力電圧36-72V、出力電圧±12V、出力電力50/50W	ミリタリー
MB15D	入力電圧36-72V、出力電圧±15V、出力電力50/50W	ミリタリー
MB24D	入力電圧36-72V、出力電圧±24V、出力電力50/50W	ミリタリー
MB28D	入力電圧36-72V、出力電圧±28V、出力電力50/50W	ミリタリー
MB48D	入力電圧36-72V、出力電圧±48V、出力電力50/50W	ミリタリー
MC5D	入力電圧100-180V、出力電圧±5V、出力電力37.5/37.5W	ミリタリー
MC9D	入力電圧100-180V、出力電圧±9V、出力電力50/50W	ミリタリー
MC12D	入力電圧100-180V、出力電圧±12V、出力電力50/50W	ミリタリー
MC15D	入力電圧100-180V、出力電圧±15V、出力電力50/50W	ミリタリー
MC24D	入力電圧100-180V、出力電圧±24V、出力電力50/50W	ミリタリー
MC28D	入力電圧100-180V、出力電圧±28V、出力電力50/50W	ミリタリー
MC48D	入力電圧100-180V、出力電圧±48V、出力電力50/50W	ミリタリー
MD5D	入力電圧200-380V、出力電圧±5V、出力電力37.5/37.5W	ミリタリー
MD9D	入力電圧200-380V、出力電圧±9V、出力電力50/50W	ミリタリー
MD12D	入力電圧200-380V、出力電圧±12V、出力電力50/50W	ミリタリー
MD15D	入力電圧200-380V、出力電圧±15V、出力電力50/50W	ミリタリー
MD24D	入力電圧200-380V、出力電圧±24V、出力電力50/50W	ミリタリー
MD28D	入力電圧200-380V、出力電圧±28V、出力電力50/50W	ミリタリー
MD48D	入力電圧200-380V、出力電圧±48V、出力電力50/50W	ミリタリー